



РЕШЕНИЕ № ПК-06-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Прокарване на тръбни сондажни кладенци за водоснабдяване на земеделски площи“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 67009.5.43, м. „Градището“ и 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица и ПИ с идентификатор 16732.98.20, м. „Бильовица“ по КККР на с. Горно Вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик, което **няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ТЕХНОБИОМЕД“ ООД

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, 4530 гр. Стрелча, „Средна гора“ № 9

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда създаване на пчелини в ПИ с идентификатори 67009.5.43 с площ 4 792 м², м. „Градището“ и 67009.18.75 с площ 5 164 м², м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември, обл. Пазарджик, както и в ПИ с идентификатор 16732.98.20 с площ 34 319 м², м. „Бильовица“ по КККР на с. Горно Вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик. В рамките на ПИ с идентификатори 67009.5.43 и 67009.18.75 по КККР на с. Славовица ще бъдат разположени по 30 кошера с пчели, а в ПИ с идентификатор 16732.98.20 по КККР на с. Горно Вършило ще се разположат 100 кошера с пчели, които ще облитат и съседни площи. На земеделските площи в имотите ще се отглеждат земеделски култури, които да осигуряват обилен цъфтеж и възможност за производство на пчелен мед.

За осигуряване на вода за напояването на земеделските площи във всеки един от имотите ще бъде изграден по един тръбен сондажен кладенец, както следва:

- в южната част на ПИ с идентификатори 67009.5.43, м. „Градището“ по КККР на с. Славовица с географски координати:

N 42°19'47.74"

E 24°01'53.71"

Кота на устието: 586,40 м.

- в северната част на ПИ с идентификатор 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица с географски координати:

N 42°19'30.89"

E 24°01'06.62"

Кота на устието: 558,10 м.

- в западната част на ПИ с идентификатор 16732.98.20, м. „Бильовица“ по КККР на с. Горно Вършило с географски координати:

N 42°20'17.53"

E 24°00'24.34"

Кота на устието: 515,10 м

Кладенците ще са с дълбочина 50 м и ще се прокарат с диаметър до 140 мм. Обсаждането ще е с PVC тръби до 125 мм. Ще се изградят, чрез традиционния метод на въртеливо сондиране с глинеста промивка и последващо прочистване с чиста вода за активиране на водопритока. Тръбните кладенци ще се оборудват с хидрофор /или потопяема помпа/ и водомерен възел за отчитане на отнетите водни количества. Статичното водно ниво ще бъде установено на около 2,45 м от повърхността. В интервала 0,00-4,00 м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби, като се изпълни задтръбно заглиняване, с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт. Филтърните колони ще се разполагат в интервала 4,0-48,0 м, като пространството между стените на сондажите и тръбите ще се запълва с филцова засипка (4-11мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажите. В интервала 42,0-46,0 м обсадните тръби ще са плътни, за да се осигури мястото за спускане на потопяема помпа. Най-отдолу /48,0-50,0 м/ сондажите завършват с плътни тръби – утайник.

Преди провеждането на опитното водочерпене, сондажите ще се прочистят с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа. Необходимото водно количество за всеки един от проектите тръбните кладенци (ТК) е следното:

- ✓ За ТК, разположен в ПИ с идентификатор 67009.5.43, м. „Градището“ по КККР на с. Славовица се предвижда общо водно количество до 2000 м³, при максимално часово водно количество до 1,5 л/сек, с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

➤ $Q_{пр} = 2000 \text{ м}^3/\text{год.} = 5,5 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,06 \text{ л/сек};$

➤ $Q_{макс.} = 1,5 \text{ л/сек.}$

- ✓ За ТК, разположен в ПИ с идентификатор 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица се предвижда до 2 300 м³, при максимално часово водно количество до 1,5 л/сек, с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

➤ $Q_{пр} = 2300 \text{ м}^3/\text{год.} = 6,3 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,07 \text{ л/сек};$

➤ $Q_{макс.} = 1,5 \text{ л/сек.}$

- ✓ За ТК, разположен в ПИ с идентификатор 16732.98.20 с площ 34 319 м², м. „Бильовица“ по КККР на с. Горно вършило се предвижда до 13 800 м³, при максимално часово водно количество до 2,0 л/сек, с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

➤ $Q_{пр} = 13\,800 \text{ м}^3/\text{год.} = 37,8 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,44 \text{ л/сек};$

Реализацията на тръбните кладенци не са свързани с използването на химични вещества и смеси. По време на строителството и експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

ИП не налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотите, предвидени за реализация на ИП, са свързани с местната пътна инфраструктура на с. Славовица и с. Горно Вършило, общ. Септември.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията на инвестиционното предложение, ще се съхраняват и управляват, съгласно *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО). В етапа на експлоатацията на сондажните кладенци не се очаква генериране на отпадъци.

Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение на са свързани с генериране на отпадъчни води. Предвид характера на инвестиционното предложение не се предвижда заустване в канализация и/или воден обект.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писма, изх. № ПД-01-438-(1)/15.09.2021 г., № ПД-01-439-(1)/15.09.2021 г. и № ПД-01-440-(1)/15.09.2021 г. са поискани становища от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-440-(12)/05.01.2022 г. поискано мотивирано становище от БД ИБР – Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-440-(9)/16.12.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Имотите предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ).

Намират се в близост до защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/23.02.2021 г.), от която най-близкия имот отстои на не по-малко от 3,03 km.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда създаване на пчелини, отглеждане на земеделски култури и изграждане на сондажни кладенци за напояване на земеделските култури в рамките на ПИ с идентификатори: 67009.5.43, м. „Градището“, 67009.18.75, м. „Завоя“ по КККР на с. Славовица и ПИ с идентификатор 16732.98.20, м. „Билъвица“ по КККР на с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик. Изграждането на тръбните кладенци ще се изпълни безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка, като от предлагания метод на сондиране не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.
2. В близост до имотите, предвидени за реализация на ИП, не се развиват други дейности, свързани с добив на подземни води, поради което не се очаква настъпването на кумулативни въздействия с други ИП от същия характер.
3. Изграждането на водовземните съоръжения не е свързано с добив и директна експлоатация на природни ресурси. По времена строителството ще се използват основно вода, баластра и пясък. Инертни материали (баластра и пясък), доставяни на терена в готов вид, ще се използват при изграждането на бетонова водомерна шахта, възстановяване на настилките около водовземното съоръжение и др. Добитата вода от сондажните кладенци, като природен ресурс, ще се използва за напояване на земеделските площи
4. Съгласно получените становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-438-(6)/24.09.2021 г., № ПД-01-439-(6)/24.09.2021 г. и № ПД-01-440-(6)/24.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на опоставените условия.
5. Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата, в резултат на строителните дейности. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта, вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работните площадки. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.
6. При експлоатацията на ИП, в границите на нормалния работен режим, отсъстват условия за замърсяване на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Освен това характерът на инвестицията не предполага използването на химикали или други суровини и материали, както и генериране на количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на човека.
7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-440-(11)/31.12.2021 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със

закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Районът, в който ще се реализира ИП, не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики. ПИ с идентификатори 67009.5.43, 67009.18.75, 16732.98.20 и 48876.6.16, представляват земеделска земя с начин на трайно ползване „ниви“, VII-ма и IX-та категория на земята. Дейността, която се предвижда да се осъществява в имотите не влиза в конфликт със съседните територии, представляващи земеделски земи и няма да промени земенползването им, както и не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.
2. Имотите предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ). Намират се в близост до защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/23.02.2021 г.), от която:
 - ПИ с идентификатор 67009.5.43, м. „Градището“ по КККР на с. Славовица, общ. Септември отстои на не по-малко от 4 км.
 - ПИ с идентификатор 67009.18.75, по КККР на с. Славовица, общ. Септември отстои на не по-малко от 3,03 km.
 - ПИ с идентификатор 16732.98.20 по КККР на с. Горно вършило, общ. Септември отстои на не по-малко от 3,57 km.
3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1 ИП е извън границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
 - 3.2 Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статут на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;
 - 3.3 Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;
 - 3.4 Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

- 3.5 Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-438-(6)/24.09.2021 г., № ПД-01-439-(6)/24.09.2021 г. и № ПД-01-440-(6)/24.09.2021 г.:
- 4.1. ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив. Попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225. Имотите, предмет на ИП, не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от *ЗВ*.
- 4.2. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от *ЗВ*
- 4.3. Не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализацията на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.
- 4.4. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив. Не съществува опасност от пряко или не пряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ BG3G00000Pt044 – Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив.
- 4.5. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*, т.к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от *ЗВ*. В този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по малък от 60%.
5. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаквано настъпване на въздействието е със стартиране на строителството, като отрицателните въздействия, върху околната среда по време на изграждането на ТК, ще бъдат само в рамките на продължителността на строителните дейности, в рамките на ПИ с идентификатори 67009.5.43, м. „Градището“ и 67009.18.75, м.

„Завоя“ по КККР на с. Славовица и 16732.98.20, м. „Билъовица“ по КККР на с. Горно вършило, общ. Септември, обл. Пазарджик.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.
3. В резултат на реализацията на ИП не се очаква промяна в характеристиките и динамиката на развитие на компонентите на атмосферния въздух. За периода на строителството, който е ограничен по времетраене, ще има неорганизиран емисионен основно на прах. Замърсителят ще се отлагат в непосредствена близост до обособената строителна площадка, като очакваните концентрации в атмосферния въздух са за многократни по-ниски стойности от допустимите. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очакват организирани източници на емисии.
4. Въздействието на антропогенния фактор – отпадъци ще бъде локализирано на територията на ИП, по време на строителството и няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората. Управлението на всички видове отпадъци ще се осъществява съгласно *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове.
5. Мотивираната оценка в становища на БД ИБР-Пловдив с вх. № ПД-01-438-(6)/24.09.2021 г., № ПД-01-439-(6)/24.09.2021 г. и № ПД-01-440-(6)/24.09.2021 г., е че При спазване на посочените изисквания, свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.
6. Не се очаква комбиниране на въздействията на ИП с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. В района на ИП няма други обекти от характера на ИП по отношение на водовземане от подземни води.
7. При спазване на нормален технологичен режим и прилагането на всички мерки за предотвратяване или минимизиране на потенциалните въздействия, не се очаква поява на отрицателно въздействие, при реализация на инвестиционното предложение, върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява в регионален вестник „Знаме“, бр. 43 от 10.12.2021 г.
- ✓ На 15.09.2021 г. и 16.09.2021 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писма изх. № ПД-01-438-(2)/15.09.2021 г., № ПД-01-439-(2)/15.09.2021 г. и № ПД-01-440-(2)/15.09.2021 г. уведомява кметовете на Община Септември и Кметство Славовица и Кметство Горно Вършило за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставени съобщения на интернет страницата на Община Септември, както и на информационните табла в сградите

на Община Септември, Кметство Славовица и Кметство Горно Вършило за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември, Кметство Славовица и Кметство Горно Вършило, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 03.02..... 2022 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

