



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-09-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно почистване коритото на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стени, изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения в регулационните граници на гр. Батак“ в имоти с идентификатори 02837.501.4024, 02837.502.3010 и 02837.501.4021 по КKKP на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА БАТАК**

ЕИК 000351540

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Батак, 4580 гр. Батак, пл. „Освобождение“ № 5

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на разглежданото инвестиционното предложение е почистване на коритото на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стени и съоръженията за предпазване от наводнения, изграждане на нови подпорни стени и изграждане на дънни прагове на участък в регулацията на гр. Батак с дължина 1 580 м, от които 690 м нови стени и 890 м – съществуваща корекция

На участъка от изградени стоманобетонени стени с дължина 296 м се предвижда укрепване на подкопани стоманобетонени стени, с допълване към фундамента на изровената част, с нова стоманобетонена стена с Н=90 см.

Предвижда се изграждането на 10 (десет) дънни прагове, при точки с географски координати в система WGS84:

Праг	B (N)	L (E)
Праг 1	41°56'24.836"	24°12'48.697"

Праг 2	41°56'20.933"	24°12'41.586"
Праг 3	41°56'20.144"	24°12'38.620"
Праг 4	41°56'18.254"	24°12'35.065"
Праг 5	41°56'16.798"	24°12'30.351"
Праг 6	41°56'15.316"	24°12'28.561"
Праг 7	41°56'12.005"	24°12'24.931"
Праг 8	41°56'09.829"	24°12'25.370"
Праг 9	41°56'06.990"	24°12'19.574"
Праг 10	41°56'03.035"	24°12'16.845"

Нови масивни стоманобетонени стени се предвиждат на участък с дължина 690 м, с ширина на дъното В=7,5 м и височина на стените Н=2,0 м. Нова стена се предвижда и в съществуващия коригиран участък на десния бряг, с дължина 250 м, където е изпълнена стана само по левия бряг. Общата дължина на участъка със съществуваща корекция е 890 м, с начало от масивен мост № 1 и край при т. 20. Същият е отразен в проекта като първи участък.

Новият участък за корекция, от т. 20 до края при т. 31, ще е с дължина 690 м, отразен в проекта като втори участък.

Дейностите, които са предвидени са: събаряне на компрометираните участъци от съществуващите подпорни стени и изграждане двустранно на нови стоманобетонени стени, където липсват в този участък. Дейностите, включени в почистването, са: изчистване и изкореняване на храстите, възпрепятстващи водния отток, изкопаване, натоварване и извозване на наносния слой, но не и на инертен материал. Ще се ползва съществуващата инфраструктура.

ИП ще се реализира в регулацията на гр. Батак, по течението на р. Стара река и ще засяга следните имоти:

ПИ с идентификатор	Землище (по КKKP)	Обща площ (м²)	Трайно предназначение на територията	Начин на трайно ползване
02837.501.4024	гр. Батак	1 012	Територия, заета от води и водни обекти	Водно течение, река
02837.502.3010	гр. Батак	4 866	Територия, заета от води и водни обекти	Водно течение, река
02837.501.4021	гр. Батак	12 361	Територия, заета от води и водни обекти	Водно течение, река

Участъкът, в който ще се осъществи ИП, е при точки координати: начало: X 4645986.455, Y 393546.144 и край - X 4645464.076, Y 392808.310.

Предвижда се разполагането на дизелгенератор /или бензинов/ в рамките на строителната площадка за осигуряване на електричество за консуматорите на строителната площадка (строителна механизация, ръчни инструменти, осветление на площадката).

За нуждите на строително-монтажния процес ще се организират открити складови площи, в рамките на строителната площадка.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, която се намира в непосредствена близост до имотите.

С изх. № ПД-525-(2)/06.10.2022г. на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БД ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорския район.

Мястото на реализация на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Стара река от извори до река Дериндере - ПБВ“ с код BG3MA700R148, което се явява питейно водно тяло с код BG3DSWMA700R148.

ИП попада в чувствителна зона „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, точки 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредени СОЗ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Лукнатинни води – Западно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Rt047. В подземните водни има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3 APSFR_MA_14 – Стара река – Батак, от определените в РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-525-(10)/16.01.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-525-(11)/16.01.2023 г. е поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Настоящото ИП попада в обхвата на т. 10, буква „ж“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда почистване на коритото на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стени и съоръжения за предпазване от наводнения, изграждане на нови подпорни стени и изграждане на десет дънни прагове в участък с дължина 1 580 м, от които 690 м нови стени. ИП ще се осъществи в регулацията на гр. Батак в имоти с идентификатори 02837.501.4024, 02837.502.3010 и 02837.501.4021 по КККР на гр. Батак, общ. Батак. Районът, където ще се реализира ИП, попада в урбанизирана територия, не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики.

2. По време на строително монтажните работи (СМР) ще бъдат използвани съвременни материали и технологии, от които не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и хората. Наложително е изграждането на предвидените корекции по р. Стара река, за да бъдат защитени прилежащите територии от катастрофални наводнения. Строителството е възможно в инженерногеоложко и хидроложко отношение. Предвидено е обектът да се изпълни в един етап.

3. По време на реализацията на ИП, няма дейности отделящи замърсени отпадъчни води, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.

4. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1044(1)/11.11.2022 г. и наш вх. № ПД-01-525-(4)/11.11.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, ЗВ и подзаконовите нормативни актове. Към него, при спазване на поставените условия.

5. Количествата отпадъци, генерирани вследствие изграждането и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-525-(14)/24.01.2023 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Засегнатият участък от реката от настоящето ИП се намира в имоти с идентификатори 02837.501.4024, 02837.502.3010 и 02837.501.4021 по КККР на гр. Батак, общ. Батак - вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ и НТП „Водно течение, река“. Не се предвижда промяна в съществуващото земеползване.

2. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-525-(4)/11.11.2022 г.:

2.1. ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Стара река от извори до река Дериндере - ПБВ“ с код BG3MA700R148, което се явява питейно водно тяло с код BG3DSWMA700R148.

2.2. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, точки 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредени санитарно охраняеми зони (СОЗ).

2.3. ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt047. В подземните водни има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

2.4. Към настоящето ИП в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. няма предвидена конкретна мярка. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

3. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси.

4. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, която се намира в непосредствена близост до имотите.

5. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

5.1. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

5.2. Така представените дънни прагове не следва да възпрепятстват миграцията на речната фауна;

5.3. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;

5.4. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;

5.5. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

5.6. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

5.7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП, ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания участък с дължина 1 580 м от река Стара река, в регулацията на гр. Батак.

2. Въздействие върху компонент „атмосферен въздух“ на околната среда – по време на строителството се очаква поява на неорганизиран емисии на прах, следствие на изкопните работи. Въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер. Въздействието върху атмосферния въздух ще е пряко, краткотрайно и временно и не следва да доведе до промяна качеството му. По време на експлоатацията не се очаква наличие на организирани и неорганизиран източници на емисии, изпускани в атмосферния въздух.

3. Въздействие на фактор „шум“ върху околната среда – по време на строителните дейности в района се очаква повишаване на шумовото ниво в рамките на строителната площадка, като въздействието ще е локално и за ограничено време – до завършване на строителството.

4. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.

5. Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидирането на последствията от тях.

6. Не се очаква комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, т.к. реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройвени планове, обекти и дейности.

7. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-525-(16)/22.02.2023 г. ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови и подзаконови изисквания, свързани с действащото законодателство.

8. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради мащаба и местоположението му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез публична обява на сайта и на информационното табло в сградата на Община Батак (на 07.10.2022г.).

- На 05.10.2022г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

• РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-525-(1)/06.10.2022г., е указала на Община Батак да обяви инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 30.12.2022 г.) и на интернет страницата и на информационното табло на Община Батак (на 16.01.2023 г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Батак, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 06.02.2023 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

