



РЕШЕНИЕ № ПК-20-ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик, БД ИБР – Пловдив и БД ЗБР – Благоевград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел и сондажен кладенец“ в имот с идентификатор ПИ 10450.152.59, м. Вескьовец, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „**МАУНТИН РИЗОРТС**“ ЕООД

със седалище: 1000 гр. София, район Средец, ул. „Аксаков“ № 20, ет. 4

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на хотел и сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 10450.152.59, м. Вескьовец, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Имотът е земеделска територия, с начин на трайно ползване „За други видове спорт“ и с площ от 9965 м². Съществуващите в имота сгради, а именно масивна сграда със застроена площ от 850 м², прилежащо съоръжение – стрелбище и басейн, се предвижда да бъдат разрушени и премахнати.

В имота ще се изгради една свободностояща хотелска сграда, с височина до 12 м (до четири етажа). Сградата ще бъде с монолитна конструкция, с около 80 стаи, ресторант и СПА зона с басейни. Отоплението ще бъде с ел. уреди. Капацитетът на хотелския комплекс ще е до 320 посетители. В границите на имота ще бъдат обособени около 30 паркоместа за служители и гости на хотела.

Водоснабдяването на новопроектираната сграда за питейно-битови нужди ще се осъществи чрез присъединяване към водопроводната мрежа на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг (ВКТВ)“ ЕООД – Велинград. Съгласно становище на ВКТВ ЕООД – Велинград, с изх. № 115/01.03.2021 г., имотът е захранен с питейна вода и е открита абонатна станция с партиден номер.

Необходимите водните количества за нуждите на обекта са:

- за питейно-битови нужди (за около 320 посетители) – 35 040 м³/год.
- за нуждите на спа зоната (при обем на басейните 300 м³ и 12 души) – 3 633,6 м³/год.
- за нуждите на ресторанта - 10 512 м³/год.
- за поливни нужди (площи – 70% от имота, през периода май-септември – 153 дни в годината) – 7 168,05 м³/год.
- за аварийни и пожарни нужди (резервоар с приблизителен обем 200 м³) – 56 553,65 м³/год.

За задоволяване с води за питейно-битови нужди, за спа зоната и ресторанта, ще се използват водни количества с обем – 49 185,6 м³/год. от ВиК оператора, докато за поливни нужди, измиване на алеи и противопожарни нужди, ще се използват количества с обем – 7 368,05 м³/год. от сондажен кладенец.

За добиване на подземни води се предвижда изграждане на собствен водоизточник с проектна дълбочина до 20 м и с географски координати:

- координатна система БГС 2005: X 4656103.68 и Y 372144.85
- координатна система WGS 84: B 42°34'28.36" L 23°21'30.55"

Тръбният кладенец ще се изгради чрез традиционния метод на въртеливо сондиране с глинеста промивка и последващо прочистване с чиста вода за активиране на водопритока. Кладенецът ще се оборудва с хидрофор /или потопяема помпа/ и водомерен възел за отчитане на отнетите водни количества.

В интервала 0,00-4,00 м обсаждането ще се изпълни с плътна тръба и ще се изпълни задтръбно заглиняване, с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт. Филтърната колона ще се разположи в интервала 4,00-18,00 м, като пространството между стената на сондажа и тръбата ще се изпълни с филцова засипка (4-11 мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 12,00-14,00 м обсажданата тръба ще е плътна, за да се осигури място за спускане на потопяемата помпа. Най-отдолу (18,00-20,00 м) сондажът ще завършва с плътна тръба – утайник.

Преди провеждането на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 8-10 часа. Отгоре кладенецът ще се затвори с метален капак.

Генерираните битово-фекални отпадъчни води от обекта ще се отвеждат към съществуващата канализационна мрежа на ВКТВ ЕООД – Велинград, съгласно становище, изх. № 115/01.03.2021 г.

Електроснабдяването ще бъде осигурено чрез присъединяване към съществуващата в гр. Велинград, електроразпределителна мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД – гр. Велинград, съгласно Удостоверение № 10172502-1/15.11.2022 г.

Реализирането на ИП не е свързано с промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота ще се осъществява посредством път I клас от републиканската пътна мрежа, а именно разположения на юг ПИ с идентификатор 10450.143.5.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

За реализирането на ИП се предвижда промяна предназначението на земеделската земя по реда на Закона за опазване на земеделските земи на ПИ с идентификатор 10450.152.59, м. Весковец, по КKKP на гр. Велинград, като за целта ще се процедира Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ).

С Решение № 255/29.09.2022 г. по Протокол № 11, точка № 23 от дневния ред на заседание на Общински съвет – Велинград е разрешено изработването на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски земи на ПИ с идентификатор 10450.152.59, м. Весковец, по КKKP на гр. Велинград от „За други видове спорт“ в „За хотелски комплекс“.

С проекта се предвижда образуване на един нов урегулиран поземлен имот (УПИ) – VI-59, с отреждане „За хотелски комплекс“, с площ от 9965 м².

С плана за застрояване се предвижда „свободно“ застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствовата зона, в която попада имотът, според одобрения ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им, е „За

курорт и допълващи го дейности“ (Ок). Параметрите на застрояване са: Пзастр.-30%, Кинт-1.5, Позел.-мин. 50%, етажност – до 4 етажа /12 м/.

ПИ с идентификатор 10450.152.59, м. Вескьовец по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, обект на ИП, попада в землището на гр. Велинград, което се намира в териториалния обхват на БД ИБР-Пловдив. Предвиденото водовземане засяга подземно водно тяло, което се управлява от БД ЗБР-Благоевград, поради което на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с писмо (изх. № ПД-01-639-(1)/28.11.2022 г.) и писмо (изх. № ПД-01-639-(9)/16.02.2023 г.), са изискани становища на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) от БД ИБР-Пловдив и БД ЗБР-Благоевград относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския и Западнобеломорския район.

➤ Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1239(3)/15.02.2023 г. и наш вх. № ПД-01-639-(8)/15.02.2023 г., така представеното ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената в уведомлението информация (имот с идентификатор 10450.152.59, м. Вескьовец по КККР на гр. Велинград), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „Река Луковица“ с код BG3MA900R196. Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

➤ Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград (БД ЗБР-Благоевград) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № П-01-53(3)/10.03.2023 г. и наш вх. № ПД-01-639-(14)/10.03.2023 г., гореописаното ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Предвиденото в ИП водовземане засяга подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код BG4G001PtPz026.

ИП попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, а именно подземно водно тяло „Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон“ с код на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4G001PtPz026.

Имотът, предмет на ИП, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-639-(19)/31.03.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имот с идентификатор 10450.152.59 в местност Вескьовец по КККР на гр. Велинград не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 52/2021 г.), която отстои на не по-малко от 3,68 км.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Подробните устройствени планове попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от *ЗООС* и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредба за ЕО) следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 от *ЗООС*.

ПУП - следва да се одобри от кмета на Община Велинград, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 12, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Съгласно чл. 91, ал. 2 на *ЗООС*, директорът на РИОСВ-Пазарджик **допуска извършване само на една от оценките по глава шеста – преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС** на ИП и ПУП-ПРЗ, т.к. тя обхваща освен имота предмет на ПУП-ПРЗ и съпътстващите дейности за изграждането на обектите в имота.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на хотел и сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 10450.152.59, м. Вескьовец, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Реализацията на ИП ще се извършва в рамките на имота без да излиза с влиянието си извън него.
2. За реализацията на ИП не е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което не се очаква отрицателно въздействие върху земеползването и материалните активи, осъществяващи се в съседните имоти.
3. С реализацията на ИП не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, предвид характера, дейностите и обхвата му.
4. При експлоатацията на ИП, водата добивана от ТК ще се използва за поливни нужди, измиване на алеи и противопожарни нужди, което не води до негативно влияние върху повърхностните и подземни води в района.
5. Съгласно получени становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите от:

- 5.1. БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-639-(8)/15.02.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на описаните условия;
- 5.2. БД ЗБР – Благоевград, вх. № ПД-01-639-(14)/10.03.2023 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на описаните условия;
6. Съгласно становище с вх. № ПД-01-639-(20)/12.04.2023 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
7. Предприети са мерки, с които да не се допуска замърсяване на компонентите и факторите на околната среда.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
- 1.1. Имотът – предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.
- 1.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че **няма да доведат до:** пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
2. За територията на имота – предмет на ИП, нямаме данни да представлява находище или местообитание на защитен вид по смисъла на чл. 37 от ЗБР.
3. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-639-(8)/15.02.2023 г. (приложено към дадените указания, изх. № ПД-01-639-(15)/13.03.2023 г.):
- 3.1. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.
- 3.2. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в

района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на ЗВ и поставените условия в становището.

4. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ЗБР – Благоевград, вх. № ПД-01-639-(14)/10.03.2023 г. (приложено към дадените указания, изх. № ПД-01-639-(15)/13.03.2023 г.):
 - 4.1. Имотът, предмет на ИП, към настоящия момент не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и източници на минерални води, по смисъла на чл. 119, ал. 4 от ЗВ.
 - 4.2. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми – реализирането на ИП, няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на законовите изисквания, описани в т. 7 от становището.
5. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, ще се осъществяват в ПИ с идентификатор 10450.152.59, м. Вескьовец, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Към момента имотът е застроен, но е предвидено премахване на съществуващите сгради и изграждане на нова сграда, при което няма да има негативни промени в съществуващия ландшафт.
6. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. При нормално (безаварийно) разрушаване на сградите се очаква отделяне на неорганизиран емисии прах в атмосферния въздух. Въздействието ще е пряко, краткотрайно, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Посочени са мерки, които ще се предприемат с цел недопускане замърсяване на атмосферния въздух.
3. В резултат на строителните дейности се очакват неорганизиран емисии прах, както и отработени газове от двигателите с вътрешно горене на механизацията, които ще са в границите на имота. Въздействието ще бъде краткотрайно, незначително и локално, предвид обема на строителните работи. За намаляване на неорганизираните прахови емисии при необходимост ще се извърши оросяване.
4. При експлоатацията на ИП няма източници на вредни вещества, водещи до промяна качеството на атмосферния въздух.
5. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

6. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
7. По време на строителните дейности се очаква повишаване на шумовото ниво, но то ще е краткотрайно и временно и не следва да повиши шумовото ниво в района. Експлоатацията на ИП не следва да доведе до повишено шумово натоварване в района.
8. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез поставяне на обява на видно място в имота за периода 14.03.2023 г. до 29.03.2023 г.
- ✓ На 25.11.2022 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо, изх. № ПД-01-639-(2)/28.11.2022 г., уведомява кмета на Община Велинград за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и на интернет страницата на Община Велинград за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Велинград, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ... 11.05.2023г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

