



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-22-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир „Черешката“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.4.344, м. Марков камък по КKKP на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЕТ „АКВИЛА –Стоян Ножделов“

ЕИК 130136644

със седалище: общ. Панагюрище, 4523 с. Баня ул. „Никола Кадийски“ № 4

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на разглежданото инвестиционното предложение е изграждане на нов обект за аквакултури – рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки), в акваторията на язовир „Черешката“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69835.4.344, м. „Марков камък“ по КKKP на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имотът е с обща площ 47 211 м² и НТП „Язовир“.

Съгласно приложен констативен протокол № 07-02-34/31.05.2022 г., от проверка и контрол на язовирна стена и съоръженията към нея и документация за експлоатация на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към *Държавна агенция за метрологичен и технически надзор* (ДАМТН), язовир „Черешката“ (поземлен имот 69835.4.344) е с височина на язовирната стена - 15 м, залята площ – 47,22 дка и завирен обем - 218 хил. м³.

Садковата инсталация ще бъде изградена от една плаваща понтонна пътека, с монтирани към нея четири плаващи мрежени клетки (садки) с вътрешен диаметър Ø12 м и условна дълбочина 6 м. Садковата инсталация ще се разположи в средната част на язовира,

на около 100 м от бреговата ивица. Инсталацията ще заема около 1 дка работна площ, представляваща и технологичен сервитут – водна площ за разполагане на инсталацията и участък за монтаж и работа на садките. Той от своя страна ще е разположен в участък с площ около 2 дка – технически сервитут и зона за преместване на техническите съоръжения (понтоните със садките).

В производствено-технологично отношение садките ще са разделени в две основни групи: три садки за угодяване на риба за пазара и една садка за отглеждане на зарибителен материал за садките и свободните води на язовира, което има направление – производствено зарибяване с руска есетра.

Очакваният и планиран капацитет на садковата инсталация е до 20 тона риба – максимална налична биомаса от всички видове и възрастови групи риби за отглеждане в садките. Фуражът за рибата ще се предлага дозиран на малки порции, неколкратно през денонощието, под формата на екструдирани плаващи гранули. Фуражът е изключително балансиран по състав, поради което рибата го приема и усвоява на 100 %.

Предвижда се използване на цялата площ на язовира от 47 211 м² за екстензивно развъждане на риба – европейски сом до 5 тона/годишно и руска есетра до 6 тона/годишно. С цел поддържане на качеството на водната среда и водната екосистема ще се развъждат и растителноядни видове риби - шаран, бял и пъстър толстолоб и бял амур. Свободното развъждане и отглеждане на риба в акваторията на язовира ще е екстензивно и полуинтензивно. Зарибителният материал от шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур, сом и есетра ще бъде доставян от други производители.

Общият капацитет на планираното производство ще бъде 40 тона/годишно (садки и свободни води на язовира), както следва: до 20 тона руска есетра в садките (включително зарибителен материал), до 5 тона европейски сом и 5 тона есетра в свободните води на язовира, до 10 тона шаран, амур и толстолоб в свободната част на язовира.

Предвижда се изграждането на ограда, на част от територията на язовира и монтиране на система за видеонаблюдение и осветление. Работниците и охраната, които ще работят на сменен режим, ще се помещават в подвижни, поставяеми и преместваеми постройки-фургони (контейнерен тип), разположени на брега в рамките на бреговата инфраструктура на обекта. Постоянно живеещи хора в рамките на обекта за аквакултури не се предвиждат.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Водата необходима за питейни нужди на персонала ще бъде доставяна бутилирана. На обекта ще се използват химически тоалетни. От дейността на обекта не се предвижда формиране на отпадъчни води.

Достъпът до имота ще се осъществява от наличните в района селскостопански пътища.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

С изх. № ПД-413-(7)/19.08.2022г. на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БД ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

ПИ с идентификатор 69835.4.344, м. „Марков камък“, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, в който ще се осъществи ИП, попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R220.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите

по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ).

Имотът, обект на ИП, е разположен над подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. Подземните водни тела са определени, като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Имотът, обект на ИП, не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-413-(15)/16.05.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-413-(14)/16.05.2023 г. е поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на не по-малко от 992 м.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото ИП попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки – садки. Садковата инсталация ще бъде изградена от една плаваща понтонна пътека, с монтирани към нея четири плаващи мрежени клетки (садки), в акваторията на язовир „Черешката“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.4.344, м. Марков камък по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Предвижда се използване на цялата площ на язовира от 47.211 дка, като садковата инсталация ще е разположена в участък от язовира с обща площ 2 дка (технологичен сервитут на инсталацията – площ за преместване на понтоните при необходимост), като самият понтон със садките ще заема около 1 дка работна площ. Реализацията на ИП е свързана с извършване на монтажни дейности, от които не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.

2. За обслужването на обекта ще се използва съществуващата пътна и техническа инфраструктура без промяна и без изграждане на нова.

3. За аквакултурното производство, водата като природен ресурс ще се ползва само като естествена среда за обитаване на рибата. Технологичната схема за рибопроизводство не предвижда ползването на други природни ресурси по време на експлоатацията на обекта.

4. Прилагането на метода на полуинтензивно отглеждане на видовете риби с различен спектър на хранене ще предпазва язовира от еутрофикация и ще доведе до поддържането му в добро екологично състояние. Инвестиционното предложение предлага използване на балансирани гранулирани фуражи, нормирано хранене и строг контрол върху режима на хранене и разхода на фураж, като по този начин се цели достигане до метод за риборазвъждане с безотпадна технология.

5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-413-(8)/26.08.2022 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на описаните в него условия.

6. От реализацията на ИП не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, т.к. за ПВТ с код BG3MA700R220 от БД ИБР няма издадени действащи разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

7. Със становище, вх. № ПД-01-413-(16)/25.05.2023 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането и експлоатацията на настоящето ИП, за изграждане на нов обект за аквакултури, ще е в рамките на имот с идентификатор 69835.4.344, м. Марков камък по КККР на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ 47,211 дка и начин на трайно

ползване „Язовир“, като не е свързано с промяна на фактически съществуващото и одобрено земеползване.

2. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-525-(4)/11.11.2022 г.:

2.1. ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Стара река от извори до река Дериндере - ПБВ“ с код BG3MA700R148, което се явява питейно водно тяло с код BG3DSWMA700R148.

2.2. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, точки 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредени санитарно охраняеми зони (СОЗ).

2.3. ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt047. В подземните водни има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

2.4. Към настоящето ИП в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. няма предвидена конкретна мярка. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

3. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси.

4. ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на не повече от 992 м.

5. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

- ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

- Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;

- Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;

- Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

- Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

6. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не попада в границите на учредена СОЗ, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда,

както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. ИП не е свързано с промени в съществуващия ландшафт.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП, ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот с идентификатор 69835.4.344, м. Марков камък по КKKP на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ 47,211 дка и начин на трайно ползване „Язовир“.

2. Въздействие върху компонент “води” на околната среда - съгласно становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-413-(18)/20.06.2023 г. при описаните по-горе характеристики на ИП и заложените мерки в ПУРБ на ИБР, използвайки принципите на методиката в Приложение 7, към Раздел 4 от ПУРБ на ИБР (2016-2021), отчитайки характера на водосбора с преобладаващи горски площи с липса на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в него и при спазване на поставените условия в становище за допустимост, с изх. № ПУ-01-764-3/26.08.2022 г., считаме че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

3. Въздействие върху компонент “атмосферен въздух” и фактор „шум“ на околната среда – при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма предвидени източници на наднормен шум и замърсители на атмосферния въздух.

4. Въздействие на фактор „отпадъци” върху околната среда – при стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради мащаба и местоположението му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез поставяне на публична обява на сградите на пощенската станция, градската баня и на търговски обекти в гр. Стрелча (на 30.03.2023 г.).

- На 22.07.2022 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

- РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-413-(1)/25.07.2023 г., е указала на Община Стрелча да обяви инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 16.0.2023 г.) и на интернет

страницата и на информационното табло на Община Стрелча (на 18.05.2023 г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Стрелча, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.06.2023 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

