



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-29-ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане на зеленчуци“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43369.374.14 и ПИ с идентификатор 43369.374.1 в м. Линовете по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „АГРИКОН БГ“ ЕООД

със седалище: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Витиня“ № 20Б, вх. Б, ет. 5, ап. 31

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение се разглежда като разширение на ИП „Изграждане на оранжерийен комплекс“ в поземлен имот (ПИ) № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, за което е издадено решение № ПК-28-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП.

Разширението предвижда изграждане на оранжерии за целогодишно отглеждане на зеленчуци (домати/краставици) в оранжерийни условия в останалата част от ПИ с идентификатор 43369.374.14 (стар № 374014) и ПИ с идентификатор 43369.374.1, м. Линовете по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Оранжерията ще представлява стоманена конструкция със стъклено покритие, с размери в план 45.0 м/104.0 м. и застроена площ 4 680 м², в която ще се монтира: Система за прецизно управление на поливния процес – автоматизирана система за капково напояване,

системи за управление на микроклимата – система за охлаждане чрез високонапорно мъглуване, отоплителна система, система за проветряване, система комбиниран термоскран, климатичен контрол, отоплителна система.

Предвижда се в оранжерията да се отглеждат зеленчуци по метод на хидропонна (субстратна) технология, представляваща съвременен безпочвен метод за отглеждане на растения, осигуряваща максимално развитие и продуктивност чрез изолиране от почвени и външни климатични условия. Кореновата система на растенията се развива в заместител на почвата – субстрат (инертна среда), който е напоен с минерален разтвор. С използването на субстрат като заместител на почвата се постига идеална среда за кореновата система – създава се неутрална среда на развитие на растенията. Използването на субстрат позволява да се отоплява допълнително, с което се ускорява развитието и съответно броя на реколтите за една година. Субстратът ще бъдат разположен върху метални стойки – улици. Ще се разполагат през 1,60 м по дължина на шеда. Така се постига добра вентилация на насажденията, увеличава се броят им на кв.м, улеснява се обработката им.

Описание на системите в оранжерията:

Капково напояване

Ще бъде инсталирана система за капково напояване, с дебит 25 куб.м./час. За магистрален и разпределителни тръбопроводи ще бъдат заложени HDPE тръби съответно D75 и D50, хидравлично оразмерени да провеждат необходимото водно количество. За поливни крила са заложени LDPE тръба с диаметър 20 mm и компенсиращи капкообразуватели Supertif 2,2 l/h, монтирани през 0,25 м в комплект с колче и микротръба. Поливните крила се разполагат по дължина на тунела през 1,60 м.

Водата за напояване ще се осигурява въз основа на договор с „Напоителни системи“ АД, клон Тополница № Г-162-Н/25.05.2023 г.

Управлението на водоподаването ще се извършва от торосмесителния възел на съществуващата оранжерия, собственост на възложителя – „Агрикон Бг“ ЕООД, която се намира в същия имот, на разстояние 15 м от новопредвидената оранжерия.

За нуждите на растенията ще се използват минерални торове, които ще се купуват непосредствено преди използването им (т.е. няма да има складиране/съхранение на торове на обекта), в зависимост от нуждата на растенията в съответната фаза на растеж. Торовете са в твърдо състояние и ще се разтварят на място във вече предвидените съдове от полипропилен на съществуващата оранжерия. Полученият разтвор ще се използва в рамките на ден или два.

Система за охлаждане, чрез високонапорно мъглуване

Тя е част от системата за напояване и осигуряване на необходимата въздушна влажност в оранжерията. Предвидени са охлаждащи дюзи 2 x 0,105 л/мин., които ще се монтират към LDPE крило 3/8", UV устойчиво. Крилата ще се разполагат напречно на тунелите през 5 м, монтирани на телена конструкция на кота +3,0 м. Захранващата тръба на системата ще бъде изпълнена от метална тръба SST 20 mm и SST 16 mm.

Система за събиране на дренаж

След като се навлажни достатъчно субстрата, излишното количество торов разтвор се дренира в дренажните канали. Те от своя страна заустват в събирателните колектори от PVC тръби D110, монтирани подземно с постоянен наклон за гравитачно оттичане на разтвора. Колекторите ще заустват в подземно монтиран резервоар, в който има заложена дренажна помпа, чрез която резервоарът се изпразва, като събрания разтвор може да се използва, чрез подходящо пречистване.

Системата за управление на климата, включва няколко компонента:

Отоплителна система – За осигуряване на необходимото количество циркулираща гореща вода за загряване на оранжерията ще бъде разработена котелна инсталация и тръбна

мрежа от котелното помещения до залата с растения. Топлоносител е вода с температура 80/60° С. Котелът ще е с номинална входяща топлинна мощност до 980 kW, с метален комин, работещ на твърдо гориво - пелети. Отвеждането на изгорелите газове ще става, чрез сглобяем стоманен комин с диаметър 300 мм и височина минимум 3-4 метра над билото на оранжерията. Височината на комина ще е не по-малка от 12 м, към който котелът ще се свърже през димоход, циклон и димо-смукателен вентилатор, които ще са част от комплексна доставка. В долната му част ще има отвор за почистване.

Система комбиниран екран – енергоспестяващ и засенчващ екран – чрез тях се извършва по-добър контрол над трите основни параметри на микроклимата: светлина, топлина, влага.

Комбинираното платно е такова, че да задържа топлината в оранжерията, когато е необходимо (в периода на отопление) или да засенчва, при което не се позволява навлизане на силните слънчеви лъчи, но в същото време пропуска така необходимата светлина за растенията (през летните месеци).

Екранът е подвижен, за да може да се отваря и затваря в съответствие с желания ефект. Ще работи изцяло автоматизирано, управляван от системата за климатичен контрол в оранжерията.

Система за проветряване – системата за проветряване осигурява контролирано отваряне и затваряне на отваряеми елементи по покрива на оранжерията – проветрителите. По този начин стойностите на топлина, влага и въглероден оксид се поддържат в идеални граници, което е от голямо значение за растенията в оранжерията.

Система климатичен контрол – регулирането на климатичните условия осигурява благоприятен температурен режим в хоризонтален и вертикален разрез.

Управлението ще се извършва от микропроцесорно устройство – контролер – една обща зона на контрол. Към контролера ще бъдат подвързани комплект датчици за следене на вътрешната температура и влажност, както и климатична станция.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. От западната страна на имотите има съществуващи стопански пътища.

Предвидени са изкопни работи при монтаж на тунелите, за забиване на колоните. Получената земна маса от 70 м³ ще бъде разстлана на тънък слой по цялата площ, за да се получи изравняване на терена. Тръбопроводите за хранване на капковата система (които ще бъдат вътре в тунелите) ще се полагат в изкопи с ширина 0,40-0,50 и дълбочина до 0,50 м. Изкопаните земни маси се използват за обратно засипване на положените тръби. Не се предвиждат взривни работи.

Водата за напояване ще се осигурява от „Напоителни системи“ ЕАД. Необходимата годишна водна маса е 4 800 м³. Питейната вода ще се осигурява от доставчик на бутилирана вода. За санитарно-битовите нужди ще се използва вода от резервоара, на съществуващата оранжерия, като преди това ще минава през система за филтрация.

Нужната електроенергия за оранжерията ще се осигурява от съществуващата електроразпределителната мрежа, на база сключен договор за присъединяване.

Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани – видове и начин на третиране. Отпадъците, образувани по време на реализацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Отпадъчните води от битово-фекален характер, ще се отвеждат в изградена битова канализация в съществуващата оранжерия.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-367-(2)/15.06.2023 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от

Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-525(1)06.07.2023 г. и наш вх. № ПД-01-367-(4)/06.07.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените в становището условия.

Според представената в уведомлението информация, а именно: ПИ с идентификатор 43369.374.14 и ПИ с идентификатор 43369.374.74.1 по КККР на с. Лесичово, ИП попада в границите в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225.

Имотите, предмет на ИП, попадат в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. ИП не попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-367-(9)/10.08.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-320/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 1,55 км.

Инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ и т. 3, буква „а“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и

вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда разширение на оранжерияен комплекс, чрез изграждане на оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци (домати и/или краставици) в част от ПИ с идентификатор 43369.374.14 и ПИ с идентификатор 43369.374.1, м. Линовете по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово. Предвид вида на предлаганото строителство (стоманена конструкция със стъклено покритие) се предполага, че извършваните строителни дейности няма да доведат до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Строителството ще бъде извършено по класически методи на строително-монтажни дейности в рамките на разглежданите имоти, без да излиза с влиянието си извън границите им.
3. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.
4. Водата за напояване, като природен ресурс, ще се осигурява от напоителен канал въз основа на договор с „Напоителни системи“ ЕАД. Не се предвижда изграждане на нови водоземни съоръжения и водочерпене от подземни води.
5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-367-(4)/06.07.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *ЗВ* и подзаконовите актове към него.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
7. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
8. За нуждите на отопление на оранжерията ще се използва котел с номинална входяща топлинна мощност до 980 kW, работещ на пелети. Котелът ще бъде окомплектован с димен вентилатор, комин и циклон за почистване на димните газове. Височината на изпускащото устройство няма да бъде по-малка от 12 м от кота терен, като в долната му част ще има отвор за почистване.
9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-367-(10)/14.08.2023 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. При съблюдаван строг контрол при извършване на строителните работи и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии,

свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията, предвидена за изграждане на оранжерията, обхваща посочения земеделски имот – ПИ № 374014, м. „Линовете“ по КВС на с. Лесичово, общ. Лесичово. Съществува и изградена пътна връзка от полски пътища, като при проектирането и изграждането на обекта ще се цели възможно най-минимално въздействие върху прилежащите терени. Съседните земеделски имоти няма да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на ИП.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Предложеното ИП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко или косвено увреждане и/или унищожаване, включително фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.2. С реализацията на ИП няма да се създаде трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.4. Няма вероятност от дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.5. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Имотът, предмет на ИП, не попада в мочурища и речни устия, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита.
4. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-367-(4)/06.07.2023 г.:

- 5.1. ИП не попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 от *ЗВ*. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.
- 5.2. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от *ЗВ*.
- 5.3. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*, т. к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от *ЗВ*.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района. Инвестиционното предложение ще се реализира извън населеното място на с. Лесичово.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.
4. По време на строителството е възможно локално увеличаване на емисиите на прах в следствие на движение на автомобилите и товаро-разтоварните дейности. Запрашаването ще е в границите на площадката, краткотрайно и неперiodично. Предвижда се оросяване на строителната площадка и подходите по време на извършване на изкопните и транспортни работи.
5. Характерът на ИП и предвиденото отвеждане на отпадъчните води не предполагат въздействие върху повърхностните и подземни води в района.
6. Котелът ще се използва за отопление на оранжерията през зимния период и отделянето на емисии в атмосферния въздух не следва да доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух в населеното място на с. Лесичово.
7. По време на строителството се очаква повишение на шумовото натоварване. Очакваното въздействие ще е локално в границите на имотите, краткотрайно, без акумулиращ ефект, обратимо. По време на експлоатация на обекта не следва да се повиши шумовото натоварване в района.
8. При спазване разпоредбата на *Закона за водите* и посочените условия, реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и

върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив вх. № ПД-01-367-(4)/06.07.2023 г.

9. Характерът на предложението не предполага генериране на значителни количества, отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
10. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.):

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публична обява, поставена на достъпни места в рамките на населеното място.
2. На 16.06.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-367-(3)/15.06.2023 г. уведомява кмета на Община Лесичово за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Община Лесичово за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Лесичово, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на ИП, на организираният източник на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие на изискванията на Глава III от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023г.). Да се представи в РИОСВ – Пазарджик документация за утвърждаване разположението и броя на точките за пробовземане към изпускащото устройство.
2. По време на експлоатацията на ИП, да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух след достигане на устойчив режим на експлоатация на обекта, в срок не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 12 месеца след пускане в експлоатация, съгласно чл. 31, ал. 3 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023г). Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ – Пазарджик.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ..13..09..... 2023 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

