



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-38-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) – Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на река Тополница в с. Калутерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

ЕИК 000351693

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Лесичово, 4463 с. Лесичово, ул. „Никола Чочков“ № 11-13

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Разглежданото инвестиционното предложение предвижда изпълнение на аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига в село Калутерово и на подпорна стена на устоите на моста на река Тополница в с. Калутерово, общ. Лесичово, с цел предпазване от заливане и отмиване на съседни терени при високи води.

Подпорната стена ще се изпълни с височина 2,20 м, над съществуващото ниво на терена. Зад стената ще бъде направен обратен насип до горния ръб. Основната цел на подпорната стена е да изпълнява укрепителна и защитна функция на съществуващи устои на мостово съоръжение и съществуваща подпорна стена. Укрепването на съществуващата дига ще се осъществи от бетонови блокове с размери 1,0/1,0/0,90 м и направа на насип зад бетоновите блокове, с дължина около 30 м.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва съществуващата в района.

ИП ще се осъществява в регулационните граници на с. Калутерово и съгласно представените географски координати и схеми ще засяга следните имоти: 35571.888.9901 с НТП За друг обществен обект, комплекс; 35571.1.991, с НТП Водно течение, река;

35571.2.157, с НТП пясъци и 35571.1.357 с НТП Водно течение, река по КККР Калугерово, общ. Лесичово.

I-ви етап - подпорна стена

Строителната площадка ще се намира в централната част на с. Калугерово, по левия бряг на река Тополница. Дейностите по строителството ще включват: изкоп за отклоняване на воден поток – ще се извърши с комбиниран багер; изкоп за направа на фундамент /стъпка/ на подпорна стена – механизирено с комбиниран багер и ръчно; доставка на кофраж и направа на армировка; полагане на бетон за фундамент и направа на подпорна стена.

II-ри етап – ляв бряг дига

Строителната площадка ще се намира на левия бряг на река Тополница в с. Калугерово. Дейностите по строителството ще включват: изкоп за отклоняване на воден поток – ще се извърши с комбиниран багер; изкоп за направа на фундамент /стъпка/ на подпорна стена – механизирено с комбиниран багер и ръчно; доставка на кофраж и направа на армировка; полагане на бетон за фундамент и направа на подпорна стена; монтаж на второ качество бетонови блокове за укрепване на дига с комбиниран багер; армировка от геомрежа за армонасипа. Зад стената ще се изгради армонасип чрез използване на модулни системи. Конструкцията ще е дублирана с високоекостни геомрежи през 0,5 м, армиращи терена на по-голяма дълбочина. Отделните модули ще се с наклонено лице от 700 и ще позволяват озеленяване на лицевата повърхност. В лицевата част ще се положи хумусна почва с дебелина 30 см върху която ще се изпълни хидропосев.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която ИП отстои на не по-малко от 8,35 км.

С изх. № ПД-397-(6)/07.08.2023 г. на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БД ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Според посочени координати на определящи точки, както и идентификатори на поземлени имоти, дейностите по ИП попадат в границите на водно тяло „р. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4, и 5 от ЗВ, включена в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Местоположението на ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени към настоящият момент санитарно-охранителни зони (СОЗ).

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3 APSFR_MA_15, от определените в РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-397-(12)/01.09.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно

оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-397-(11)/01.09.2023 г. е поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Настоящото ИП попада в обхвата на т. 10, буква „ж“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изпълнение на аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига в село Калугерово и на подпорна стена на устоите на моста на река Тополница в с. Калугерово, общ. Лесичово, с цел предпазване от заливане и отмиване на съседни терени при високи води. Районът, където ще се реализира ИП, попада в урбанизираната територия на с. Калугерово и не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики.

2. Строителството е възможно в инженерногеоложко и хидроложко отношение. По време на строително монтажните работи (СМР) ще бъдат използвани съвременни материали и технологии, от които не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и хората.

3. По време на реализацията на ИП, няма дейности отделящи замърсени отпадъчни води, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.

4. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-592(3)/21.08.2023 г. и наш вх. № ПД-01-397-(8)/21.08.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021 г., ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на поставените в становището условия.

5. Количествата отпадъци, генерирани вследствие изграждането и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-397-(14)/11.09.2023 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда;

крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Засегнатият участък от реката от настоящето ИП се намира в имоти с идентификатори 35571.888.9901, 35571.1.991, 35571.2.157 и 35571.1.357 по КККР на с. Калугерово, общ. Лесичово – в регулационните граници на с. Калугерово, като не се предвижда промяна в съществуващото земеползване.

2. ИП съответства на Общинския план за развитие на община Лесичово за периода 2014-2020 г., както и на Плана за интегрирано развитие на община Лесичово 2021 -2027 г.

3. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-397-(8)/21.08.2023 г.:

3.1. Дейностите по ИП попадат в границите на водно тяло „р. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225.

3.2. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгл. чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4, и 5 от ЗВ, включена в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

3.3. Местоположението на ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени към настоящият момент санитарно-охранителни зони (СОЗ).

3.4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

3.5. В ЗВ няма забрани и ограничения по отношение на ИП. Не се очаква предвидените дейности от ИП да оказват чувствително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на ЗВ и поставените в становището условия.

4. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси.

2. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, която отстои на около 8,35 км.

3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

3.1. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

3.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;

3.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;

3.4. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване,

хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

3.5. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

3.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП, ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания участък от река Тополница, в регулацията на с. Калугерово, общ. Лесичово.

2. Въздействие върху компонент „атмосферен въздух“ на околната среда – по време на строителството се очаква поява на неорганизиран емисии на прах, следствие на изкопните работи. Въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер. Въздействието върху атмосферния въздух ще е пряко, краткотрайно и временно и не следва да доведе до промяна качеството му. По време на експлоатацията не се очаква наличие на организирани и неорганизиран източници на емисии, изпускани в атмосферния въздух.

3. Въздействие върху компонент „почви“ на околната среда – определени са необходимите количества земни маси (78,4 куб.м.) и хумус (33,8 куб.м.), които ще се използват при реализацията на ИП, от което не се очаква да се окаже значително отрицателно въздействие.

4. Въздействие на фактор „шум“ върху околната среда – по време на строителните дейности в района се очаква повишаване на шумовото ниво в рамките на строителната площадка, като въздействието ще е локално и за ограничено време – до завършване на строителството.

5. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.

6. Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидирането на последствията от тях.

7. Не се очаква комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, т.к. реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

8. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-397-(16)/25.09.2023 г. ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови и подзаконови изисквания, свързани с действащото законодателство.

9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради мащаба и местоположението му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез публична обява на интернет страницата на Община Лесичово (на 09.08.2023 г.).

- На 04.08.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

- РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-397-(5)/07.08.2023 г., е указала на Община Лесичово да обяви инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 01.09.2023 г.) и на интернет страницата и на информационното табло на Община Лесичово (на 30.08.2023 г.) и на информационното табло на с. Калугерово (на 30.08.2023 г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, в Община Лесичово и кметство на с. Калугерово, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Преди започване на дейностите по изпълнение на ИП:

1. Наличие на издадено разрешително по чл. 46, т. 1 от ЗВ.

2. Съгласно § 34 от „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки“ за населени места корекция на р. Тополница в регулационните граници на населеното място, следва да бъде оразмерена за максимално водно количество с обезпеченост 1 % и проверена за провеждане на максимално водно количество с обезпеченост 0,1 %.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 31.10.2023 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

