



РЕШЕНИЕ № ПК-41-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ върху поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 36172.13.11 в м. Рида и 36172.23.6, 36172.23.7, 36172.23.8, 36172.23.9, 36172.23.10, 36172.23.14, 36172.23.15, 36172.23.16, 36172.23.23, 36172.23.24, 36172.23.25, 36172.23.26, 36172.23.30, 36172.23.32, 36172.23.33, 36172.23.34 в м. Шаровица по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „КАРАБУНАР ЛЕНД“ ЕООД

със седалище: 1839 гр. София, р-н Кремиковци, бул. Ботевградско шосе 459

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е разширяване на съществуваща система за капково напояване на лозови насаждения, обхващащо поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 36172.13.11 в м. Рида (масив 13) и 36172.23.6, 36172.23.7, 36172.23.8, 36172.23.9, 36172.23.10, 36172.23.14, 36172.23.15, 36172.23.16, 36172.23.23, 36172.23.24, 36172.23.25, 36172.23.26, 36172.23.30, 36172.23.32, 36172.23.33, 36172.23.34 в м. Шаровица (масив 23) по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик. Общата площ на имотите е 111.585 дка.

За съществуващата система за капково напояване на лозови масиви са издадени:

- решение № ПК-28-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е одобрено ИП: „Изграждане на система за капково напояване“ на площ от 65

дка в имоти с №№ 020012, 020014, 020017, 020021, 020024, 020025, 020200, 020026, 020028, 020031, 020032, 020036, 020037, 020040, 020041, местност „Шаровица“ в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с обща площ от 65 дка.

- решение № ПК-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е одобрено ИП: „Изграждане на система за капково напояване на площ от 75 дка в имоти с №№ 020023, 020009, 020008, 020072, 020071, 020038, 020006, 020005, 020004, 020003 в м. „Шаровица“, имоти с № 010010, 010011, 010014, в м. „Рида“, землище с. Карабунар, общ. Септември, и № 083097, землище с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик“, с обща площ 75 дка.

- решение № ПК-75-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е одобрено ИП: „Създаване на 30 дка трайни насаждения – десертни лозя и изграждане на система за капково напояване“ в поземлени имоти (ПИ) №021002, 021003, 021036, 021037, 021038 и 021043, м. „Шаровица“, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

- решение № ПК-24-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е одобрено ИП: „Разширяване на съществуваща система за капково напояване“ в поземлени имоти (ПИ) от масив 20 в м. „Шаровица“ и масив 10 и 13 в м. „Рида“, в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

От общата площ на имотите 91.84 дка са засадени с лозя, съгласно справка за лозарското стопанство.

Системата за капково напояване има за цел да осъществи напояване на насажденията през топлия период на годината. При изграждането ѝ се предвижда механизирано изкопаване на канали за полагане на транспортни (магистрални) тръбопроводи с максимални размери с ширина 0.40 м, дълбочина – 0.80 м. При изкопаването хумусният слой ще се запазва и отново ще се разстила по трасето на тръбопроводите.

Изграждането на напоителна капкова система включва:

- изкоп на канали, по които ще се положат тръбопроводите;
- полагане на ПВЦ транспортни тръбопроводи с ф110 и Ф90 мм;
- полагане на ПВЦ разпределителни тръбопроводи с Ф40, Ф50 и Ф63 мм;
- поставяне на ПЕ капкови маркучи с капкообразуватели по дължина на редовете на насаждението и по дължина на специално монтирана телена конструкция.

След изграждането на напоителната система за капково напояване се очаква ефективно отглеждане на растенията при минимален разход на вода. Подадената вода ще излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите и ще попада само в кореновата система на трайните насаждения. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса.

Напоителното поле е разделено на поливни батерии. За всяка батерия оразмерителното водно количество ще бъде в интервала от 5.83 до 9.16 л/сек.

Като основен водоизточник за хранване на напоителната система с вода ще се използва главен водопровод „ГВ-6“ на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

От насаждението се очаква получаване на ежегодна продукция от 90 т грозде.

Местоположението на поземлените имоти, предмет на ИП, върху които ще се изгради системата за капково напояване не налага необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

При изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-515-(4)/02.10.2023 г. е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-880(1)/11.10.2023 г. и наш вх. № ПД-01-515-(7)/11.10.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената в уведомлението информация (масиви 13 и 23 в землището на с. Карабунар), попадат в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1(ГК1)“ с код BG3MA790R157.

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район“.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-515-(11)/24.10.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на не по-малко от 4.37 км.

Инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Изграждането на система за капково напояване е предвидено да се реализира в поземлени имоти (ПИ) от масив 13 в м. „Рида“ и масив 23 в м. „Шаровица“, в землище

на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик с обща площ от 111.585 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изкопни работи по полагане на тръбопроводи, поставяне на маркучи и капкообразуватели, които ще се осъществяват в границите на имотите, предмет на настоящото ИП, и няма да излизат с влиянието си извън тях.
3. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. От разширяването на съществуваща система за капково напояване не се очакват отрицателни кумулативни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда в района.
5. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-515-(7)/11.10.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия в него.
6. С реализацията на ИП ще се въведе най-съвременен метод за напояване на лозовите насаждения, при което ще се постигне ефективно отглеждане на насажденията, при минимален разход на водата за напояване.
7. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
8. Съгласно становище с вх. № ПД-01-515-(12)/27.10.2023 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.
9. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 1.1. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони.
 - 1.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

- 1.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване.
- 1.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- 1.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив вх. № ПД-01-515-(7)/11.10.2023 г.:
 - 2.1. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 3, т. 1 от ЗВ.
 - 2.2. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП попада в нитратно уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 - 2.3. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.
 - 2.4. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.
 - 2.5. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.
3. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на система за капково напояване, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
4. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
5. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за капково напояване на лозовите насаждения, е ограничен и локален в рамките на

разглежданите имоти от масив 13 в м. „Рида“ и масив 23 в м. „Шаровица“, в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи ще е изключително минимално поради факта, че тези работи ще бъдат извършвани механизирани и са с малък обем. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
5. Шумът от двигателите на машините по време на изграждането на ИП ще бъде ограничен в границите на работните площадки, а въздействието е незначително.
6. Съгласно становище, вх. № ПД-01-515-(7)/11.10.2023 г., БД ИБР-Пловдив счита, че:
 - 6.1. Реализацията на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху повърхностното и подземно водни тела при спазване на разпоредбите на Закона за водите и поставените условия.
 - 6.2. Реализирането на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от Закона за водите.
7. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата.
8. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал кмета на Община Септември с писмо, вх. № 2600-940/20.10.2023 г. и кмета на Кметство Карабунар с писмо, вх. № 353/20.10.2023 г. за инвестиционното си намерение, като им е предоставил обява, с която да се информира засегнатото население от Община Септември и Кметство Карабунар. Също така е разлепил обява на обект „фирмен магазин“, намиращ се на главна улица до пощата в с. Карабунар.
- ✓ На 03.10.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-515-(3)/02.10.2023 г. уведомява кмета на Община Септември и кмета на Кметство Карабунар за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и на Община Септември, и чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Кметство Карабунар за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември и Кметство Карабунар, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.11.2023 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

