



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-22-ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. Балабанова кория и пътен достъп, част от ПИ с идентификатор 55302.101.357, м. Мочин шавар по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ПЕТЪР ГЕВЕЧАНОВ**

с адрес: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, 4500 гр. Панагюрище

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на една жилищна сграда с площ от 100 м², в ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. Балабанова кория и пътен достъп, част от ПИ с идентификатор 55302.101.357, м. Мочин шавар по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Имотът с идентификатор 55302.101.356 е земеделска територия, с НТП Нива и площ от 2767 м².

За целта на ИП се предвижда изработване на ПУП-ПРЗ. С решение № 466 взето на заседание на Общински съвет – Панагюрище, проведено на 31.08.2022 г., Протокол № 7 се разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. Балабанова кория по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Имотът се намира на запад от регулацията на гр. Панагюрище на около 3 километра.

С проекта за ПР се предвижда за имота да се отреди нов урегулиран поземлен имот (УПИ) I-356, Жилищно строителство.

С проекта за ПЗ е проектирано ново, нискоетажно, свободностоящо застрояване с височина до 10 м. Устройствена зона – Жм, Пзастр. – 60%, Позел. – 40% и К инт. – 1,2.

Достъпът до имот с идентификатор 55302.101.356, м. Балабанова кория ще се осигурява през новопроектиран път, част от имот с идентификатор 55302.101.357 (имотът е земеделска територия, с НТП Ливада и площ от 2854 м²) до южната граница на имота, свързващ имота със селскостопански, горски, ведомствен път – ПИ с идентификатор 55302.101.409. Общата дължина на трасето е около 22 м, засегнатата площ е 0,138 дка – общинска публична собственост. Съгласно Решение № 531 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 31.01.2023 г., Протокол № 42 се дава предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 55302.101.356 през 138 м² част от ПИ с идентификатор 55302.101.357.

Електрозахранването на жилищната сграда ще се осъществява, чрез бензинов генератор, модел AYERBE AY 8000 H MN.

Водоснабдяването на обекта за битови нужди е предвидено да се осъществи чрез изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 65 м, който ще се прокара с диаметър до 140 мм.

Изграждането на тръбния кладенец ще се изпълни безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеата промивка. Обсаждането е с PVC тръби до 125 мм, като филтъра е разположен в интервала 8,0-60,0 м. Очаква се да бъде преминат следния геоложки профил:

- от 0,00÷0,40 м (мощност 0,40 м) – растително-почвен слой, представен от пръст, дребни камъни и растителни корени;
- от 0,40÷3,00 м (мощност 2,60 м) – делувиялен склонов насип от пясъчлива глина с пясъчни прослойки и скални късове;
- от 3,00÷65,0 м (мощност 62,0 м) – силно напукани, до напълно дезинтегрирани граните /грус/ - водонос;

Статично водно ниво ще бъде установено на около 12,0 м от повърхността.

В интервала 0,00-8,00 м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби и ще се изпълни задтръбно заглиняване, с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт.

Филтърната колона се разполага в интервала 8,0-60,0 м като пространството между стените на сондажа и тръбите се запълва с филцова засипка (4-11 мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 52,0-56,0 м обсадните тръби ще са плътни, за да се осигури място за спускане на потопяема помпа. Най-отдолу /60,0-65,0 м/ сондажа завършва с плътни тръби – утайник.

Преди провеждане на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа.

Отгоре кладенецът ще се затвори с метален капак.

Вода за питейни нужди ще се осигурява, чрез собствена доставка в бутилиран вид и чрез диспенсъри.

Формираните отпадъчни води от обекта ще бъдат отвеждани във новопроектирана водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства. За изгребване и транспортиране на отпадъчните води от изгребната яма до най-близката ПСОВ, ще се сключи договор.

При реализацията и експлоатацията на обекта се предвижда генериране предимно на строителни и битови отпадъци, които ще се съхраняват и управляват в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В обекта няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над пределните в Приложение № 3 към ЗООС.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-137-(1)/09.03.2023 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени

в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Според представената информация (скица на имотите с идентификатори 55302.101.356 и 55302.101.357), площта на имотите попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води – Западно и централнобалкански масив“. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Съгласно представената информация (скица на имотите с идентификатори 55302.101.356 и 55302.101.357), площта на имотите попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA700R220 „Река Панагюрска Луда Яна от гр. Панагюрище до вливане на р. Стрелчанска Луда Яна“. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 5 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-326-(8)/26.06.2023 г. е поискано становище по компетентност от БД ИБР – Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-137-(9)/23.04.2023 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

След извършена проверка на наличните в РИОСВ-Пазарджик картни данни, се установи, че имотът предмет на ИП, попада в устройствена зона „Жилищно строителство“ от ОУП на Община Панагюрище. Имотът е включен в изменение на ОУП, което е съгласувано с Решение № ПК-04-ЕО/2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която ИП отстои на не по-малко от 651 м.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик **допуска извършване**

само на една от оценките по глава шеста – преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП и ПУП-ПРЗ, т.к. тя обхваща освен имота предмет на ПУП-ПРЗ и съпътстващите дейности за изграждане на жилищната сграда в имота.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане една жилищна сграда, с площ от 100 м² и изграждане на нов тръбен сондажен кладенец, с дълбочина до 65 м, за водоснабдяването на обекта за битови нужди в ПИ с идентификатор 55302.101.356, м. Балабанова кория по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Строителните дейности по изграждането на сградата и сондажния кладенец ще се осъществят съгласно действащите нормативни изисквания по стандартите и приетите методи в действащото законодателство в рамките на имота без да излизат с влиянието си извън него.
2. Строителството на сградата ще бъде извършено по стандартните методи за такъв тип строителство – монтажни дейности.
3. Изграждането на ТК ще се изпълни по стандартен метод безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка, като строителните и монтажните работи ще се ограничат в рамките на имота.
4. Осигуряването на транспортния достъп до ПИ с идентификатор 55302.101.356 ще се осъществи през 138 м², част от ПИ с идентификатор 55302.101.357, свързващ имота със селскостопански, горски, ведомствен път – ПИ с идентификатор 55302.101.409, съгласно издадено Решение № 531 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 31.01.2023 г.
5. При експлоатацията на ИП, водата добивана от сондажния кладенец ще се използва за осигуряване на вода за битови нужди на жилищната сграда. За формираните битово-фекални отпадъчни води ще се изгради водоплътна изгребна яма, отговаряща на техническите, санитарно-хигиенните и екологичните изисквания.
6. Предвид характера, дейностите и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
7. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 55302.101.356 на площ от 2767 м², без да е необходимо усвояване на допълнителни площи, предвид което изграждането и експлоатацията на ИП, няма да окаже отрицателно въздействие върху земеползването и материалните активи, осъществяващи се в съседните имоти.
8. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-137-(5)/22.05.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на описаните условия в становището (копие, на което е приложено към писмо, изх. № ПД-01-137-(6)/25.05.2023 г.);
9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-137-(13)/29.04.2024 г. РЗИ-Пазарджик счита, че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.

10. Предприети са мерки, с които при аварийни разливи (напр. масла от МПС, доставящи суровини и материали и транспортиращи продукция) да не се допуска замърсяване на почви и повърхностни води.
11. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност. При извършване на подготвителните дейности, сондирането и довършителните работи не се очакват аварийни ситуации, водещи до залпови замърсявания на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Строителството на сградата, пътна инфраструктура и сондажния кладенец ще бъде осъществено съгласно действащите нормативни изисквания по стандартите и приетите методи в действащото законодателство.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Предложеното ИП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко или косвено увреждане и/или унищожаване, включително фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
 - 2.2. С реализацията на ИП няма да се създаде трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“.
 - 2.3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
 - 2.4. Очакваното шумово и антропогенно натоварване в резултат от реализацията и експлоатацията на обектите ще са с непостоянен характер, ниска интензивност и ограничен обхват в пространството и времето и не се предполага дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
 - 2.5. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
 - 2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със

значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

3. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-137-(5)/22.05.2023 г.:
 - 3.1. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно и централнобалкански масив“ към 31.12.2021 г. – общо разполагаеми ресурси – 4169 л/сек.; - общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 272,66 л/сек.; - водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 41,00 л/сек.; - експлоатационният индекс – 7,52%; - свободните водни количества – 3897 л/сек.
 - 3.2. Площ на землището на гр. Панагюрище попадаща в ПВТ BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно-и централнобалкански масив“ – 180,71 км²; - модул на оттока на ПВТ – 0,93 л/сек км²; - разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Панагюрище – 167,2 л/сек.
 - 3.3. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества.
 - 3.4. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно-и централнобалкански масив“.
 - 3.5. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.
 - 3.6. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.
4. Имотът, предмет на ИП, е земеделска земя с НТП – „Нива“, която граничи с гора и земеделски територии. Дейността, която се предвижда да се осъществява в него, няма да влиза в конфликт със съседните територии и няма да промени земеползването им.
5. Реализацията на ИП няма да предизвика изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в района.
6. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии ще бъдат в нормативно допустимите граници:
 - вид и обхват: с малък териториален обхват и с локален характер – в рамките на имота;
 - степен на въздействие: незначителна;

- честота: кратковременна и с реални възможности за възстановяване;
 - вероятност на поява: потенциалните въздействия за фазите на реализация и експлоатация са без значим характер и в локален мащаб;
 - продължителност: съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, без натрупващ ефект.
2. По време на строителството в резултат на изкопните дейности, използваните транспортни средства и строителна механизация се очакват неорганизиран прахов и газови емисии. Въздействието върху атмосферния въздух ще е пряко, краткотрайно, локализирано в границите на имота и в рамките на работния ден. Предвидени са мерки за ограничаването на емисии на вредни вещества по време на строителство.
 3. Експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района. Инвестиционно предложение не е свързано с организирано изпускане на емисии в атмосферния въздух.
 4. По време на строителните дейности се очаква повишаване на шумовото натоварване. Въздействието ще бъде само по време на строителството, краткотрайно и с ограничен обхват.
 5. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
 6. Съгласно становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-137-(15)/18.06.2024 г., реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и условията поставени в становището.
 7. На площадката, предмет на инвестиционното предложение, няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
 8. При точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец, ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност.
 9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
 10. Предвид местонахождението на имота, от строителството и от експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население на гр. Панагюрище, чрез публикувана обява във вестник „Оборище“, брой 19 от 23.08.2023 г.
- ✓ На 09.03.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-137-(2)/09.03.2023 г. уведомява кмета на Община Панагюрище за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет

страницата и на информационното табло в сградата на Община Панагюрище за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Панагюрище, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.06.2024г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

