



РЕШЕНИЕ № ПК-23-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на съществуващи два резервни котела с нови два енергоспестяващи парогенератори“ за нуждите на производството на емулсионна матрица в завод „Фортис“, в УПИ I-002223 /ПИ с идентификатор 55302.2.223/, м. Конска поляна, землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД

ЕИК 112006298

със седалище: 4500 гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 20

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е подмяна на съществуващи два резервни котела с нови два енергоспестяващи парогенератори за нуждите на производството на емулсионна матрица в завод „Фортис“, в УПИ I-002223 /ПИ с идентификатор 55302.2.223/, м. Конска поляна, землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

На площадката има монтирана средна горивна инсталация - парогенератор, с номинална входяща топлинна мощност 1,491 MW, чийто резервни котли не се използват, поради морално и

технически остарялата технология. Парогенераторът се използва за топене на суровина (амониев нитрат), необходима за производството на емулсионна матрица в завод „Фортис“.

В съществуващо помещение на котелната централа, с използвана площ 20,16 м², има два резервни котела, които не се използват, със следните характеристики:

- котел тип VEA UNIVEX 3K-13, производство на VED AB – Швеция, с номинална входяща топлинна мощност 0,213 MW;
- котел тип ПК 0,7, произведен от „Котлостроене“ АД, гр. София, с номинална входяща топлинна мощност 0,494 MW.

В котелно помещение на мястото на съществуващите резервни котли ще бъде монтирано новото оборудване – два резервни котела, тип FLO 1060, производство на Jumag Dampferzeuger GmbH, Германия, с номинална входяща топлинна мощност 0,720 MW, всеки. Новите резервни котли ще са със следните технически данни:

- мощност на парата: 1060 кг/ч, респ. 17,7 кг/мин;
- топлинно натоварване: 760 kW;
- производствено налягане: 13 bar;
- работно налягане: макс. 11 bar;
- време за подгряване: 11 мин.

Към котлите са предвидени 2 броя горелки за течно гориво газбол (дизелово гориво). WM-L10/3-AT-3LN от 200 до 900 kW, максимален разход на гориво 63,81 kg/h. Горелките са ниско емисионни на азотни окиси.

Всеки един от котлите ще е със самостоятелно изпускащо устройство от висококачествена специализирана стомана с параметри: височина 10,5 м, вътрешен диаметър 400 мм, външен диаметър 450 мм.

Към парокотелната централа се предвиждат следните съоръжения:

- захранващ резервоар – 1 брой, обем 1140 л с вграден топлообменник за предварително подгряване на чиста вода;
- омекотителна станция – 1 брой;
- допълнително оборудване;
- парен колектор – 1 брой с работно налягане 1,0 МПа;
- паропровод за подаване на пара от котлите към парния колектор и към основните производствени консуматори.

Котлите ще бъдат свързани към наличната техническа инфраструктура (горивоснабдяване, водоснабдяване, електроснабдяване) и ще се използват като резервни при извършване на планувани дейности по обслужване или при аварии на основния парогенератор. При невъзможност за отстраняване на повреди или продължително извършване на планови дейности по основния парогенератор, резервните котли ще работят само през деня за време от 5-6 часа. Произведената от котлите пара по метален тръбопровод се доставя до технологичните съоръжения.

Технологичната подмяна на съществуващото оборудване с ново, със запазване на съществуващата техническа инфраструктура, няма да доведе до повишаване на консумацията на вода и дизелово гориво.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо, с изх. № ПД-01-332-7/16.07.2026 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр. 73/2007 г.).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие (ЗБР)*:

- защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 20012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.32 от 24.04.2012 г.);
- защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002054 „Средна гора“ и BG0001389 „Средна гора“.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Така заявеното ИП се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда на мястото на съществуващите резервни котли, да бъдат монтирани нови два резервни котела, тип FLO 1060, производство на Jomag Dampferzeuger GmbH, Германия, с номинална входяща топлинна мощност 0,720 MW, всеки, в съществуващото помещение на котелната централа, находящо се в УПИ I-002223 /ПИ с идентификатор 55302.2.223/, м. Конска поляна, землище на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Предвид факта, че ще се използват съществуваща сграда и изградена техническа инфраструктура в имота, извършваните монтажни дейности, свързани с монтирането на двата резервни котела, няма да доведат до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение, т. к. същото предвижда подмяна на два съществуващи резервни котела с нови два резервни котела, тип FLO 1060, производство на Jomag Dampferzeuger GmbH, Германия, в рамките на действащо предприятие. Горивото на котлите се запазва същото - течно гориво газьол (дизелово гориво).
3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до повишаване на консумацията на вода и дизелово гориво, т.к. не представлява разширение на производствения капацитет, а е технологична подмяна на съществуващо оборудване с ново, със запазване на съществуващата техническа инфраструктура.
4. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

5. Парните котли ще се използват за резервни при извършване на планирани дейности по обслужване или при аварии на основния парогенератор, с номинална входяща топлинна мощност 1,491 MW, монтиран в самостоятелно котелно помещение. Котлите ще работят с течено гориво газьол (дизелово гориво). Всеки един от котлите ще е с ниско емисионни на азотни окиси горелка и самостоятелно изпускащо устройство с височина 10,5 м.
6. Съгласно становище с вх. № ПД-01-332-9/30.07.2026 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че въз основа на представената от възложителя информация и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, счита че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.
7. При стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на урбанизирана територия, в УПИ I-002223 /ПИ с идентификатор 55302.2.223/, м. Конска поляна, землище на гр. Панагюрище, с изградена сграда и съществуваща инфраструктура, без да бъдат засегнати съседни имоти.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Имотът, представлява урбанизирана територия, съществуваща производствена площадка.
 - 2.2. С ИП се предвижда подмяна на амортизирано оборудване с ново, без да се разширява производствения капацитет.
 - 2.3. С реализацията на ИП не се предвижда усвояване на нови площи, промяна в начина на трайно ползване на имота или изграждане на нова инфраструктура извън съществуващата производствена площадка, поради което не се очаква засягане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
 - 2.4. Новото оборудване ще бъде монтирано в съществуващо котелно отделение, на мястото на съществуващи резервни котли, поради което липсват данни реализацията на ИП да доведе до унищожаване, увреждане или влошаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
 - 2.5. Предвид характера на ИП – технологична подмяна на съществуващо оборудване без промяна на производствения капацитет, не се очаква възникване на нови или увеличаване на съществуващите въздействия върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
 - 2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и

местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

3. С реализацията на ИП не се очаква промяна в структурата и функционирането на ландшафта в района.
4. В района на обекта, предмет на ИП, няма ерозирани, преовлажнени, засоленни, кисели, унищожени от стопанска дейност и замърсени с вредни вещества и отпадъци почви.
5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на на новото оборудване - два резервни котела, е ограничен и локален в рамките на имота, в който е разположено действащото предприятие.
2. Не се очаква кумулативен ефект, т.к. котлите ще са резервни и ще се използват при извършване на планирани дейности по обслужване или при аварии на основния парогенератор.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.
4. Котлите ще се използват за определени периоди, като резервни при извършване на планирани дейности по обслужване или при аварии на основния парогенератор. Организираното изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух не следва да доведе до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води в района, т.к. реализацията на ИП не води до повишаване на консумацията на вода и съответно не се формират допълнителни количества отпадъчни води.
6. Не се очаква комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени ИП, които да оказват негативен ефект върху околната среда.
7. Предвидени са мерки свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве за съответните етапи от реализацията на разглеждания обект.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез публикувана обява на 15.06.2026 г. на интернет страницата на дружеството:

<https://edge.sitecorecloud.io/oricaaustraf332-oricaxmcloud01d-productionae9b-32b6/media/project/orica/orica/documents/global-locations/bulgaria/1.pdf>.

- На 11.06.2026 г. на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- С писмо, изх. № ПД-01-332-3/11.06.2026 г., на РИОСВ-Пазарджик, е указано на кмета на Община Панагюрище да обяви инвестиционното намерение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, на интернет страницата и на информационното табло на Община Панагюрище за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Панагюрище не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Преди извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества (замърсители), отделени в атмосферния въздух от новите котли е необходимо да се определи разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи, които да се утвърдят от директора на РИОСВ – Пазарджик, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

X

инж. Сърма Атанасова 12.08.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик