



РЕШЕНИЕ № ПК-32-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източноевропейски район, с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник „Елшица“ управление и пречистване на води и мониторинг“ в имоти с идентификатори 27406.127.1, 27406.115.853, 27406.142.844. 27406.96.773 и 27406.129.868 по КККР на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД

ЕИК 122017149

с адрес: обл. София, общ. Столична, 1113 гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

За ИП „Проектиране и изпълнение на обект „Рудник Елшица“ – управление и пречистване на води и мониторинг“ в землището на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик има издадено решение № ПК-32-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Настоящото инвестиционно предложение предвижда промяна на вече разгледаното ИП състояща се в следното: вместо една обща локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) ще се изградят пет нови мобилни пречиствателни станции за руднични води (МПСРВ) - за всеки един от установените пет замърсени водни потоци и една фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 20 kW за собствени нужди (СН), като независимо захранване към МПСРВ № 3. Останалите четири МПСРВ ще се захранват от „ЕР ЮГ“ ЕАД.

Всяка една от новите пет ЛПСОВ ще се разполага в преносими контейнер, който ще се разположи на терена на площ около 62 кв. м. в ПИ с идентификатори: 27406.127.10,

27406.120.1, 27406.142.844, 27406.96.773, 27406.129.868 по КККР на с. Елшица, общ. Панагюрище.

Целта на ИП е да се оптимизират възможностите за управление и пречистване на водите в района на площадка „Елшица“, с оглед опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на околната среда и преустановяване замърсяването на р. Елшишка, която е приток на р. Тополница. Петте нови МПСРВ ще се изграждат локално, към всеки от следните източници на замърсени води (потока):

- МПСРВ № 1 – предвидена за пречистване на замърсени води от Източно насипище (води по „Клон А“) ще се разположи в ПИ с идентификатор 27406.127.10 по КККР на с. Елшица. Замърсените води от района ще постъпват гравитачно в МПСРВ, като за буферен резервоар ще се използва дренажното езеро под МБИ „Елшица“.

- МПСРВ № 2 – предвидена за пречистване на замърсени води от участък „Червената шапка“ (води по „Клон Ва“), разположена в ПИ 27406.120.1 по КККР на с. Елшица. Замърсените води от района ще постъпват гравитачно в МПСРВ по тръбопровод, минаващ успоредно на корекцията на Камен дол (десен приток на р. Елшишка). В същия ПИ се предвижда да се позиционира буферен резервоар с капацитет 80 м³.

- МПСРВ № 3 – предвидена за пречистване на замърсени води от Южно насипище (води по „Клон Вв“). Предвижда се разполагане на една МПСРВ и ФЕЦ (до 20 kW) за собствени нужди в ПИ 27406.142.844 по КККР на с. Елшица. ФЕЦ ще се състои от фотоволтаични панели, разположени върху корпуса на пречиствателната станция за осигуряване на автономното ѝ хранене. Замърсените води от района ще постъпват гравитачно в МПСРВ, след улавянето им с площна дренажна система.

- МПСРВ № 4 – предвидена за пречистване на замърсени води от Западно насипище (води по „Клон С“), разположена в ПИ 27406.96.773 по КККР на с. Елшица. Замърсените води от района ще постъпват гравитачно в МПСРВ по тръбопровод, минаващ успоредно на корекцията на Белковско дере (десен приток на р. Елшишка). В същия ПИ се предвижда да се позиционира буферен резервоар с капацитет 40 м³.

- МПСРВ № 5 – предвидена за пречистване на замърсени води от хвостохранилище „Елшица“ (води по „Клон D“). Предвижда се разполагане на една МПСРВ и една помпена станция (ПС) в ПИ 27406.129.868 по КККР на с. Елшица. Една част от замърсените води ще се насочват и ще постъпват гравитачно в МПСРВ, а друга част ще постъпват напорно по тръбопровод, свързан с ПС в стената на хвостохранилище „Елшица“.

Замърсените води, които се генерират, се класифицират като промишлени отпадъчни води от дейността на рудник „Елшица“. Общият поток замърсени води, генериран от площадката, е измерен в девет пункта, където прието max Q за оразмеряване на съоръженията на ЛПСОВ общо 84,7 l/sec.

Технологията, която ще се прилага е еднотипна при всичките пет МПСРВ. В зависимост от конкретния замърсен поток (качествата на непречистените води и водните количества) ще се прилагат подходящи специфични дозировки на използваните реагенти. Преди всяка от МПСРВ е предвиден ретензионен резервоар с обем 160 куб. м.

Технологията е базирана на процеса High Density Sludge (HDS) - процес на пречистване на вода, използван за отстраняване на метали от отпадъчни води, особено в минни обекти. Той включва двуетапен процес на неутрализация, при който рециклираната утайка се използва като зародишна смес за по-нататъшно утаяване на метали, което води до по-плътна и по-стабилна утайка и намален обем на депониране в сравнение с традиционните методи на основата на варно мляко.

Технологичните операции са разделени на следните възли:

- *Възел за подготовка на варно мляко* - ще се извършва подготовка на разтвор на варно мляко с 15% концентрация на хидратна вар във варното мляко.

- *Възел неутрализация* - ще се извършва неутрализация на кисели води с разтвор на варно мляко и рециклирана утайка (HDS).

- *Възел утаяване* - ще се извършва разделяне на суспензията, постъпваща от възел неутрализация на пречистена вода и утайка.
- *Възел подготовка на флокулантен разтвор* - ще се извършва подготовка на флокулантен разтвор в инсталацията за подготовка.

Представени са координати на точките за заустване в координатна система WGS84:

- Точка на заустване след пречистване на води от поток № 1 - замърсени води от Източно насипище: 42° 20' 44.9" N; 24° 13' 51.12" E;
- Точка на заустване след пречистване на води от поток № 2 - замърсени води от участък „Червената шапка“: 42° 21' 23.8" N; 24° 13' 52.62" E;
- Точка на заустване след пречистване на води от поток № 3 - замърсени води от Южно насипище: 42° 20' 52.6" N; 24° 12' 36.62" E;
- Точка на заустване след пречистване на води от поток № 4 - замърсени води от Западно насипище: 42° 21' 51.7" N; 24° 13' 22.51" E;
- Точка на заустване след пречистване на води от поток № 5 - замърсени води от хвостохранилище „Елшица“: 42° 21' 06.12" N; 24° 14' 37.61" E .

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

С прилагането на по-усъвършенствената технологична схема в изменението на ИП ще бъде намалено общото количество на обезводнена утайка – от 15 310 т/год. на 9 650 т/год. Обезводнената утайка се очаква да съдържа опасни вещества. Предвидено утайката да се извозва периодично на оторизирано депо за опасни отпадъци от лицензирана фирма.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77/2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имоти с идентификатори 27406.127.10, 27406.115.853, 27406.142.844, 27406.96.773 и 27406.129.868 по КKKP на с. Елшица, общ. Панагюрище, в които ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-320 от 31 март 2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 52 от 22.06.2021 г.), която отстои на не по-малко от 3,75 км от най-близко разположения имот.

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от наредбата за ОС.

С писмо с изх. ПД-01-562-7/08.01.2026 г. на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнoбeлoмoрcки район.

Местоположението на настоящето ИП попада в обхвата на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 - „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив“. Подземното водно тяло е определено, като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3 „а“ от *Закона за водите* (ЗВ). Отделни части от ПИ с идентификатори 27406.127.1, 27406.115.853, 27406.142.844 и 27406.129.868 по КKKP на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик попадат в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ПИ с идентификатор 27406.96.773 по КKKP на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик

попада изцяло в уязвима зона. ИП не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточници от подземни води.

ИП попада в границите на водосбора на:

- Повърхностно водно тяло „Река Елшишка“ с код BG3MA800R224;
- Повърхностно водно тяло „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225.

ИП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „Водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 описани в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Мястото на реализация на ИП не попада в границите на учредена СОЗ около водоизточници от повърхностни води.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите*.

На основание чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от *Закона за водите* е издадено Разрешително № 33140257/05.01.2021 г. от директора на БДИБР за ползване на воден обект р. Елшишка за заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води към рудник „Елшица“, с титуляр „Еко Антрацит“ ЕАД.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС, с писмо с изх. № ПД-01-562-14/20.05.2026 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо, с изх. № ПД-01-562-13/20.05.2026 г., е поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните, и отрицателните въздействия върху човека от строителството, и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Настоящото ИП се разглежда като изменение, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пет нови МПСРВ - за всеки един от установените пет замърсени водни потоци и една фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), състояща се от панели разположени на корпуса на контейнера за независимо хранване на МПСРВ № 3 в ПИ с идентификатори 27406.127.10, 27406.120.1, 27406.142.844, 27406.96.773, 27406.129.868 по КККР на с. Елшица, общ. Панагюрище. Възприет е подход за локално пречистване на замърсените води от петте източника (потока), който да позволи да се избере най-ефективното пречистване от технологична и икономическа гледна точка за всеки един конкретен поток, в зависимост от качествата на непречистените води и водни количества.

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-933-2/28.01.2026 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР,

ПУРН на ИБР (2022 -2027 г.) и ЗВ при спазване на дадените в становището условия. В ЗВ няма предвидени забрани по отношение на ИП.

3. С реализацията на ИП ще бъдат постигнати резултати по отношение на предпазване на приемника - река Елшишка (приток на р. Тополница) от замърсяване, следствие от заустване на непречистени отпадъчни води и постигане на траен положителен екологичен ефект чрез опазване на природните водни ресурси и заобикалящата ги околна среда.

4. От реализацията на ИП се очаква подобряване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, като и на химичното състояние на подземните водни тела. ИП е свързано с изпълнение на мерки по неутрализиране на последиците от провеждания през 20-ти век рудодобив в рудник „Елшица“. Изграждането на пречиствателни станции в близост до източника на отпадъчни води ще позволи непосредственото им третиране, което значително ще намали риска от постъпване на отпадъчни води в повърхностни или подземни води.

5. По отношение на фактор „отпадъци“ - всички видове отпадъци (строителни, битови, обезводнени утайки), генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. ИП не предвижда извършване на дейности по третиране на отпадъци. При третирането на отпадъчните води в отделни пречиствателни станции утайките ще се генерират в близост до мястото на възникване на замърсяването, което ще позволява по-лесно локално обезводняване, намаляване на транспортните разстояния и по-нисък риск при транспортиране на опасни отпадъци. Ще бъде намалено общото количество на обезводнена утайка – от 15 310 т/год. на 9 650 т/год., която ще се извозва периодично на оторизирано депо за опасни отпадъци от лицензирана фирма.

6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

7. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие до негативно въздействие върху околната среда, в резултата от кумулиране с други намерения.

8. Съгласно становище с вх. № ПД-01-562-16/22.05.2026 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии;засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се осъществи в рамките на бивш подземен рудник „Елшица“ за добив на медни руди (ПИ с идентификатори 27406.127.10, 27406.120.1, 27406.142.844, 27406.96.773, 27406.129.868 по КKKP на с. Елшица) антропогенно повлияна територия, и не се налага усвояване на допълнителни площи. Имотите не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗБР), отстоят на 3,75 км от границите на най-близката защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.).

2. В изпълнение на 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

2.1. Имотите, в който ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

2.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“; безпокойство на видовете – предмет на опазване на защитени зони.

2.3. За имотите, предмет на ИП, няма данни да представляват находище или местообитание на защитен вид по смисъла на чл. 37 от ЗВ

3. Мястото на реализация на ИП не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона около водоизточници от повърхностни води. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от ЗВ.

4. Инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, планински и горски райони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на настоящето ИП, ще е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. Естеството на въздействие на настоящето ИП от реализирането и последващата му експлоатация, не предполага нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

2. Въздействие върху компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“-реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, конкретно атмосферен въздух и шум, поради следните мотиви:

2.1. По време на строителството, в резултат на изкопните дейности, използваните транспортни средства и строителна механизация, се очакват неорганизиран прахови и газови емисии. Въздействието върху атмосферния въздух ще е пряко, краткотрайно, локализирано в границите на имотите. Предвидени са мерки за ограничаване на емисиите на вредни вещества по време на строителството.

2.2. По време на строително-монтажните дейности се очаква повишаване на шумовото натоварване в рамките на строителните площадки. Въздействието ще е локално, временно и краткотрайно. По време на експлоатацията на петте МПСРВ не се очакват наднормени нива на шум в района.

2.3. Експлоатацията на инвестиционното предложение не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района. Инвестиционно предложение не е свързано с организирано изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

2.4. Отделените емисии по време на строителството не се очаква да доведат до значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

2.5. Очакваното шумово натоварване в периода на строителство ще бъде краткотрайно и временно. По време на експлоатацията на обекта не се очаква превишаване на граничните стойности за шум.

3. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

4. Функционирането на обекта на инвестиционното предложение няма въздействие върху хората и тяхното здраве, върху земеползването и материалните активи.

5. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като незначителни, локални, краткотрайни, временни и обратими, без кумулативно въздействие.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез публична обява, публикувана на сайта на дружеството <https://www.ekoantratsit.eu> на 24.03.2026 г.

- Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик на 23.09.2025 г.

- РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-562-2/23.09.2025 г., уведомява кмета на Община Панагюрище и кмета на с. Елшица за постъпилото ИП.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 21.05.2026 г.), на информационното табло и на интернет страницата на Община Панагюрище (на 22.05.2026 г.) и на информационното табло на кметство на с. Елшица (на 21.05.2026 г.), за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението, и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, в Община Панагюрище и кметство на с. Елшица, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация - да се стартира процедура по изменение на разрешително № 33140257/05.01.2021 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.
2. На етап издаване на разрешително да се прецизират координатите на т. 1, т. 3 и т. 5, които следва да попадат в границите на имот отреден за повърхностен воден обект.
3. На етап издаване на разрешително да се представи информация за качеството на отпадъчните води след пречиствателните станции.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

X

инж. Сърма Атанасова 14.09.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик