РЕШЕНИЕ № ПК-35-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на гранулиращи инсталации № 16 и № 17“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 в м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИОВЕТ“ АД ЕИК 112029879

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП предвижда изграждане на още две нови гранулиращи инсталации (№ 16 и № 17) в имот с идентификатор 56277.3.1740 в м. Луковица по КККР на гр. Пещера и промяна в капацитета на гранулираща инсталация № 14 от 15 000 т/годишно на 6 000 т/годишно.

ПИ с идентификатор 56277.3.1740 в м. Луковица по КККР на гр. Пещера е с площ 99 527 кв. м., урбанизирана територия с НТП За друг вид производствен, складов обект.

В имота са разгледани пет инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти - № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15, две инсталации за смесване, разпрашителна сушилня, два парни котела, складове и съпътстващи дейности, за които са издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПК-36-ПР/2018 г., № ПК-35-ПР/2019 г., № ПК-28-ПР/2020 г. и № ПК-36-ПР/2025 г.

Настоящото ИП представлява разширение на съществуващото производство на фуражни добавки и фармацевтични продукти с изграждане на нови гранулиращи инсталации: № 16, която ще е с капацитет 6 000 т/годишно и гранулираща инсталация № 17 – с капацитет 15 000 т/годишно, и промяна в капацитета на гранулираща инсталация № 14 от 15 000 т/годишно на 6 000 т/годишно.

Новите инсталации ще се разположат в предвидена за изграждане нова сграда, изпълнена с монолитна, стоманобетонова носеща конструкция и термопанели.

В новите гранулиращи инсталации (№ 16 и № 17) ще се извършва смесване, гранулиране, сушене и пресяване, и разфасоване на продукти.

Към момента на площадката, предмет на ИП, се извършват дейности по съхранение на суровини, спомагателни и опаковъчни материали, сместване/стандартизиране, и гранулира на фуражни добавки.

Основните процеси ще са:

- Гранулиране - смесване на продукта със слепващ разтвор, представляващ воден разтвор на вещество, изпълняващо функции на свързващ агент. Най-често се използват прежелатинизирано нишесте, карбоксиметилцелулоза или колидон. Получената смес се подава към гранулатор.
- Сушене - гранулираният продукт се суши в сушилна камера.
- Пресяване – гранулите трябва да бъдат с определен размер, за което се извършва пресяване на гранулирания продукт. Фината фракция се връща за преработване.
- Разфасоване – готовият продукт се разфасова в торби.

Предвижда се гранулираща инсталация № 16 да е с едно изпускащо устройство, а гранулираща инсталация № 17 - с три изпускащи устройства на емисии на прах в атмосферния въздух. Дебитът на отпадъчните газове за всяко изпускащо устройство ще е 8 000 m^3/h. Преди да бъдат изпуснати в атмосферния въздух отпадъчните газове ще бъдат пречиствани от ръкавен филтър или скрубер, монтиран преди изпускащото устройство. Пречистването на отпадъчните газове ще се извършва от пречиствателни съоръжения - ръкавни филтри.

За гранулираща инсталация № 14 изпускащите устройства ще се намалят от 3 на 1.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Настоящето ИП ще се осъществи на площадка с изградена инфраструктура – пътища, електрозахранване, водоснабдяване и канализация.

Изграждането на гранулиращи инсталации № 16 и № 17 няма да доведе до увеличаване на капацитета на ферментационните мощности в инсталациите, за които са издадени комплексни разрешителни (КР) № 28/2005 г. и № 571/2019 г.

Пътищата към инсталациите и местата за товаро-разтоварни дейности са с асфалтова или бетонна настилка.

За работата на инсталациитте за гранулиране са необходими ел. енергия, топлоенергия и КИП въздух. Наличните на площадката ел. разпределителна уредба, парова централа и компресор за КИП въздух имат достатъчен капацитет, за да обезпечат работата, както на съществуващите инсталации, така и на гранулиращи инсталации № 16 и №17.

По време на строителството и експлоатацията на ИП ще се използва промишлена вода, доставяна от язовир „Батак (съгласно разрешително № 003418/05.11.2004 г.) и подземни води (съгласно разрешително № 31530233/06.12.2011 г. и № 31530647/11.04.2024 г.). Доставката на питейна вода се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на „Биовет“ АД. Не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества.

В процеса на експлоатация на ИП се очаква формиране на отпадъчни води около 20 $м^3$ от измиване на гранулиращи инсталации № 16 и № 17, което ще се извършва при смяна на обработвания продукт – не по-често от веднъж месечно. В отпадъчните води, образувани при измиване на оборудването и помещенията, ще се съдържат неразтворени вещества с органичен произход (остатъци от суровини и изсушена биомаса). Тези вещества ще се улавят при процесите утаяване и флотация на ПСОВ и не натоварват биологичното стъпало. Показателите, които ще се повлияват от съдържащите се в отпадните води вещества са ХПК, БПК, азот, фосфор и неразтворени вещества. Не се очаква промяна в показателите на отпадъчните води. Средно месечно не се очаква увеличение на дебита към ПСОВ. Няма да се промени характерът на отпадъчните води, зауствани в р. Стара река.

Отпадъците, генерирани от реализация и експлоатация на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Представена е информация за вида, класификацията и количествата на опасните вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката. Описаните опасни вещества, попадащи в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, не надхвърлят долния праг за класифициране на площадката като съоръжение с нисък рисков потенциал.

Представено е математическо моделиране (чрез програмен продукт PLUME версия от 1998 г.) на приземните концентрации за замърсителите във връзка с изграждане на гранулиращи инсталации № 16 и № 17, в което е посочено, че четирите нови изпускащи устройства ще са с височина 16 м и диаметър 0,5 м. Моделирането е извършено използвайки розата на ветровете, средногодишните стойности за скорост на вятъра и температурата. Резултатите показват, че приноса към приземната концентрация за фини прахови частици ($ФПЧ_{10}$) няма да надвишават 6,27 $\mu g/m^3$, което доказва, че инвестиционното предложение не следва да доведе до завишаване на концентрациите на замърсител $ФПЧ_{10}$.

Новите гранулиращи инсталации № 16 и № 17, както и № 14, на която се намалява производственият капацитет, не се явяват източник на миризми в околната среда.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ПД-01-272-5/20.05.2026 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. доп. ДВ. бр. 70 от 20 Август 2024 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ПИ 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 1,28 км.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Заявеното ИП се разглежда като разширение на дейността на съществуващ обект (попадащ в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС), което попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС и следва да бъде подложено на процедура за преценяване на необходимостта от

извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение, включващо разширение на производствена площадка с изграждане на две нови гранулиращи инсталации: № 16, с капацитет 6 000 тона/година и № 17, с капацитет 15 000 тона/година, и намаляване на капацитета на гранулираща инсталация №14 от 15 000 т/год. на 6 000 т/год. (разгледана в решение № ПК-28-ПР/2020 г.) в ПИ с идентификатор 56277.3.1740 в м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ще се осъществи чрез прилагане на класически методи за подобен тип строително-монтажни дейности с готови строителни материали, доставяни в готов вид в рамките на разглеждания имот и без да излиза с влиянието си извън неговите граници.

2. Площадката е с изградена техническа инфраструктура. Наличните на площадката ел. разпределителна уредба, парова централа и компресор за КИП въздух, имат достатъчен капацитет, за да обезпечат работата, както на съществуващите пет гранулиращи инсталации, така и на новите гранулиращи инсталации № 16 и № 17. Доставката на вода се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на „Биовет“ АД. Не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат към съществуваща ПСОВ на „Биовет“ АД, която е с достатъчен капацитет за приемане и пречистване на допълнителните количества отпадъчни води, предмет на ИП.

3. Не се налага изменение на разрешителните за водоползване, т.к. разрешените водни количества ще са достатъчни да задоволят нуждите на площадката от вода за производствени (измиване на оборудването и помещенията) и за противопожарни нужди.

4. ПИ 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии* и не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 1,28 км.

5. По отношение на фактор „отпадъци“ - формираните по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение отпадъци, ще се управляват съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

6. Съгласно представената информация, описаните опасни вещества, попадащи в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, не надхвърлят долния праг за класифициране на площадката като съоръжение с нисък рисков потенциал.

7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-272-7/22.05.2026 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната

способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП не е свързано с промяна на съществуващото и одобрено земеползване. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на настоящето ИП, ще е ограничен и локален в рамките на ПИ с идентификатор 56277.3.1740, в м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 99 527 кв. м. Имотът е с осигурен достъп чрез съществуващи пътища и изградена техническа инфраструктура. Естеството на въздействие на настоящето ИП от реализирането и последващата му експлоатация, не предполага нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. Районът, където ще се реализира ИП, не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики.

2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

2.1. Предложеното ИП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко или косвено увреждане и/или унищожаване, включително фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

2.2. С реализацията на ИП няма да се създаде трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“;

2.3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

2.4. Изключва се вероятността от дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

2.5. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

3. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма информация за наличие на местности и обекти с историческа, културна или археологическа стойност, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

4. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони.

5. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на настоящето ИП, ще е ограничен и локален в рамките на ПИ с идентификатор 56277.3.1740 в м. Луковица по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик - урбанизирана територия, с площ 99 527 кв. м. Естеството на въздействие на настоящето ИП, от реализирането и последващата му експлоатация, не предполага нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
2. По време на строителството, потенциалните въздействия ще бъдат локализирани в границите на строителната площадка, като се предвижда въздействието им да бъде краткотрайно.
3. Поради естеството и местоположението на ИП реализацията и експлоатацията, и на гранулиращи инсталации № 16 и № 17 не предполага трансгранично въздействие.
4. *По отношение на компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“*- няма да окаже негативно въздействие, поради следните мотиви:

4.1. Предвиденото за гранулираща инсталация № 14 намаляване на капацитета от 15 000 т/год. на 6 000 т/год., както и намаляване на броя на изпускащите устройства от три на едно са несъществени и не следва да окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух.

4.2. По време на строителството и монтажните дейности въздействието върху качеството на атмосферния въздух ще е незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обход и без кумулативен ефект.

4.3. Гранулиращи инсталации № 16 и № 17 за фуражни добавки и фармацевтични продукти са идентични по дейност с разгледаните предходни гранулиращи инсталации в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1740, м. Луковица, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. За пречистване на отпадъчните газове от гранулиращите инсталации са предвидени пречиствателни съоръжения ръкавни филтри. Емисиите на отпадъчните газове (в конкретния случай прах) не следва да доведат до промяна на показателите на атмосферния въздух.

4.4. Дейностите по време на строителството и монтажа ще се извършват през деня. Очакваното въздействие ще е локално и за ограничено време. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват наднормени нива на шум, натоварващи акустичния фон в района.

5. Въздействие върху компонент „води” на околната среда – не се очаква значително въздействие, поради следното:

5.1. Отпадъчните води, които ще се формират основно от измиването на гранулиращи инсталации № 16 и № 17 ще са до 20 куб. м./месец ще се отвеждат до ПСОВ на „Биовет“ АД за пречистване, което не се разглежда като значително увеличение на дебита на отпадъчните води, което да повлияе съществено на капацитета на пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на „Биовет “АД, където ефективно ще се отстраняват суспендираните вещества от отпадъчните води, съответно от реализирането на ИП не се

очаква значително въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води в района.

6. По отношение на опасните химични вещества – извършена е класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС за вида и количествата на опасните вещества, и съоръженията, в които се очаква да бъдат налични на площадката, предмет на ИП. Инвестиционното предложение не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи от ЗООС.

7. От дейностите свързани с експлоатацията на ИП не се предполага въздействие върху земи и почви, т.к. обектът ще бъде реализиран в урбанизирана зона, отредена за производствени и складови дейности. Антропогенната промяна на почвения профил след изграждане на обекта, ще бъде незначителна.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез публична обява, публикувана във вестник „Знаме“ брой 1 от 9 януари 2026 г.
- Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик на 08.04.2026 г.
- РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-272-2/21.04.2026 г., уведомява кмета на Община Пещера за постъпилото ИП.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 20.05.2026 г.) и на интернет страницата на Община Пещера (на 20.05.2026 г.), за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението, и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Пещера, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

на етап: Преди въвеждане в експлоатация на гранулиращи инсталации № 16 и № 17

1. Да се актуализира оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

2. Преди извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, отделени в атмосферния въздух от неподвижните източници – гранулиращи инсталации № 16 и № 17 е необходимо да се определи разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи, които да се утвърдят от директора на РИОСВ – Пазарджик, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.).

3. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

(Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.). Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите проби.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

X

инж. Сърма Атанасова 12.10.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик