РЕШЕНИЕ № ПК-42-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Инвестиция в технологична линия за производство на пасата, доматени сосове и други плодово-зеленчукови пюрета и сосове за предприятието на фирмата, и изграждане на ФЕЦ с батерия за собствено потребление“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.101, ул. „Болнична“ № 69, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БАЛКАН ЗА ХРАНИТЕЛНИ ИНДУСТРИИ” ООД ЕИК 175436952

със седалище: обл. София, общ. Столична, 1700 гр. София, р-н Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 89А, ет. 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда внедряване на цялостна технологична линия за производство, концентриране, стерилизация и асептично пълнене на плодово-зеленчукови пюрета, пасата и сосове, разположена в съществуваща сграда, в рамките на ПИ с идентификатор 55155.507.101, ул. „Болнична“ № 69, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Линията обхваща всички етапи на производствения процес – от прием и подготовка на суровината (домати, пипер, ябълки), през механична обработка, термична обработка и концентрация, до стерилизация и крайно асептично опаковане.

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

Капацитетът на новата производствена линия за производство на пасата, доматени сосове и други плодово-зеленчукови пюрета и сосове ще е според вида суровина и финалния продукт, както следва:

1. Входящ капацитет (Суровина):
   - Домати: До 6.5 тона/час (това е лимитът на приемното отделение);
   - Пипер и ябълки: До 5 тона/час.
2. Тесни точки и производителност при преработка: Капацитетът на изхода варира драстично в зависимост от желаната гъстота (Brix):
   - Пасата (9° Brix): 3 000 кг/час;
   - Пасата (15° Brix): 1 800 кг/час (по-нисък капацитет поради нуждата от повече изпаряване);
   - Пиперково пюре (21-22° Brix): 1 300 кг/час;
   - Ябълково пюре (30° Brix): 1 500 кг/час.•Доматен сос за пица(12° Brix):2400 кг/час
3. Асептично пълнене (Bag-in-Box): Асептичната пълначка AS-I-250/1" има фиксирана скорост, която може да ограничи линията, ако се пълнят много малки опаковки:
   - 3 литров:до 420 торб/ч (2 100 л/ч);
   - 5 литров:до 420 торб/ч (2 100 л/ч);
   - 10 литров:до 400 торб/ч (2 400 л/ч);
   - 20 литров:до 350 торб/ч (2 400 л/ч).

Стерилизацията на доматеното пюре ще се извършва в съоръжение – стерилизатор, което представлява загревател тип „тръба в тръба". Тръбите са три на брой, разположени една в друга, като продуктът се подава в пръстеновидното сечение, а по външната и вътрешната тръба се подава загряващият флуид – гореща вода. Стерилизаторът е изграден от три отделни секции. В първата секция се извършва загряване на продукта до необходимата температура от около 112–115°C. Втората секция осигурява задържане на продукта при тази температура за постигане на стерилизационния ефект за приблизително 60 секунди. В третата секция продуктът се охлажда до температурата на пълнене в опаковки тип Bag-in-Box – 40–45°C. Самото пълнене се извършва асептично в стерилни опаковки. Преди започване на работа стерилизаторът се стерилизира при температура 130–140°C за около 40 минути. При нарушаване на стерилизационния режим по време на производството стерилизаторът разполага със защитен механизъм, който предотвратява навлизането на нестерилизиран продукт във втората и третата секция. По този начин не се нарушава стерилността на крайния продукт. Този вид стерилизация се прилага единствено при пълнене в стерилни асептични опаковки.

На покрива на съществуващата сграда се предвижда изграждане на фотоволтаичната централа, с мощност 384,54 kWp и системата за съхранение на енергия, с капацитет за съхранение 723 kWh. Използваните 754 панели ще са с мощност 510 Wp. Системата за съхранение на енергия ще се състои от три батерии, всяка с номинална мощност 125 kW и капацитет за съхранение 241 kWh, или общо 723 kWh (капацитет на CCEE). Централата ще произвежда приблизително 514 652 kWh електроенергия на годишна база, което е по-малко от очакваното годишно потребление на електроенергия на предприятието за производството на продукцията.

За технологични нужди и производство на пара се предвижда подмяна на съществуващ парен генератор LCZ, тип „CS 3500" с рег. № ПдПК 0878, гориво – природен газ, входяща мощност 4,572 MW и изходяща топлинна мощност 4,070 MW с парен котел тип SCOTCH 3, производител YUKSELTUR – Турция, с номинална входяща топлинна мощност 5,995 MW, гориво природан газ. Котелът е оборудван производствено с нискоемисионна газова горелка (Low-NOx). Изпускането на емисии ще се извърши организирано от съществуващо изпускащо устройство, с височина 15 м и диаметър 600 мм.

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова пътна и техническа инфраструктура.

Транспортният подход до площадката се осъществява от прилежащата общинска пътна инфраструктура. Запазва се транспортното комуникационното решение за „вход - изход" в терена на ИП.

Електрозахранването на предприятието се осъществява съгласно договор за покупко-продажба на електрическа енергия „АРМАКО ЕНЕРДЖИ" ЕАД, включително за целите на производството ще се произвежда електроенергия от предвижданата за изграждане фотоволтаичната централа с мощност 384,54 kWp.

Водоснабдяването на предприятието с вода за питейно-битови нужди е от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Пазарджик, съгласно Разрешение за присъединяване № 12587/14.10.2016 г. с окончателен договор аб. № 203500528, издаден от „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация" ЕООД гр. Пазарджик.

За нуждите на производството – за охлаждане на машини и съоръжения, и противопожарни нужди, се използва добивана от тръбен кладенец подземна вода, на основание Разрешително № 31530394/20.10.2016 г., продължено с Решение № РР-4716/19.09.2022 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район", с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив), с разрешен годишен обем за охлаждане на машини и съоръжения до 180 000 $м^3$. Ползването на вода за противопожарни нужди е без ограничение. С ИП не се предвижда промяна на параметрите на разрешителното.

Измиването на технологичното оборудване се извършва с централна измивателна система (ЦИС), включваща захранващ резервоар за натриева основа, дозиращи резервоари за натриева основа и азотна киселина, система от помпи, тръбопроводи и душове за предвижване и разпръскване на миещите разтвори.

Отпадъчните води се събират в подови сифони, покрити с решетки, изградени в подовете на производствените помещения, включват се в общата канализационна мрежа на предприятието с ф 500 мм и постъпват гравитачно в изграденото съоръжение – инсталация за автоматично следене и корекция на pH на отпадъчните води от производствените участъци, преди да се отведат в градски колектор гр. Пазарджик.

Очаквано количество и вид отпадъчните води – от производството (прогнозно) 100 000 $м^3$ и битови (прогнозно) -1 500 $м^3$.

Управлението на отпадъците, генерирани от експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно съществуващата понастоящем практика в предприятието, в съответствие с нормативните изисквания за дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС*, с писмо изх. ПД-01-414-7/09.09.2026 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(ДВ, бр. 73/2007 г.).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000" съгласно *Закона за биологично разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-728/19.08.2024 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 74/30.08.2024 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 0,12 км.

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Така заявеното ИП се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда внедряване на цялостна технологична линия за производство, концентриране, стерилизация и асептично пълнене на плодово-зеленчукови пюрета, пасата и сосове, изграждане на ФЕЦ с батерии за собствено потребление и монтиране на нов парен котел в рамките на съществуваща производствена площадка в ПИ с идентификатор 55155.507.101, ул. „Болнична“ № 69, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Реализацията на ИП не е свързана с извършване на строителни дейности. Всички дейности ще бъдат ограничени в рамките на съществуващите сграда и производствена площадка, без да излизат с влиянието извън границите им.
2. Не се очаква кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения – не са идентифицирани други инвестиционни предложения в близост до ПИ с идентификатор ПИ-55155.507.101 и няма данни за други инвестиционни предложения, съществуващи и/или одобрени, които заедно с разглежданото инвестиционно предложение да доведат до негативни кумулативни въздействия.
3. При реализацията на ИП не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. Основният природен ресурс вода питейно-битови нужди, се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Пазарджик. За охлаждане на машини и съоръжения, и противопожарни нужди, се използва добивана от тръбен кладенец подземна вода, на основание Разрешително № 31530394/20.10.2016 г., продължено с Решение № РР-4716/19.09.2022 г. на БДИБР-Пловдив.
4. Предвид съществуващите решения за отвеждане и третиране на производствените и битово-фекални отпадъчни води, се счита че въздействието върху повърхностните води ще бъде незначително.
5. Оборудването ще се монтира в затворени производствени сгради, с изключение на ФЕЦ с батерии за собствено потребление, което ще е на покрива на съществуващата сграда с идентификатор 55155.507.101.2. Монтажните дейности не следва да окажат влияние върху основните показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.
6. Не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на реализацията и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

7. Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти, както по време на провеждане на монтажните и организационни работи, така и по време на експлоатацията. При спазване на правилата за безопасност и трудовата дисциплина и при нормален работен режим в предприятието, не съществува реална опасност от възникване на голяма авария. В периода на демонтажните и монтажни дейности и по време на експлоатацията ще прилагат правила за безопасна работа, предприемане на адекватни действия при евентуални аварии и превенция на аварийните ситуации.

8. Въз основа на представената от възложителя информация и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, в становището си с вх. № ПД-01-414-9/15.09.2026 г., РЗИ-Пазарджик счита че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии;засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в производствено предприятие, разположено в ПИ с идентификатор 55155.507.101 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ 18237 кв.м. Дейностите, предмет на ИП, не са в противоречие със съществуващото устройствено планиране на територията. Имотът, предмет на ИП, попада в устройствена зона „Пп" - Предимно производствена зона, отредена с Общия устройствен план на община Пазарджик, съгласуван със Становище по екологична оценка № 1-1/2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик и одобрен с Решение № 222, Протокол 14/27.10.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик.

2. Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000" по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-728/19.08.2024 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 74/30.08.2024 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 0,12 км.

3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", поради следните мотиви:

   3.1. Имотът, представлява урбанизирана територия. В него има четири (4) съществуващи сгради: промишлена сграда (ПИ 55155.507.101.1), сграда със специално предназначение (ПИ 55155.507.101.2), сграда със специално предназначение (ПИ 55155.507.101.3) и административна, делова сграда (ПИ 55155.507.101.4);

   3.2. С ИП се предвижда монтаж на ново технологично оборудване, в съществуваща сграда;

   3.3. С реализацията на ИП не се предвижда усвояване на нови площи, промяна в начина на трайно ползване на имота или изграждане на нова инфраструктура извън

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

съществуващата производствена площадка, поради което не се очаква засягане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;

3.4. Новото оборудване ще бъде монтирано в съществуващо котелно отделение, на мястото на съществуващи резервни котли, поради което липсват данни реализацията на ИП да доведе до унищожаване, увреждане или влошаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;

3.5. Предвид характера на ИП – технологична подмяна на съществуващо оборудване без промяна на производствения капацитет, не се очаква възникване на нови или увеличаване на съществуващите въздействия върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони;

3.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

4. Имотът, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засягат, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита. Инвестиционното предложение не засяга зони и обекти със специфичен санитарен статут и подлежащи на здравна защита.

5. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Обхватът на ИП е локален и в границите на разглеждания поземлен имот – ПИ с идентификатор 55155.507.101 по КККР на гр. Пазарджик. Площта е достатъчна за реализиране на ИП. Няма необходимост от допълнителни площи за предвидените дейности и други съпътстващи дейности. По време на демонтажните и монтажни дейности всички площи, необходими за временно съхраняване на материали, ще бъдат ситуирани в имота. Няма да се засягат съседни имоти по време на реализация и експлоатацията на ИП.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.

3. По време на експлоатацията основните източници на емисии на вредни вещества са парните котли, монтирани в „Парово стопанство“. Не се предвижда промяна в използваното гориво природен газ. Отделените вредни вещества в отпадъчните газове на изпускащите устройства на парните котли, включително на новия парен котел тип SCOTCH 3, с номинална входяща топлинна мощност 5,995 MW не следва да окажат промяна в качеството на атмосферния въздух.

4. Новият котел е оборудван производствено с нискоемисионна газова горелка (Low-NOx). Изпускането на емисии ще се извърши организирано от съществуващо изпускащо устройство с височина 15 м и диаметър 600 мм.

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

5. В резултат на монтажните дейности се очаква повишаване на шумовото натоварване, което ще временно, краткотрайно и в рамките на терена. Експлоатацията на инвестиционното предложение не следва да окаже влияние върху шумовото натоварване в района.
6. При правилно управление на дейностите по отпадъците и спазване на нормативните изисквания на действащото законодателство предвидената дейност няма да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
7. Вследствие реализацията на ИП, не се очаква отрицателно въздействие върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района. Отпадъчните води няма да се заустват в повърхностен воден обект. Предвидено е заустване в канализационната система на гр. Пазарджик.
8. При спазване на предвидените мерки не се очаква реализацията и експлоатацията на производственото предприятие да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
9. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС (посл. изм. и доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.):

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез обяви, поставени на публични места (на входа на производствената площадка, бензиностанция) в рамките на населеното място.
2. На 19.06.2026 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-414-2/19.06.2026 г., РИОСВ-Пазарджик е уведомила кмета на Община Пазарджик за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Пазарджик, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на парен котел тип SCOTCH 3, производител YUKSELTUR – Турция, с номинална входяща топлинна мощност 5,995 MW, възложителят да проведе собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
2. Преди пускане в редовна експлоатация на парен котел тип SCOTCH 3, производител YUKSELTUR – Турция, с номинална входяща топлинна мощност 5,995 MW да се подаде

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org

в РИОСВ заявление по чл. 9г, ал. 4 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (ЗЧАВ) за вписване на средно горивната инсталация (СГИ) в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

X

инж. Сърма Атанасова 23.10.2026
Директор на РИОСВ - Пазарджик

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко" № 3, ет. 4
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: https://www.riewpz. org