


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.  
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)



**ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК**

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**  
за инвестиционно предложение  
от ЧЕНЧЕВ 2021 ЕООД  
ЕИК 206557136  
гр. Стрелча, бул. „Руски“ № 56  
тел.  
Пълен пощенски адрес: гр. Стрелча, бул. „Руски“ № 56  
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел.

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван  
Ченчев

Лице за контакти: Иван Ченчев

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че фирма ЧЕНЧЕВ 2021 ЕООД гр. Стрелча има следното  
инвестиционно предложение: „Увеличаване на добивите от синя слива в земеделското  
стопанство“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново  
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

**I.** Ченчев 2021 ЕООД ще закупи и достави за нуждите на земеделското си стопанство следната техника следното оборудване:

**1. ТРАКТОР LAMBORGHINI, SPIRE F 90.4 GS, ВАРИАНТ D със следното оборудване:**

- теглич за ремарке cat."c+d2"
- задна 3-точкова навесна система с автоматични долни и горна точки на окачване
- синхронизиран силоотводен вал с постъпателното движение
- система за активно климатизиране на кабинното пространство с филтър с активен въглен при работа с препарати за растителна защита
- шумоизолирана кабина с отопление и вентилация, часовник, затъмнени стъклa (задно и странични), предварително приспособена за монтиране на радиокасетофон, 2 предни и 2 задни работни светлини, телескопични странични огледала, вътрешно осветление
- хидравлична система 100
- заден вом с честота на въртене 540-540e-1000 min-1
- рама за предни противотежести + 4 противотежести (140 кг.) + преден клин и система за прикачане на прикачен инвентар
- електронна система за контрол на положението на навесната система
- 2+1 допълнителни предни хидравлични извода с бързи връзки

**2. ПРЪСКАЧКА ВЕНТИЛАТОРНА, ПРИКАЧНА**

- 3. МАШИНА МУЛЧИРАЩА**
- 4. МОТОРНА БЕРАЧКА**
- 5. ОТКЛОНЯВАЩА ГЛАВА**
- 6. КОМПЛЕКТ ЕЛ. НОЖИЦА**
- 7. РЕМАРКЕ**
- 8. РЕМАРКЕ**

**II.** Ще бъде изградена лека телена триредова ограда с дървени или циментови колове и бодлива тел.

**III.** Ще бъде доставена и монтирана Наземна автономна фотоволтаична електроцентрала 17,76 kWp – 3 броя с акумулаторен блок предназначена за производство на електрическа енергия и съхранение и използване единствено за собствена консумация на „Напоителна система за капково напояване на овошна градина в землището с. Дюлево, общ. Стрелча

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

**Ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура. Няма необходимост от изграждане на нова. Няма предвидени изкопни работи, освен изкопаването на дупки с даметър 0.20 см и дълбочина 40 – 50 см за поставянето на дървени/циментови колове без да се ползва взрыв.**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

**Наземните автономни фотоволтаични електроцентрали 17,76 kWp ще произвеждат ел. енергия за собствени нужди на стопанството, без да се продава същата. Инвестиционния проект е входиран за одобрение и издаване на разрешително от община Стрелча. Не е необходимо сключване на договори с Електроразпределителна компания. Не са необходими съгласувателни разрешителни документи по реда на специален закон.**

#### 4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

**С. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик, ПИ 24726.117.9; ПИ 24726.116.1; ПИ 24726.105.33**

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Неприложимо

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Неприложимо

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Неприложимо

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

Неприложимо

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Неприложимо

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извърши преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2.  картен материал, схема, снимков материал в подходящ машаб.

4. Електронен носител – 1 бр. *ЧЕНЧЕВ – моровска и маф*

5.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмoto за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 30.09.2021

Уведомител: .....

