


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

ЕТ „ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН“ ЕИК: 040580486 гр. Пещера, ул. „Петър Горанов“ № 31

(име, адрес и телефон за контакт)

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Пещера, ул. „Петър Горанов“ № 31 ПК 4550

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: ХЮСЕИН
ХЮСЕИН

Лице за контакти: Емин Мустафа

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ЕТ „Грими-Хюсеин Хюсеин“

има следното инвестиционно предложение: “изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 40 М W.”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

-ЕТ“Трими--ХюсеинХюсеин“ е предприел процедура по промяна на предназначени на ПИ56277.2.745 съгласно нормативните наредби по ЗСПЗЗ.След което ПИ ще се образува във УПИ-VI 745“за фотоволтаичен парк и с ИН за изграждане на ФЕЦ с мощност 40MW.и БКТП,електропровод ,чрез който така произведената електрическа енергия ще бъде реализирана до мрежата на електроразпределителното дружество.Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчевата енергия в електрическа енергия.Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели,съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал,при който протича фотоволтаичен ефект.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- Фотоволтаичната централа предмет на инвестиционно предложение ще заема обща площ от 438324кв.м и ще бъде с общ капацитет 40 MW.Фототволтаичните панели ще бъдат монтирани върху метална конструкция.Самата метална конструкция ще бъде фиксирана върху набивани колони.Във имота ще бъде изграден бетонен комплектен трансформаторен пост(БКТП),чрез който произведената енергия ще се трансформира и подавана към електроразпределителната мрежа.

Няма да се изгражда нова инфраструктура(водопровод и канализация),ще се предвидят вътрешни пътища за обслужване на фотоволтаичните панели.Не се предвиждат изкопни работи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

-Фотоволтаичната централа предмет на инвестиционно предложение граничи с път от републиканска пътна мрежа II-37 и се извършват съгласувателни действия с АПИ и сектор“ Пътна Полиция“ при ОД на МВР-Пазарджик за обслужване на имота от път Пещера-Пазарджик ПИ56277.1.153

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

-Поземлен имот с идентификатор 56277.2.745 от КК на землище Пещера представлява не застроен терен. Като културен вид е означен-пасище. Категория на земята при не поливни условия-девета. Отстояние от населено място гр. Пещера е 1120м. Релефът е предимно наклонен, изложението е западно. ПИ не попада в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000" и защитени територии по смисъла на чл.5 от Закона за защитени територии.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

- Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с строителни дейности. По време на експлоатацията няма да се използва вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

-не се очаква контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

-инвестиционното намерение не е свързано с емисии в атмосферата

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

-По време на експлоатацията няма да се генерират отпадъци

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

-няма да се генерират отпадни води от дейността

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

-Инвестиционното намерение не е свързано с употребата и съхранението на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 06.08.2021г.

Уведомител:

(подпис)