


До ДИРЕКТОРА
РИОСВ – ПАЗАРДЖИК



Относно: Инвестиционно предложение (ИП) на фирма „Фотоволтаичен парк Ихтиман“ ЕООД - „Изграждане на Оранжерия“ в ПИ 65437.92.38 и ползване на съществуващ тръбен сондажен кладенец в ПИ 65437.92.53 по КKKP на с. Сарая, внесено с Вх. № ПД-01-4/04.01.2024 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Ваше писмо изх. № ПД-01-4/13.02.2024 год. представяме исканата допълнителна информация и разяснения по преписката:

По т. 1: Проектира се оранжерията да се отоплява чрез водогреен котел работещ с гориво биомаса/пелети с топлинна мощност 988 Kw, комплект с бункер. Захранването на основния бункер с пелети ще става механизирано от биг-бег чували.

Котелът ще се монтира върху бетонова основа по конструктивна схема, на фирмата производител.

Отвеждането на изгорелите газове е чрез стоманен топлоизолиран комин с диаметър 630 мм и височина 12 м от терена на сградата.

За обекта е изработен цялостен проект по част „ОВ“.

По т. 2: Предвижда се изграждане на система за капково напояване с максимално дневно потребление до 15 м³. Технологията за капково напояване, е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

Поливната вода ще се доставя от съществуващ тръбен кладенец в съседния имот ПИ 65437.92.53.

За ползването на съоръжението е открита процедура за получаване на Разрешително за водовземане. Съгласно Становище изх. № ПУ-01-17/06.02.2024 год. на БД ИБР гр. Пловдив, така представеното ИП е допустимо от ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него.

Моля, след направените разяснения и допълнения, да бъде продължена процедурата за издаване на Становище по представеното ИП.

Дата: 19.02.2024 год.

с уважение:

