

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,
изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Неби Бозов, гражданство- българско

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

Гр. Сърница ЕИК: 176806228

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр. Сърница, п. к. 4633, община Сърница. Област Пазарджик, ул. Свобода № 20

Телефон и ел. поща (e-mail): 03547/ 22 66, obshtina@sarnitsa.bg

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: Неби Бозов - Кмет на Община Сърница

Лице за контакти: Аки Кисъов- Гл. спец. Земеделие, гори и екология, тел: ,

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Сърница

има следното инвестиционно предложение: Основен ремонт на общ. път Сърница–м. Орлино-граница с общ. Доспат-SML 3086 (от км. 13+080 до км. 15+200 и от км.17+300 до км.20+250).

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Проектът обхваща общински път SML 3086 (от км. 13+080 до км. 15+200 и от км.17+300 до км.20+250 в Община Сърница, област Пазарджик.

Пътят е планински IV клас и с „леко“ движение. Проектът е съобразен със съществуващото положение и наклони на пътя.

Участък: от км. 13+080 до км. 15+200

С проекта е предвидено по цялата дължина да се прави фрезование, профилиране и уширение с напътя с 2.00 метра, като в по голямата си част е от двете страни с по 1,00м., след което ще се асфалтира на места, където е необходимо ще се прави изкърпване и след това полагане на 4см., неплътен асфалтобетон и 4см., плътен асфалтобетон по цялата дължина. От двете му страни ще бъдат изградени нови банкети от по 1.00м. След уширението габарита на пътя ще бъде 2х3,00м. ленти + 2х1,00м. банкети или общо 8,00м. с двупосочно движение Г8.

Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци, което се налага от увеличение на ширината на платното.

Участък: от км.17+300 до км.20+250

От началото до края на участъка на пътят ще бъде с габарит Г9 с двупосочно движение, две ленти за движение по 3,25м., банкетът от двете страни по 1,25м. По цялата дължина ще се правят изкупни и насипни работи до достигане на земната основа на новия път, след което ще се полагат 40см трошен камък, 6 см неплътен асфалтобетон и 4см плътен асфалтобетон, както и трошен камък за банкетите.

Отводняването на пътното плътно ще се извършва посредством надлъжните и напречни наклони и до новата земна канавка.

Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци, което се налага от увеличение от ширината на плътното.

На км.17+300 ще бъде изграден нов мост.

От км. 13+080 до км. 15+200 (L=2120м.)

От км.17+300 до км.20+250(L=2950м.)

Обща дължина- 5070м.

В проекта се предвижда реконструкцията на два моста на пътя от гр. Сърница до местност „Орлино“. Единият е в началото на участъка на км.17+300, а другият е на км.19+727.20.

Мостът на км.17+300:

Временният стоманен мост с дървена настилка се заменя със изцяло стоманобетонен, сглобяемо-монолитен мост, като се запазват устоите на старият мост. Сечението на коритото и проводимостта му не се променят. След реконструкцията си моста ще достигне двулентов габарит Г-6, като ширината на плътната настилка е 2х3,25м. и тротоарни блокове с проходима за пешеходци ширина по 0.75м.

Мостът на км.19+727.20:

Напречното сечение на съществуващия мост се променя до достигане на двулентов габарит, като ширината на пътната настилка е 2х3,00м, и тротоарни блокове с проходима за пешеходци ширина по 0,75м. Сечението на коритото и проводимостта му не се променя.

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

.....
.....

.....

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

.....

.....

.....

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

.....

.....

.....

.....

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

.....

.....

.....

.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

.....

.....

.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

.....

.....

.....

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

.....

.....

.....

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

.....

.....

.....

.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

.....

.....

.....

.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 14.10.2024г.

Уведомител:

