

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ПАЗАРДЖИК**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение**

от **„ИРИДА 2003“ ООД, ЕИК 112649079,**

Седалище и адрес на управление:

гр. Пазарджик, 4400, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2

Пълен пощенски адрес:

гр. Пазарджик, 4400, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. „Гурко“ № 2

Управител на фирмата възложител:

Александър Илиев,

Лице за контакти: Стоян Иванов

Телефон:

e-mail:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **„ ИРИДА 2003 “ ООД** има следното инвестиционно предложение:

„Удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив и първична преработка на подземни богатства – пясъци и чакъли, от находище „Градище-2”, разположено в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик “

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

„ ИРИДА 2003“ ООД, ЕИК 112649079, осъществява дейности по добив и първична преработка на подземни богатства – пясъци и чакъли, от находище „Градище-2”,

разположено в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, от влизането в сила на Договор от 08.09.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства. Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Договора, за концесионер е определено „ИРИДА 2003“ ООД.

Копия на Договор от 08.09.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства и на Допълнително споразумение № 3 са представени в Приложение № 2 и Приложение № 3 от настоящото уведомление.

Концесията за добив е действаща към настоящия момент и съгласно Договор от 08.09.2003 г. предоставената концесионна площ е 459.9 дка, включваща площта на находище "Градище-2", с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията. Срокът на концесията е определен на 25 години, до 08.09.2028 година.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства срокът на концесията може да бъде удължен за срок от 25 години, при условие че към датата на подаване на искането в находището има запаси или запаси и ресурси.


В следствие на извършените добивни работи до края на 2025 г., към началото на 2026 г., състоянието на запасите и ресурсите в находище „Градище-2“ е, както следва:

Категория запаси/ресурси	Запаси/Ресурси утвърдени от ДКЗ/СЕК	Състояние на запасите/ресурсите към 01.01.2026 г.
	(хил.м ³)	(хил.м ³)
Доказани запаси (111)	2064.8	698.1
Вероятни запаси (122)	2040.2	1994.5
Предварително установени ресурси (332)	651.6	651.6

Настоящото ИП предвижда удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив и първична преработка на подземни богатства – пясъци и чакъли, от находище „Градище-2”, разположено в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, без промяна на средногодишния капацитет на добив и преработка, и без промяна на концесионната площ.

Според данните за състоянието на запасите/ресурсите към 01.01.2026 г. в Годишния геоложки отчет за 2025 г., в находището има достатъчно запаси/ресурси, които да обезпечат средногодишния капацитет за добив през периода на удължението.

За периода на удължението се предвижда извършване на добивни работи в част от находището в обхвата на концесионната площ, с площ около 230 дка. Териториалният обхват на добивните дейности за периода на удължението е представен в Приложение № 4 от настоящото уведомление.



Фиг. 1.1. Схема и координатен регистър на границата на концесионната площ на находище "Градище - 2"

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:


Находище „Градище-2“ е с площ 397.9 дка. Годишна производителност - 110 000 m³ / год. полезно изкопаемо - баластра.

За периода на удължението се предвижда извършване на добивни работи в част от находището в обхвата на концесионната площ, с площ около 230 дка. Териториалният обхват на добивните дейности за периода на удължението е представен в *Приложение № 4* от настоящото уведомление.

Според данните за състоянието на запасите/ресурсите към 01.01.2026 г. в Годишния геоложки отчет за 2025 г., в находището има достатъчно запаси/ресурси, които да обезпечат средногодишния капацитет за добив през периода на удължението.

Настоящото ИП предвижда удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив и първична преработка на подземни богатства – пясъци и чакъли от находище „Градище-2“, разположено в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик, без промяна на средногодишния капацитет на добив и преработка, и без промяна на концесионната площ.

На *фиг. 2.1* е представена площта на концесията от 459.9 дка. – червен контур и контура на находището – син контур - с площ 397.9 дка.



Фиг. 2.1. Концесионна площ и площ на находище „Градище-2“

Табл. 2.1. Координати на точките от контура на концесията на находище „Градище-2“

№ на точка	X, m	Y, m
1	4551567.92	8570579.63
2	4551560.46	8571484.16
3	4551429.87	8571481.19
4	4551320.25	8571668.66
5	4551003.32	8572068.99
6	4550510.83	8572188.89
7	4550472.75	8572142.85
8	4550475.78	8572017.23
9	4550532.97	8571875.42
10	4550572.32	8571791.23
11	4550727.84	8571678.53
12	4550902.50	8571614.56
13	4551232.59	8571507.33
14	4551427.14	8571350.41
15	4551531.96	8571058.46
16	4551486.89	8570958.42
17	4551347.06	8570738.19
18	4551311.70	8570666.30

Удължаването на срока на концесията е възможно с оглед наличните запаси към 01.01.2026 г. В следствие на извършените добивни работи до края на 2025 г., към началото на 2026 г., състоянието на запасите и ресурсите в находище „Градище-2“ е както следва:

Категория запаси/ресурси	Запаси/Ресурси утвърдени от ДКЗ/СЕК	Състояние на запасите/ресурсите към 01.01.2026 г.
	(хил.м³)	(хил.м³)
Доказани запаси (111)	2064.8	698.1
Вероятни запаси (122)	2040.2	1994.5
Предварително установени ресурси (332)	651.6	651.6

Дейностите в обхвата на настоящото ИП не предвиждат промяна в площта на находището или на концесионната площ.

Не се предвижда извършване на строителни дейности. Ще бъде използвано наличното технологично оборудване, вкл. и сградите и фургоните, които се използват от персонала за битови помещения.

Проученото находище е изградено от алувиалните отложения на р. Марица и плиоценски материали. Заема част от старото русло на реката и незаливната ѝ тераса.

Алувиалните отложения са с дебелина от 9,00 до 14,00 м. Представени са от разнозърнести заглинени пясъци, с неравномерно и незакономерно включени чакъли. Сред тях се срещат прослойки от пластични и пясъкливи глини.

Пясъците имат пластообразен характер при дебелина на пластовете до 4-5 м. Те са основната съставна част на полезното изкопаемо. Отделните пластовете са изградени от финозърнести до грубозърнести пясъци, на места с чакъл с размер на късовете до 3-4см., с преобладание на тези до 2 см. Чакълите в кватернерните отложения са неравномерно включени в пясъчните пластовете. Глините са оформени в прослойки и лещи с дебелина от 0,10-0,20м. до 2,00м. Някои от тях изклинват бързо, а други се проследяват на по-големи разстояния. Плиоцена е пресечен на дълбочина от 9 до 20 м., като сондажите са спирани в кафяви пясъкливи глини с дебелина над 5,00 м. Над пясъците, в най-горната част на профила се разкриват почвен слой, силно пясъкливи глини и силно заглинени финозърнести пясъци с дебелина от 0,50 до 4,00 м, които са включени в откривката, част от която е вече отстранена.

Откривката в находището е представена от кватернерни материали - почвен слой, силно пясъкливи глини и силно заглинени финозърнести пясъци с дебелина от 0,50 до 4,00 м. На много места почвена разкривка липсва.

Разкривката от почвен слой, където го има, се изземва селективно от булдозер, който я събира на купчини или от багер. Купчините с почва се натоварват от челен товарач или от багер на автосамосвал и се транспортират до временното почвено депо.

Технологии за добив. Системи на разработване, параметри

Добивни работи

Добивът се извършва от 3 броя земснаряди собственост на дружеството. Земснарядите са монтирани на понтонна платформа и се направлява с помощта на лебедки и закотвени на брега стоманени въжета. Срукателните им тръби са снабдени с хидравличен разрохквач, за да се улесни изземването на заглинените и уплътнени пясъци. Основната срукателно - нагнетателна помпа също е монтирана на понтонната платформа. Задвижването ѝ се осигурява от електро двигател. По пулпопровода с диаметър 300 mm, тя изпраща пулпа от баластра и вода (около 15 % твърдо вещество в пулпа) до безводнителното колело на МСИ.

Земснарядите изземват баластрата в работния си участък до дълбочина около 10 метра. Слойт от баластра над водното ниво се добива като се подкопава и свлича във водата или се изземва селективно с багер и се товари на автосамосвал.

Система на експлоатация

Дълбочина на удълбаване – до около 10 м под водното ниво;

Ъгъл на откоса на бреговете - 29°;

Ъгъл на откоса на насипищните стъпала - 29°.

Схеми на подготовка и ред на изземване на добивните блокове

Баластра се добива в определената зона за добив. Добив се извършва от земснарядите по цялата площ на добивната зона, като същите се преместват на различни участъци, в контура на зоната.

Транспорт

Баластриерата е свързана чрез 3.5 км асфалтов път с пътя Бошуля - Пазарджик.

Пътищата в баластриерата са с малък наклон, поради равнинния терен.

Вътрешно кариерните пътища се поддържат от булдозера, като периодично се почистват и заравняват.

При добива на баластра от находището минната маса представлява почвена разкривка и пулпа, който се състои от баластра, песъкливи глини и вода. Почвената разкривка се транспортира посредством автотранспорт, а пулпа се транспортира чрез хидротранспорт. Външният диаметър на тръбите е 300 mm. Тръбите, които са във водната площ, са закрепени за понтони, а тези, които са на сушата, са положени на земната повърхност. Средното транспортно разстояние за хидротранспорта е около 170 m.

Фракцията 4-31.5 мм (филц) от МСИ 1 се транспортира до МСИ 2 чрез автотранспорт. Транспортното разстояние е около 400 m.

Автосамосвали

Транспортът на разкривката до временното почвено депо и на филца между преработвателните инсталации се извършва с 12 или 27 тонни автосамосвали.

Водоотлив

Добивът на баластра от находището се осъществява под вода. В този смисъл водоотлив на кариерата не се извършва.

Формираната водна площ в баластриерата е хидравлично свързана с преминаващата на близо река Марица. По този начин водоопресняването става естествено, през баластрата.

Електроснабдяване. Енергоснабдяване. Поддръжка на механизацията

За механизацията, използвана на кариерата, която работи на дизелово гориво, същото се доставя от автоцистерна. Самосвалите зареждат на близката бензиностанция. Промислената площадка и административната сграда са захранени с ел. енергия от преносната мрежа.

Насипищно стопанство

Временното почвено депо ще се устрои северно от добивния котлован, ако през годината има наличен и се из земе почвен слой.

Към насипищното стопанство се отнася и наливното депо за шлам.

Технологии за насипване

Насипообразуването на почвата се извършва с булдозер или багер.

Възможни са две схеми на работа на булдозера. При първата булдозера прибутва материала към откоса на вече оформено насипищно стъпало. При втората схема на работа булдозера изгражда насипището на слоеве от долу на горе.

Транспортни схеми. Транспортни и насипищни машини

Разкривните материали се транспортират от мястото на отнемането им до временното почвено депо чрез автосамосвал. Насипообразуването се извършва от булдозер или багер.

Булдозер

За извършване на разкривни и насипищни работи, както и спомагателни работни операции в проекта се предвижда на кариерата да работи 1 брой булдозер. Той ще извършва поддържане на вътрешнокариерните пътища, зачистване площадката на багера и др.

Челен товарач

За натоварване на филца на самосвал за транспорт между преработвателните инсталации и куповете готова продукция на самосвал, за спедиция, както и за натоварване на куповете с почва на самосвал се използва челен товарач с обем на кофата - 3 м³.

Надземен комплекс

Промишлената площадка е оборудвана с две миячно сортировъчни инсталации, кантар, трафопост, складово помещение – хале и битово - административна сграда.

Преработка на полезното изкопаемо

От земснарядите по пулпопровод пулпа от баластра и вода постъпва в успокоителя на обезводнително колело. Баластрата загребана от обезводнителното колело по улей постъпва в обезводняващо сито. Водата от обезводнителното сито и от успокоителя на обезводнителното колело се връща обратно в езерото. От обезводнителното сито по ГЛТ осушената баластра постъпва в бункер с питател. От там по ГЛТ баластрата постъпва в двудеково сито – 4 мм и 31.5 мм. Ситото е оборудвано с дюзи, които пръскат водна струя под налягане докато се пресява материала. От ситото по улей фракцията 31.5 + мм постъпва на куп. От ситото по ГЛТ фракцията 4-31.5 мм постъпва на куп. Фракцията 0-4 мм от ситото по улей постъпва в спирален класификатор, от който по ГЛТ се формира куп готова продукция – 0-4 мм. От класификатора финните глинести частици 0-0.63 мм по тръбопровод се навиват в отработеното пространство на езерото.

От МСИ 1, филца (4-31.5 мм), който е на куп се натоварва от челен товарач на самосвал и се транспортира до бункер с питател на МСИ 2 за доизмиване и сортиране. От там по ГЛТ филца постъпва в двудеково сито - 4 мм и 31.5 мм. Ситото е оборудвано с дюзи, които пръскат водна струя под налягане докато се пресява материала.

От ситото по улей фракцията 0-4 мм постъпва в класификатор. Там пясъка се очиства от финни глинести частици (шлам) и по ГЛТ постъпва на куп готова продукция. Шлама по тръбопровод се навива в езерото.

От ситото фракцията 31.5+ мм по улей постъпва на куп.

От ситото фракцията 4-31.5 мм по ГЛТ постъпва във второ сито (еднодеково – 4 мм), където пресяването отново се извършва под водна струя. От второто сито фракцията под 4 мм постъпва в езерото, а фракцията 4-31.5 мм по улей постъпва на куп готова продукция.

Производителността на инсталациите е около 100 t/h. При 8 часова смяна инсталациите преработват 800 t/ см. При 300 работни смени през годината, годишната производствена мощност на инсталациите възлиза на около 240 000 t/год. или около 140 000 m³ / год. плътна маса баластра. Така миячно сортировъчните инсталации имат капацитет да обезпечат годишната производствена програма – 110 000 m³ / год. полезно изкопаемо - баластра.

Рекултивация

След изземване на полезното изкопаемо нарушените терени ще бъдат възстановени и рекултивирани с цел хармоничното им вписване в околния ландшафт. Рекултивацията ще се провежда в две части – техническа и биологична.

Актуализираният проект за рекултивация ще бъде съгласуван с Министъра на енергетиката.

Механизация и съоръжения

Механизацията и съоръженията, необходими за изпълнение на минните работи, са в експлоатация на територията на находището към настоящия момент и са както следва:

Полустационарна МСИ – 2 бр;

Земснаряд – 3 бр;

Багер – 1 бр.;

Булдозер – 1 бр.;

Челен товарач – 2 бр.

Автосамосвал – 1 бр.

Режимът на работа остава непроменен – 7 дневна работна седмица, с 1 смяна в денонощието, с продължителност 8 часа.

Ремонт на механизацията

Ремонта и поддръжката на механизацията се извършва както от специализирани фирми в техни бази, така и в ремонтния цех при пром. площадката, за по-леки ремонти и профилактика.

При реализация на инвестиционното предложение няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура в района. Ще се използват съществуващите пътища на площадката и изградената инженерна инфраструктура: електрозахранване, пътни връзки и др.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Дейността няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.

Удължаването срока на договора на предоставена концесия за добив и първична преработка на подземни богатства – пясъци и чакъли от находище „Градище-2“, разположено в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик до 2053 година налага актуализация на цялостния и на съответния годишен работен проект за добив от находището, на цялостния проект за рекултивация, както и на плана за управление на минните отпадъци, и съгласуването им от Министъра на енергетиката.

Не се предвижда промяна в концесионната площ за периода на удължението.


4. Местоположение:

Находище на баластра „Градище-2“ се намира на около 2 км югоизточно от село Бошуля. Други близки населени места са селата Злокучене, Ковачево, Звъничево, Юнаците и Величково. В административно отношение то попада в границите на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик. Свързано е чрез 3.5 км асфалтов път с пътя Бошуля - Пазарджик.

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са:

- на северозапад - 1 520 м до най-близката жилищна сграда на с. Бошуля;
- на запад - 2 000 м до най-близката жилищна сграда на с. Злокучене;
- на юг 1 400 м до най-близката жилищна сграда на с. Ковачево.

На *фигура 4.1.* е представено местоположението на концесионната площ на находище „Градище-2“ спрямо най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита. На същата фигура е представено и местоположението на най-близко разположеното населено място – с. Бошуля.




Фиг. 4.1. Обекти, подлежащи на здравна защита

Площадката за реализация на инвестиционното предложение попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Концесионната площ попада в границите на защитени зони (ЗЗ) „Рибарници Звъничево“ с код BG 000206 обявена по Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ „Река Марица“ с код BG0000578, обявена по Директивата за природните местообитания и дивата флора и фауна.

Площадката не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

Разположението на концесионната площ на находище „Градище-2“ спрямо двете защитени зони е представено на *фигура 4.2*.



Фиг. 4.2. Разположение на концесионната площ на находище „Градище-2“ спрямо ЗЗ „Рибарници Звъничево“ с код BG 000206 (синя щриховка) и ЗЗ „Река Марица“ с код BG0000578 (червена щриховка)

С бяла щриховка на *Фигура 4.2*. е представен териториалния обхват на добивните работи за периода на удължението съгласно настоящото ИП – около 230 дка.

При реализирането на инвестиционното намерение не се очаква трансгранично въздействие.

В близост до площадката за реализация на инвестиционното предложение досега не са регистрирани обекти на културното наследство.

Няма да е необходимо изграждане на нови пътища – ще се използват съществуващите пътища за достъп до кариерата.

Няма необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. необходимост от изграждане на нова техническа и инженерна инфраструктура пътища/улицы, електропроводи и др.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Инвестиционното предложение не предвижда извършване на строителни работи и изпълнение на масивно строителство.

Консумация на ел. енергия

Съществуващо захранване на площадката с ел. енергия, осъществено от съществуващ на промишлената площадка трансформаторен пост.

Обща инсталирана мощност на площадката – 473. 5 kW.

Консумация на вода

Добивът на баластра от находището се осъществява под вода. Формираната водна площ в баластриерата е хидравлично свързана с преминаващата на близо река Марица. По този начин водоопресняването става естествено, през баластрата.

За питейни нужди на работещите се доставя бутилирана вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Характерът на ИП е такъв, че няма да се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват химични вещества и реагенти, включително приоритетни и опасни такива. Използваното взривно вещество, се отнася към взривните вещества за граждански цели и след взривяване преминават в газообразна форма и се разсейват във въздушната среда. Практически не емитират вещества в повърхностните и подземни води.

Използваните горива и смазочни материали, налични в изправна техника, също не въздействат върху състоянието на водите.

Обобщено може да се направи извода, че при реализацията на настоящото ИП няма да се емитират вещества в повърхностите и подземните води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При реализацията на ИП няма да има изграждане на изпускащи устройства на организирано изпускане на емисии в атмосферата. Очакват се, макар и минимални, неорганизираны емисии на прах в горещо и сухо време, генерирани при добива, при движението на транспортната техника на територията на находището и при транспорт на автотранспортните средства, извозващи добивания материал, но те няма да се различават съществено от тези при настоящия режим на работа.

През периода на експлоатацията се извършват разкривни, добивни дейности и дейности по преработка, които не могат да бъдат разглеждани като източници на емисии на прах по време на извършването им.

Вредните вещества, които ще се отделят от източниците на замърсяване при експлоатацията на кариерата са свързани основно с прахови емисии от транспорта.

Очакваните емисии са азотни и серни оксиди от транспортните средства и двигателите на минната и преработвателната техника.

При работата на тежките машини ще се отделят характерните за горивните процеси в двигателите с вътрешно горене газове, като азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид и др.

След реализация на ИП не се очаква съществена промяна във вида на генерираните замърсители на въздуха в сравнение с настоящата ситуация.

Във връзка с горното може да се направи извода, че не може да се очаква промяна във вида, а количествата на генерираните замърсители в атмосферния въздух ще бъдат близки до генерираните към настоящия момент.

През периода на закриване и рекултивация на кариерата се извършват дейности, свързани с обратно полагане на изветите почвени материали за техническа и биологична рекултивация, при което се генерират аналогични за периода на експлоатацията – емисии на прах и отработени газове от ДВГ.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализацията на настоящото ИП не се очакват отпадъци различни по вид и количество от генерираните към настоящия момент, а именно:

Производствени отпадъци:

01 01 02	Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми – за почвения материал
01 04 12	Отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми – за отпадъка от първичната преработка - шлам

Не се очаква промяна и при генерираните други видове и количества отпадъци (освен отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично и химично преработване на полезни изкопаеми от група 01, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците), а именно битови отпадъци, отпадъци от ремонт и поддръжка на технологични съоръжения, транспортна и строителна техника.

Актуализираният План за управление на минните отпадъци ще бъде съгласуван с Министъра на енергетиката.

9. Отпадъчни води:

Настоящото инвестиционно предложение не предвижда промяна по отношение на използването на води и съответно генерирането на отпадъчни такива.

Отпадъчните води, които ще се формират на обекта са само от битов характер. Работниците ползват химически тоалетни, които периодично се подменя от специализирана фирма на основание договор.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

При осъществяване на дейностите, предмет на настоящото ИП, на територията на кариерата не се предвижда съхраняване на опасни химични вещества. Налично такова е само дизелово гориво в резервоарите на транспортната техника.

При осъществяване на дейностите – предмет на ИП в рамките на концесионната площ на находище „Градище-2“ могат да бъдат експонирани следните опасни химични вещества:

- дизелово гориво за минната техника. Автотранспортът се зарежда извън обекта;
- минерални масла за поддръжка на минната техника.
- отпадъци от минерални масла.

Изброените вещества, смеси и опасни отпадъци са в количества, по-ниски от критериите по Приложение № 3 на ЗООС за класифициране на предприятия/съоръжения като такива с „нисък“ и „висок“ рисков потенциал.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☐ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от

Уведомление за ИП „Удължаване срока на договора на предоставена концесия за добив и първична преработка на подземни богатства – пясъци и чакъли от находище „Градище-2“, разположено в землището на с. Бошуля, община Септември, област Пазарджик“, Възложител „ИРИДА 2003“ ООД, гр. Пазарджик

300С

Приложение № 1 – СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица и общественост на основание чл. чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение

Приложение № 2 - Договор за предоставяне на концесия от 08.09.2003 г.

Приложение № 3 - Допълнително споразумение № 3 към Договор за предоставяне на концесия

Приложение № 4 – Териториален обхват на добивните дейности за периода на удължението

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение

Приложение № 5 - копие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 45-1/2003 г. на Директора на РИОСВ - Пазарджик за реализирането на проект: Кариерно стопанство „Градище 2“ АД, с. Бошуля;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
- ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
- ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 10.07.2026

Уведомятел:

ООД