



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 373-01-1287

гр. Пазарджик, ... 12.04.2017 г.

ДО

ЮОДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

На Ваш изх. № 2562/31.03.2017 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. - провеждане на санитарни, технически, принудителни сечи и санитарни сечи без материален добив (МД), в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-1287/03.04.2017 г. и доп. информация с вх. № 373-01-1287/07.04.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-1287/03.04.2017 г. и доп. информация с вх. № 373-01-1287/07.04.2017 г. за горепосоченият план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

План-извлечението предвижда провеждане на санитарни сечи, поради нападение от върхов корояд на площ от 9.8 ха, принудителни сечи във връзка с повреди от абиотични фактори на площ 0.3 ха, технически сечи за прочистване на ел. просеки – 2.3 ха и санитарна сеч без МД за прочистване на културата – 0.1 ха.

Характеристика на план-извлечението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лусоустройствен проект от 2008 година			Запас по ЛУП			Предложение за ползване			
			Състав (дърв. вид)	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
1	2	3	4	5	6	9	11	12	17	18	19	20
40	л		чб	120		3	6	20				
			чб 7	50	0.9	3	171	560		70		
			здб 3				32	120				
		2.9					209	700	0.3	70	Санитарна	10.00

40	м		чб	120		3	266	1960		80		
			збб 3				25	190				
		6.6					291	2150	0.5	80	Санитарна	3.72
40	о		бб 6	40	0.9	3	174	160		20		
			чб 4			2	133	120				
		0.8					307	280	0.1	20	Санитарна	100
57	и		бб 10	30	0.9	4	169	550		90		
		2.8					169	550	0.6	90	Санитарна	16.36
61	р		бб 10	30	0.9	4	169	850		90		
		4.3					169	850	0.5	90	Санитарна	10.59
64	ж		бб 10	35	1.0	2	347	350		35		
		0.9					347	350	0.1	35	Санитарна	100
65	ж		бб 10	25	0.8	4	150	190		30		
		1.1					150	190	0.2	30	Санитарна	100
66	д		бб	90			1	10				
			бб 6	25	1.0	4	113	1210		15		
			збб 2			5	12	120				
			бк 1			4	9	100				
			чб 1			3	13	140				
		9.1					148	1580	1.0	15	Санитарна	100
551	а		бб 6	45	0.7	47	124	3850		120		
			чб 3			3	72	2190				
			збб 1			5	3	90				
		27.2					199	6130	1.0	120	Санитарна	100
396	з		бб 10	45	0.8	4	237	2950		25		
		10.9					237	2950	0.1	25	Санитарна	100
396	л		бб 10	50	0.8	3	278	2460		30		
		7.9					278	2460	0.1	30	Санитарна	100
286	д		бб 10	30	0.8	4	150	140		30		
		0.8					150	140	0.2	30	Санитарна	100
289	б		бб 10	50	0.8	4	225	4770		100		
		18.6					225	4770	0.4	100	Санитарна	100
290	г		бб 10	55	0.8	4	349	6410		80		
		16.1					349	6410	0.4	80	Санитарна	100
290	д		бб 10	60	0.8	4	339	6620		60		
		17.6					339	6620	0.3	60	Санитарна	100
290	е		бб 10	55	0.8	3	332	1950		60		
		5.3					332	1950	0.2	60	Санитарна	100
291	и		бб 8	50	0.7	4	166	3900		40		
			чб 1				24	550				
			збб 1			5	7	160				
		20.6					197	4610	0.2	40	Санитарна	100

291	м		66 8	50	0.7	4	180	2050		40		
			чб 1			5	7	80				
			збб 1				10	120				
		10.0					197	2250	0.2	40	Санитарна	100
292	г		66 7	45	0.7	4	102	1780		30		
			збб 3				15	310				
		15.0					117	2090	0.3	30	Санитарна	100
292	и		66 10	45	0.7	4	207	1180		40		
		5.0					207	1180	0.2	40	Санитарна	100
293	б		66 7	35	0.7	4	102	1730		25		
			збб 3			5	13	210				
		14.6					115	1940	0.2	25	Санитарна	100
293	в		66 10	45	0.7	4	207	4770		60		
		20.2					207	4770	0.3	60	Санитарна	100
296	в		66 7	35	0.8	3	152	2900		80		
			здгл 3			1	121	2100				
		16.7					273	5000	0.4	80	Санитарна	100
297	в		66 8	35	0.9	4	180	940		45		
			чб 2				44	230				
		4.6					224	1170	0.2	45	Санитарна	100
297	и		66 8	35	0.9	4	180	410		45		
			чб 2				44	100				
		2.0					224	510	0.2	45	Санитарна	100
301	б		66 10	45	0.8	4	217	5000		20		
		20.2					217	5000	0.2	20	Санитарна	100
303	м		66 10	50	0.5	3	187	960		40		
		4.6					187	960	0.2	40	Санитарна	100
304	б		66 10	35	0.7	4	161	1040		35		
		5.6					161	1040	0.2	35	Санитарна	100
305	з		66 10	45	0.7	4	207	680		40		
		2.9					207	680	0.2	40	Санитарна	100
331	а		чб	100			3	50				
			66				2	30				
			66 8	35	0.8	3	189	3170		25		
			здгл 1			1	34	520				
			збб 1			5	6	90				
		14.7					234	3860	0.1	25	Санитарна	100
336	и		66 8	25	0.9	4	121	1340		15		
			збб 2			3	15	160				
		9.5					136	1500	0.1	15	Санитарна	100
337	г		66 8	140	0.4	5	91	130		15		
			чб 2			4	49	60				

		1.2					140	190	0.1	15	Санитарна	100
337	и		66 8	25	1.0	4	150	3120		20		
			здгл 1			1	28	510				
			здб 1			3	8	160				
		17.8					186	3790	0.1	20	Санитарна	100
341	г		66 9	35	0.7	3	171	430		20		
			здб 1			2	7	20				
		2.2					178	450	0.1	20	Санитарна	100
343	е		66 10	40	0.7	4	190	90		20		
		0.4					190	90	0.1	20	Санитарна	100
344	а		66 10	60	0.9	4	355	240		35		
		0.6					355	240	0.1	35	Санитарна	100
202	л		66 10	50	0.8	3	164	310		20		
		1.6					164	310	0.1	20	Санитарна	100
		322.9		Всичко санитарни сечи:			8015	79710	9.8	1645		
162	р		66 9	100	0.5	3	165	920		50		
			см 1			2	33	180		20		
		4.9					198	1100	0.3	70	Техническа	100
162	т		66 9	30	0.8	3	180	1050		40		
			см 1				20	120				
		5.1					200	1170	0.2	40	Техническа	100
165	г		66 10	100	0.4	4	125	330		15		
		2.3					125	330	0.1	15	Техническа	100
201	б		66 7	100	0.5	3	143	1280		32		
			см 3			2	62	560		8		
			66 6	20	0.5	3	17	190				
			см 4			2						
		7.9					222	2030	0.2	40	Техническа	100
201	к		66 7	100	0.1	3	34	25		20		
			см 3			2	30	10				
			см 7	20	0.8	2						
			66 3			3	6	15				
		0.8					70	50	0.2	20	Техническа	100
202	к		66 6	110	0.6	2	180	1290		20		
			см 2				49	360		5		
			бк 2	80		1	14	110				
			бк 7	30	0.4	4						
			см 2			2	8	70				
			ела			1	3	20				
		6.5					254	1850	0.2	25	Техническа	100
										25		
202	м		66 7	100	0.8	2	262	2560		15		
			бк 2	80		1	45	470		5		
			см 1	100		2	53	530				
			см 6	30	0.4	2	25	290				

			бк 4			4						
		8.8					385	3850	0.4	20	Техническа	100
202	о		бб 10	100	0.8	3	335	1230		5		
			см 6	30	0.2	2	12	40				
			бк 4			4	13	60				
		3.3					360	1330	0.1	5	Техническа	100
207	т		см 10	100	0.6	3	293	540		60		
			бб							35		
			см 6	30	0.4	2	25	50				
			бб 4			3	15	30				
		1.6					333	620	0.3	95	Техническа	100
218	з		бб 10	60	0.6	3	164	580		15		
		3.0					164	580	0.1	15	Техническа	100
218	и		бб 10	60	0.6	3	164	2960		20		
		15.4					164	2960	0.2	20	Техническа	100
		59.6	Всичко технически сечи :				2475	15870	2.3	365		
43	б		чб 10	110	0.7	2	349	1160		12		
			збб 9	10	0.7							
			чб 10	30		5	8	30				
		3.0					357	1190	0.1	12	Принудителна	1.01
43	ж		чб 9	60	0.7	4	233	1360		10		
			бб 1				24	140		5		
		5.2					257	1500	0.2	15	Принудителна	1.00
		8.2	Всичко принудителни сечи :				614	2690	0.3	27		
43	в		чб 10	100			11	25				
			аткдр 7	5	0.4	4						
			збб 2			5						
			чб 1			4	8	30				
		3.0					19	55	0.1	0	Санитарна без МД	100
		3.0	Всичко санитарни без материален добив:				30	80	0.1	0		
		382.5	Общо:				10490	95580	12.1	2010		

Така заявеният план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

Подотдели 40-л, 40-м, 40-о, обекти на план-извлечението, попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Подотдели 57-и, 61-р, 64-ж, 65-ж, 66-д, 551-а, 396-з, 396-л, 286-д, 289-б, 290-г, 290-д, 290-е, 291-и, 291-м, 292-г, 292-и, 293-б, 293-в, 296-в, 297-в, 297-и, 301-б, 303-м, 304-б, 305-з, 331-а, 336-и, 337-г, 337-и, 341-г, 343-е, 344-а, 202-л, 162-р, 162-т, 165-г, 201-б, 201-к, 202-к, 202-м, 202-о, 207-т, 218-з, 218-и, 43-б, 43-ж, 43-в, обекти на план-извлечението, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Подотдели 40-л, 40-м, 40-о, 43-б, 43-ж, 43-в, обекти на план-извлечението, **попадат** в границите на защитена местност „Клептуза“, обявена със Заповед № 407 от 09.02.1966 г. на КГГП при МС (ДВ бр. 35/1966 г.). Всички останали подотдели с изключение на 40-л, 40-м, 40-о, 43-б, 43-ж, 43-в, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се констатира, че така заявения план, **не е в противоречие** с режима на защитена местност „Клептуза“, тъй като съгласно заповедта за обявяване и режимите на дейностите в границите на защитената местност се разрешава провеждането на санитарни сечи.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. - провеждане на санитарни, технически, принудителни сечи и санитарни сечи без МД, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-1287/03.04.2017 г. и доп. информация с вх. № ЗТЗ-01-1287/07.04.2017 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта** от получаване на **съгласувания** или **разрешителни**, **предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

