



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . 373-01-1345-(2)

гр. Пазарджик, ... 01.06. ... 2018 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „РАКИТОВО“

ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2

На Ваш изх. № 714/28.03.2018 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-1345/04.04.2018 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-1345/04.04.2018 г. за горепосоченият план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда провеждане на техническа сеч за просветляване на трайни горски пътища в ГСУ „Дорково“ и ГСУ „Хремчица“ от обхвата на ТП ДГС „Ракитово“. Съгласно представената информация таксационните данни и планираните мероприятия са на база действащ ЛУП от 2010 г.

Характеристика на план-извлечението:

Характеристика на план-извеждане:												
Отдел	Подотдел	Залесена площ – ха	По ЛУП от 2010 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			ха		
59	ж	10,8	Бук	130	7	2	300	3630	0,1	2	Техническа сеч	
			Ела	140		3	34	420		2		
			Бял бор	20	5					3		
			Ела									
59	и	0,5	Бял бор	50	8	3	278	170	0,1	5	Техническа сеч	
59	к	1,3	Бял бор	120	6	3	277	410	0,1	6	Техническа сеч	
			Бук							4		
			Бял бор	15	1							

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://new.riewpz.org/main.php>

Стр. 1 от 10

			Бук									
59	н	0,2	Бял бор	70	8	4	278	70	0,1	5	Техническа сеч	
			Бук									
59	с	0,4	Бял бор	120	6	3	277	130	0,1	10	Техническа сеч	
			Бук							5		
			Бял бор	15	1							
			Ива							1		
60	ж	0,2	Бял бор	20	9	4	38	15	0,1	2	Техническа сеч	
			Черен бор									
60	л	0,8	Бял бор	130	6	4	178	160	0,1	4	Техническа сеч	
			Черен бор			2	94	90		2		
			Бук			3	25	20				
			Смърч									
			Бук	40	2	3	23	20				
			Бял бор			2	4	10				
			Бук	15	2							
			Бук	5	2							
79	м	2,2	Черен бор	130	6	3	178	460	0,1		Техническа сеч	
			Бял бор	130		4	76	200				
			Бук	60		3	19	50				
			Бял бор	20	3	1	11	30		10		
			Бук	30		2	12	40		2		
			Зимен дъб	20		1	2					
			Ива	10		3	1	10		3		
			Бук			1	2					
			Зимен дъб									
			Бук	10	1							
79	н	1,5	Бук	70	6	3	113	210	0,1	2	Техническа сеч	
			Черен бор	130		3	50	90		3		
			Бук	30	3	2	39	80				
			бб							3		
			Ива							2		
79	о	4,4	Бял бор	20	10	2	188	1080	0,3	20	Техническа сеч	

			Черен бор							2		
			Бук									
			Зимен дъб									
			Ива							2		
			Върба									
80	а	5,8	Бял бор	25	9	4	106	850	0,1	10	Техническа сеч	
			Бук			4	8	60		1		
			Зимен дъб			5	6	40				
			Ива							1		
80	б	8,7	Бял бор	35	9	3	171	1790	0,2	16	Техническа сеч	
			Бук			2	36	380		2		
			Зимен дъб			2	13	120				
			Трепетлика							2		
80	в	0,2	Черен бор	12	5	4			0,1	1	Техническа сеч	
			Бял бор			5				1		
80	г	7,6	Черен бор	80			4	20	0,1		Техническа сеч	
			Бял бор	30	9	4	117	790		5		
			Зимен дъб			4	15	90				
			Бук			3	12	80		5		
			Черен бор									
			Габър									
80	л	22,1	Черен бор	100			2	50	0,2		Техническа сеч	
			Бял бор	40	8	4	129	3440		2		
			Черен бор			3	70	1920		10		
			Зимен дъб			5	8	190		1		
80	у	3,3	Черен бор	120	5	3	217	1060	0,2	10	Техническа сеч	
			Бук				4	20				
			Зимен дъб				3	10				
			Зимен дъб	30	2	3	11	60		1		
			Бук			3	2	10				
			Зимен дъб	15	2							
			Ива							1		
			Бук									

80	р	4	Черен бор	80	0,7	3	258	1240	0,1	2	Техническа сеч	
			Бял бор	40	0,2	2	25	120				
			Черен бор			2	16	70				
			Зимен дъб			4	2	10		1		
80	ч	2,1	Бук	40	7	2	119	320	0,1	2	Техническа сеч	
			Бял бор			2	49	120		3		
			Ива							2		
			Черен бор							2		
80	х	0,8	Черен бор	120	0,4	3	144	130	0,1	4	Техническа сеч	
			Бук			3	19	20		2		
			Зимен дъб	30	0,4	2	25	30				
			Черен бор	40		2	38	40				
			Бук	30		1	13	10				
80	ш	0,3	Бял бор						0,1	3	Техническа сеч	
81	в	6,4	Бял бор	30	10	3	138	1100	0,2	25	Техническа сеч	
			Бук			3	27	240		2		
			Зимен дъб			3	19	130				
			Габър									
			Черен бор									
			Ела									
			Ива							3		
			Сребролистна липа									
			Бреза									
			Трепетлика							2		
82	б	1,2	Бук	70	7	2	207	280	0,1	2	Техническа сеч	
			Бял бор			3	22	40		8		
82	в	7	Бук	120	3	2	80	630	0,1		Техническа сеч	
			Бял бор			3	56	440				
			Бук	70	6	3	183	1510		2		
			Ела									

			Бял бор							10		
			Зимен дъб									
			Бук	10	3							
			Ела									
			Бял бор									
			Зимен дъб									
82	д	10,4	Бял бор	35	10	4	188	2550	0,1	15	Техническа сеч	
			Бук							1		
			Върба							2		
			Зимен дъб									
			Бял бор									
			Габър									
82	ж	11,6	Бук	110	5	2	220	2860	0,1		Техническа сеч	
			Бял бор									
			Зимен дъб									
			Бук	40	3	3	45	690		2		
			Бял бор							2		
			Зимен дъб									
			Бук	10	3							
			Зимен дъб									
			Габър									
			Бял бор									
85	в	0,8	Бял бор	30	9	4	188	150	0,1	3	Техническа сеч	
			Бук							1		
			Зимен дъб									
			Трепетлика							1		
			Ива							1		
85	г	1,3	Бял бор	130	4	3	69	100	0,1		Техническа сеч	
			Бук	120		3	100	150				
			Бук	70	3	3	92	140		4		
			Бял бор							4		
			Бук	30	3							
			Бял бор									
			Ела									

			Бук	2	4							
			Бял бор									
			Ела									
85	д	4	Бук	110	7	2	239	1070	0,3		Техническа сеч	
			Бял бор	130		3	33	150				
			Ела							2		
			Бук	5	1					2		
			Ела	10								
			Бял бор	20						15		
			Трепетлика							2		
			Ива							2		
85	и	4	Бук	100	6	2	114	510	0,1	5	Техническа сеч	
			Бял бор	130		3	108	490				
			Ела									
			Бял бор	20	1							
			Бук	15								
			Бук	1	2							
			Бял бор									
85	м	0,8	Бял бор	30	9	4	188	190	0,1	3	Техническа сеч	
			Бук									
90	а	15,5	Бук	100	6	2	214	3220	0,2	5	Техническа сеч	
			Бял бор			3	25	380		10		
			Ела							1		
90	б	3,9	Бял бор	25	10	4	75	410	0,1	1	Техническа сеч	
			Ива							1		
90	ж	2,6	Бял бор	110	6	3	118	350	0,1		Техническа сеч	
			Бук			3	95	95				
			Бук	30	3	2	23	23		1		
			Бял бор			2	15	15		5		
			Ива							1		
90	к	2,8	Бук	100	6	2	214	680	0,1		Техническа сеч	
			Бял бор			3	25	80		8		
			Ива							2		
95	б	1,4	Бял бор	20	10	4	66	130	0,1	2	Техническа сеч	

			Смърч						2		
			Бук						1		
			Зимен дъб								
95	в	4,1	Бял бор	30	9	4	96	560	0,1	8	Техническа сеч
			Трепетлика						2		
			Зимен дъб								
			Бук								
95	г	15,1	Бял бор	120	6	3	99	1700	0,1	8	Техническа сеч
			Бук			3	20	340			
			Зимен дъб			4	11	210			
			Бук	60	5	4	59	1160			
			Зимен дъб			4	15	310			
			Бук	10	3						
			Зимен дъб								
			Трепетлика						2		
			Смърч								
95	и	3,6	Бял бор	25	10	4	69	360	0,1	1	Техническа сеч
			Бук			5	11	60			
			Трепетлика						1		
96	б	4,4	Бук	70			22	120	0,1		Техническа сеч
			Бял бор				2	10			
			Бял бор	25	8	3	139	770		10	
			Бук			2	11	70			
			Трепетлика			2	11	60		2	
			Зимен дъб								
			Ива						3		
96	в	4,7	Бял бор	80	5	3	154	840	0,1		Техническа сеч
			Бук			3	15	80			
			Зимен дъб								
			Трепетлика						2		
			Бук	50	1	3	17	100		2	
			Бял бор			3	4	20		6	

			Бук	30	1	2	13	80				
			Бук	5	3							
			Бял бор									
			Зимен дъб									
97	а	2,7	Бял бор	25	9	4	96	370	0,1	10	Техническа сеч	
97	б	18,9	Бял бор	120	6		205	4490	0,3	20	Техническа сеч	
			Бук				47	1010		3		
			Ива							3		
			Бреза							1		
97	г	10,4	Бял бор	45	8	3	130	1700	0,1	10	Техническа сеч	
			Ива							2		
			Бук							2		
97	д	6,5	Бял бор	120	6	4	217	1640	0,1	5	Техническа сеч	
			Бук	100		3	46	350				
			Ела	120								
			Зимен дъб									
			Ела	20	3							
			Бук							1		
			Бял бор							5		
			Трепетлика							2		
97	е	2,5	Бук	120	2	2	88	250	0,1	5	Техническа сеч	
			Бял бор									
			Ела									
			Смърч	30	8	1	51	170				
			Бук			3	29	100				
			Бял бор			4	7	30				
97	ж	0,2	Бял бор	15	8	4			0,1	2	Техническа сеч	
97	з	1,1	Бял бор	20	5	4	14	20	0,1	2	Техническа сеч	
97	и	15,3	Бук	120	7	3	290	4960	0,1	2	Техническа сеч	
			Бял бор	150		3	86	1520		2		
			Бук	30	2	4	9	220		3		
			Бял бор			5	2			10		
97	к	10,7	Бял бор	140	6	3	235	2900	0,1	2	Техническа сеч	

			Бук			4	46	570		2		
			Зимен дъб									
			Габър									
98	е	1,5	Бял бор	110			20	30	0,1		Техническа сеч	
			Бук	90			3	10				
			Смърч	25	9	1	108	210		3		
			Бял бор			4	34	70		3		
			Бук									
			Върба									
			Трепетлика							1		
Всичко ГСУ Дорково:									0,61	499		
259	н	11,4	Смърч	40	6	1	121		0,1	20	Техническа сеч	
			Ела			1	13			5		
			Бук							2		
			Бял бор									
			Смърч	4	1							
259	п	3,4	Ела	70	3	4	77		0,1	3	Техническа сеч	
			Бук			4	5			1		
			Бял бор							2		
			Смърч	30	6					5		
			Ела									
259	р	3,6	Смърч	25	10	2	74		0,1	1	Техническа сеч	
			ела							2		
			Бял бор							1		
			Бук							2		
274	к	15,4	Ела	120			6		0,3		Техническа сеч	
			Ела	50	8	1	141			51		
			Бук			2	83			19		
			Смърч			1	27			38		
			Явор									
			Бял бор							2		
Всичко ГСУ Хремчица:									0,6	154		

Така заявления план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

Подотдели 259 „н“, „п“, „р“, 274 „к“, обекти на план-извлечението, попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Всички останали подотдели извън горесцитираните, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Всички подотдели, обекти на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище по смисъла на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-242/29.05.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, плана е допустим от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на план-извлечението при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие от становище с изх. № ПУ-01-242/29.05.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЛИЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

