



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ЗТЗ-01-1425 ...

гр. Пазарджик, ... 25.04 ... 2017 г.

ДО

ИНЖ. ГАВРИЛ РАНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА ДГС „ПАЗАРДЖИК“
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50
ГР. ПАЗАРДЖИК

На Ваш № 564/11.04.2017 г.

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2017 г.,
внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-1425/11.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАНГЕЛОВ,

Във връзка с внесена документация с вх. № ЗТЗ-01-1425/11.04.2017 г. за горесцитираният план-извлечение на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същото, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Характеристиките на засегнатите подотдели и предвиденото ползване е представено в следната таблица:

Отдела	Подотдел	Имот №	Землище	Залецена площ хектари	По лесоустройствен проект, <u>план</u> , програма 2013 год.						Запас по лесоустройствен проект, <u>план</u> , програма			Предвидено ползване по лесоустройствен проект, <u>план</u> , програма	Предложение за ползване				
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	Площ ха		Стояща маса с клони м ³	Насока на стопанисване / Вид на сечта	Процент на ползване	Забележка	
1. Санитарна сеч																			
113	щ	318.87.0	Славовица	16,3	бб 8	40	0,5	12	18	ИК	92	1880	-		0,1	32	санитарна, 100 %	100	короядно петно
					брз 1	-	-	10	14		4	70	-			-	-		
					ак 1	30	-	10	14		3	50	-			-	-		
212	м	0.402.0	Боримечково	3,4	бл 4	25	0,9	8	10	См СрНП	26	100	15			-	-		
					бб 2	-	-	8	12		26	120	15		0,1	6	санитарна, 100 %	100	короядно петно
					чб 1	-	-	8	12		15	70	10			-	-		
					здл 1	-	-	10	12		14	60	10			-	-		
					кбр 1	-	-	4	4		1	-	-			-	-		
					мжд 1	10	-	4	4		3	10	-			-	-		
212	р	0.402.0	Боримечково	3,1	бб 7	30	0,9	10	12	ИК	118	470	70		0,2	13	санитарна, 100 %	100	короядно петно
					чдб 1	-	-	8	8		6	30	-			-	-		
					бл 1	-	-	7	8		6	20	10			-	-		
					кдб 1	-	-	7	8		6	20	-			-	-		

235	к	177.1.0	Сбор	5,5	чб 4	40	0,9	14	20	ИШ СрН	115	780	120			-								
					бб 4	-	-	12	18		83	560	80	1,5	105	санитарна, 100 %	100	короядно петно						
					ак 1	-	-	14	18		10	60	10		-	-								
					брз 1	-	-	12	18		9	60	10		-	-								
236	а	177.55.0	Сбор	1,7	бб 4	45	0,9	13	14	ИК	90	180	20	0,2	18	санитарна, 100 %	100	короядно петно						
					чб 4	-	-	12	14		97	210	40		-	-								
					бл 1	-	-	11	12		10	10	-		-	-								
					кдб 1	-	-	11	12		10	20	-		-	-								
Общо санитарна сеч:														2,1	174									
2. Принудителна сеч																								
152	а1	0.658.0	Церово	2,1	чб 8	70	0,7	15	24	чбСрН	193	480	50	0,4	50	принудителна	100	съхнене след пожар						
					ак 2	7	-	10	12		9	20	-		-	принудителна								
					бб										5	принудителна	100	съхнене след пожар						
239	е	179.75.0	Сбор	5,0	орх 5	35	0,2	6	18	ШВ	5	40	-	4,5	20	принудителна	100	влош. състояние						
					бл 3	60	-	9	18		5	20	-		30	принудителна	100	влош. състояние						
					ак 1	10	-	10	10		1	10	-		2	принудителна	100	влош. състояние						
					трп 1	30	-	14	18		3	10	-		3	принудителна	100	влош. състояние						
					чб	3	-	0,3	2		-	-	-		1	принудителна	100	влош. състояние						
					тп	5	-	3	2		-	-	-		1	принудителна	100	влош. състояние						
Общо принудителна сеч:														4,9	112									
3. Техническа сеч																								
211	ж	0.402.0	Боримечково	15,3	бб 5	30	0,8	9	12	ИК	67	1380	210		-	-								
					чб 3	-	-	10	16		53	1070	160		-	-								
					збб	-	-	6	6		4	70	10	0,1	1	техническа	100	почистване на						

[illegible]

284	2	0.376.0	Црънча	0,3	здр	автомобилен път	-	-	-	-	0,3	5	техническа	100	почистване на път
					бк		-	-	-	-		7	техническа	100	почистване на път
284	3	0.376.0	Црънча	1,1	бк	автомобилен път	-	-	-	-	1,1	23	техническа	100	почистване на път
285	2	0.376.0	Црънча	0,2	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,2	11	техническа	100	почистване на път
286	1	0.376.0	Црънча	0,2	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,2	12	техническа	100	почистване на път
294	1	0.415.0	Црънча	0,5	здр	автомобилен път	-	-	-	-	0,5	5	техническа	100	почистване на път
					гбр		-	-	-	-		3	техническа	100	почистване на път
296	3	0.376.0	Црънча	0,2	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,2	10	техническа	100	почистване на път
297	6	0.376.0	Црънча	0,2	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,2	10	техническа	100	почистване на път
298	4	0.377.0	Црънча	0,1	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,1	9	техническа	100	почистване на път
301	8	0.376.0	Црънча	0,8	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,8	14	техническа	100	почистване на път
301	9	0.376.0	Црънча	0,3	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,3	12	техническа	100	почистване на път
302	2	0.376.0	Црънча	0,3	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,3	10	техническа	100	почистване на път
303	6	0.376.0	Црънча	0,3	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,3	10	техническа	100	почистване на път
304	10	0.376.0	Црънча	0,4	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,4	11	техническа	100	почистване на път
304	11	0.415.0	Црънча	0,1	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,1	7	техническа	100	почистване на път
305	7	0.415.0	Црънча	0,2	бк	автомобилен път	-	-	-	-	0,2	9	техническа	100	почистване на път
309	1	0.503.0	Црънча	1,4	кбр	автомобилен път	-	-	-	-	1,4	10	техническа	100	почистване на път
					здр		-	-	-	-		4	техническа	100	почистване на път
310	5	0.503.0	Црънча	0,5	кбр	автомобилен път	-	-	-	-	0,5	5	техническа	100	почистване на път
Общо техническа сеч:															
											9,6	234			
											16,6	520	ОБЩО		
											2,1	174	Санитарна		
											4,9	112	Принудителна		
											9,6	234	Техническа		

Така заявеният план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Разглежданите подотдели не попадат в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на плана, местоположението на засегнатите подотдели и предвидените сечи – при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2017 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

