



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ...ЗТЗ-а-...1841...

гр. Пазарджик, ...03.07... 2017 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПАНАГЮРИЩЕ“

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 26

На Ваш регистрационен индекс 555-2/17.05.2017 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. – провеждане на санитарни, технически и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-1841/17.05.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ЗТЗ-01-1841/17.05.2017 г. за горесцитирания план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда провеждане на санитарни и принудителни сечи във връзка с повреди на дървостоя от биотични и абиотични въздействия. Техническите сечи се налагат във връзка с почистване на съществуващи ел. просеки и просветляване на горски път.

Характеристика на план-извлечението както следва:

Параметри на извършване на работата по лесоустройствен проект, план, програма 2012 г.												
Отдел	Подотдел	Залесена площ	По лесоустройствен проект, план, програма 2012 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса	Вид на сечта	Процент на ползване
		ха					м³ стояща маса с клони		ха	м³		
I. САНИТАРНИ СЕЧИ												
1. ИГЛОЛИСТНИ												
27	в	10,0	669	35	0,8	3	195	2360	0,2	20	санитарна	100
			бл1			2	12	130				

			зб									
			ак									
			чб									
			цр									
250	с	20,4	бб7	40	0,8	3	180	4400	0,3	30	санитарна	100
			чб3			2	89	2200				
			брз									
			цр									
268	н	10,4	чб6	55	0,8	3	202	2500				
			бб3			3	90	1110	0,1	24	санитарна	100
			зб1			3	13	140				
			цр									
370	у	1,9	бб10	35	1,0	4	230	550	0,5	140	санитарна	100
			брз									
			цр									
			бл									
			чел									
			трп									
371	т	3,8	бб9	30	0,9	2	220	1000	0,4	105	санитарна	100
			зб1			1	12	50				
			чб									
			брз									
			цр									
373	ж	4,1	чб3	30	0,8	3	50	280				
			бб3			4	45	230	4,1	50	санитарна	20
			збл1			1	18	90				
			зб3			5	14	70				
			бл									
			кб									
			брз									
			трп									
385	е	7,6	бб9	30	1,0	3	225	2100	7,6	420	санитарна	20
			цр1			3	11	90				
			бл									
			зб									
390	в	7,7	бб6	40	0,9	4	135	1280	7,7	140	санитарна	15
			зб2			5	17	140				
			цр1			5	9	80				
			бл1			5	9	80				
			збл									
			мжл									
398	м	19,0	чб5	60	0,8	4	158	3600				
			бб2			4	60	1350	19,0	130	санитарна	10
			зб2			5	19	390				
			бл1			5	9	190				
			цр									
			бб									
			чб									

398	н	2,1	6610	60	0,7	4	279	690	2,1	100	санитарна	15
			чб									
			збб									
398	о	4,7	669	40	0,8	4	221	1260	4,7	160	санитарна	15
			бл1			4	11	50				
			брз									
			збб									
			чб									
399	г	2,2	6610	50	0,7	3	261	670	2,2	100	санитарна	15
			чб									
			збб									
			бл									
400	а	6,8	667	30	0,8	4	94	860	6,8	90	санитарна	10
			збб2			5	10	80				
			бл1			5	5	30				
			цр									
			здгл									
			чб									
400	д	15,7	666	30	0,8	4	90	1850	15,7	180	санитарна	10
			збб2			5	10	170				
			бл1			5	5	90				
			цр1			5	5	90				
			здгл									
			чб									
405	м	0,5	6610	35	1,0	4	209	140	0,5	30	санитарна	20
			брз									
			цр									
487	з	6,4	чб7	45	0,7	3	181	1400	6,4	135	санитарна	10
			збб3			4						
			цр									
			бл									
			мждр									
488	к	6,3	чб9	50	0,8	4	248	1890	6,3	185	санитарна	10
			збб1	60		4						
			кл									
			кгбр									
490	ж	3,5	чб7	50	0,7	3	181	760	3,5	75	санитарна	10
			збб3			4	25	100				
			мждр									
			кл									
			цр									
			бл									
			гбр									
496	с	6,5	чб8	70	0,7	4	207	1620	6,5	80	санитарна	5
			збб2			4	21	150				
			мждр									
			цр									
			кгбр									

			гбр									
498	к	7,2	чб6	50	0,7	4	124	1120	7,2	110	санитарна	10
			здб4	70		5	24	190				
			бб									
			мждр									
512	о	4,9	чб7	40	0,7	3	157	940	4,9	45	санитарна	5
			здб2			5	10	60				
			мждI			5	4	20				
			цр									
			кл									
			бл									
513	д	8,8	чб7	45	0,9	4	202	2170	8,8	95	санитарна	5
			здб3			5	23	220				
			бл									
			цр									
			кл									
			кгбр									
515	гI	0,9	бб9	35	0,9	3	240	260	0,9	25	санитарна	10
			акI	18		4	5					
			брз									
			бл									
522	в	7,1	бб9	40	0,8	4	195	1670	7,1	155	санитарна	10
			здбI	50		4						
			кл									
			чб									
			ак									
523	г	15,9	бб7	40	0,7	4	102	2060	15,9	1790	санитарна	100
			здб3									
			чб									
			мждр									
			брз									
527	е	6,2	бб9	35	0,8	4	150	1180	6,2	650	санитарна	100
			здбI			5	6	40				
			цр									
			бл									
			мждр									
527	и	4,3	бб7	30	0,6	4	62	360	4,3	60	санитарна	20
			здб3			5	11	60				
			цр									
			мждр									
528	в	4,2	бб8	30	0,8	4	108	620	4,2	580	санитарна	100
			здб2			5	10	40				
			цр									
			мждр									
532	г	3,0	бб8	40	0,8	4	173	630	3,0	480	санитарна	100
			здб2			5	15	40				
			кл									
540	з	2,1	бб8	35	0,8	4	147	390	2,1	175	санитарна	50

			здб2			4	15	30				
			цр									
			бл									
			срлп									
			мждр									
543	г	1,4	бб10	25	0,8	4	102	200	1,4	10	санитарна	5
545	м	3,8	бб8	20	0,9	3	121	620	3,8	15	санитарна	5
			здгл1			1	10	50				
			бл1			5	5	20				
			мждр									
			цр									
548	ш	21,3	бб5	40	0,6	4	69	1840	21,3	150	санитарна	10
			чб3	55		4	49	1320				
			здб2	40		5	9	210				
547	п	23,0	чб6	60	0,7	4	134	3760	23,0	370	санитарна	10
			здб4				27	680				
			ак									
			бб									
			кл									
			мжд									
548	ц	2,7	бб10	40	0,8	3	258	840	2,7	70	санитарна	10
549	е	14,3	чб8	70	0,5	4	178	3000	14,3	150	санитарна	5
			здб2	60		4	16	250				
			цр									
			бл									
			кл									
549	ж	13,5	чб7	70	0,4	4	124	1970	13,5	90	санитарна	5
			здб3	50		3	20	290				
			срлп									
			цр									
			бл									
551	ж	0,3	бб10	60	0,6	4	60	70	0,3	70	санитарна	100
			здб									
			цр									
553	и	5,6	чб6	75	0,7	4	155	1040	5,6	90	санитарна	10
			ак3			5	18	110				
			бл1			5	8	40				
			мжд									
553	з	10,8	чб5	60	0,7	4	120	1570	10,8	185	санитарна	10
			бб1			4	21	280				
			здб2			5	17	200				
			ак1			5	4	40				
			бл1			5	8	100				
558	з	0,9	бб8	30	0,6	4	71	80	0,9	20	санитарна	30
			цр2			5	7	10				
			чб									
569	ц1	0,5	бб8	40	0,9	4	166	100	0,5	15	санитарна	20
			бл2			5	15	10				

			цр									
			чб									
			здеб									
585	и	6,2	чб10	35	0,8	3	216	1690	6,2	150	санитарна	10
			бл									
			ак									
585	л	3,5	чб10	30	0,9	3	220	990	3,5	95	санитарна	10
			бб									
			бл									
			цр									
			ак									
585	п	9,9	чб9	35	0,8	4	176	2230	9,9	215	санитарна	10
			бл1			3	6	80				
			бб									
			едлп									
			брз									
			цр									
			мждр									
585	р	1,0	чб10	30	0,8	3	198	260	1,0	20	санитарна	5
			бб									
585	у	2,1	бб9	35	0,6	4	135	360	2,1	215	санитарна	60
			срлп1			4	11	20				
			ак									
			бл									
588	а	0,7	чб8	35	0,8	2	205	180	0,7	20	санитарна	10
			ак2			4	18	10				
			кдб									
			бл									
			цр									
588	д	2,5	чб8	40	0,8	2	220	670	2,5	355	санитарна	50
			бл1			3	8	30				
			цр1			3	8	30				
			ак									
			едлп									
			бб									
603	о	19,4	чб7	40	0,7	4	108	2770	19,4	265	санитарна	10
			кдб2			5	9	190				
			цр1			5	5	110				
			бл									
			кл									
			мждр									
			срлп									
									302,6	8929		
2. ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ												
399	д	0,7	бл4	30	0,8	5	20	10				
			цр3			5	17	20				
			бб3			4	50	40	0,7	10	санитарна	20
			кл									
			мжд									

			зdB										
Всичко превръщане:									0,7	10			
3. НИСКОСТЕБЛЕНИ													
588	6	9,2	ак9	20	0,9	4	68	660					
			бл1	35		3	11	110					
			цр										
			чб						9,2	20	санитарна	5	
			бб										
			кгбр										
Всичко нискостеблени:									9,2	20			
Всичко санитарни сечи:									313	8959			
в т.ч. иглолисти:									303	8929			
в т.ч. превръщане									0,7	10			
в т.ч. нискостеблени									9,2	20			
II. ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ													
1. ИГЛОЛИСТНИ													
393	м1	0,7	бб9	40	0,8	3	232	190	0,2	30	принудителна	100	
			брз1			2	13	10					
			зdB										
			цр										
Всичко принудителни сечи:									0,2	30			
III. ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ													
91	7	0,2	чб						0,2		техническа	100	
92	4	0,2	бл						0,2		техническа	100	
			ак										
93	1	0,9	ак						0,9		техническа	100	
94	3	0,4	бл						0,4		техническа	100	
			ак										
95	3	1,0	бл						1,0		техническа	100	
96	5	0,2	бл						0,2		техническа	100	
96	6	0,4	бл						0,4		техническа	100	
96	7	0,2	ак						0,2		техническа	100	
104	4	1,5	бл						1,5		техническа	100	
			ак										
106	1	0,6	бб						0,6		техническа	100	
106	4	0,6	ак						0,6		техническа	100	
			гбр										
107	2	1,0	бл						1,0		техническа	100	
			гбр										
155	2	0,9	цр						0,9		техническа	100	
207	4	4,4	бк						4,4		техническа	100	
			трп										
			врб										
			см										
			брз										
208	3	1,7	бк						1,7		техническа	100	
			трп										
208	6	0,4	бк						0,4		техническа	100	

			трп								
208	7	2,0	бк						2,0	техническа	100
			трп								
214	4	3,3	бк						3,3	техническа	100
			трп								
			вrb								
			см								
			брз								
215	2	0,3	бк						0,3	техническа	100
			трп								
216	5	0,5	бк						0,5	техническа	100
			трп								
			вrb								
			брз								
217	3	0,3	бк						0,3	техническа	100
			трп								
			вrb								
219	2	1,3	бк						1,3	техническа	100
			трп								
219	5	0,9	бк						0,9	техническа	100
			трп								
219	6	0,5	бк						0,5	техническа	100
			трп								
222	7	2,4	бк						2,4	техническа	100
			трп								
			вrb								
231	1	0,6	бк						0,6	техническа	100
			трп								
234	1	0,3	бк						0,3	техническа	100
			трп								
235	1	3,0	бк						3,0	техническа	100
			трп								
242	1	1,2	зdb						1,2	техническа	100
			цр								
395	н	0,2	ак10	7	0,8	4	15	10	0,1	техническа	100
396	ц	11,1	бл5	60	0,7	4	47	570	0,8	техническа	100
			цр4			4	41	500			
			зdb1			4	10	120			
			кл								
			мжд								
			кгбр								
396	и	14,9	црб	65	0,7	3	87	1400	0,1	техническа	100
			бл3			3	41	660			
			зdb1			3	14	230			
			кл								
			мжд								
			зdb								
407	18	0,3	кгбр						0,3	техническа	100

407	11	0,1	кгбр						0,1		техническа	100
407	10	0,1	кгбр						0,1		техническа	100
408	1	0,1	кгбр						0,1		техническа	100
408	з	6,5	кгбр6	60	0,6	5	4	30	0,1		техническа	100
			бл2			5	9	70				
			зб1			5	5	30				
			цр1			5	6	40				
495	6	1,0	зб						1,0		техническа	100
			цр									
496	5	0,6	зб						0,6		техническа	100
550	2	0,2	зб						0,2		техническа	100
550	6	0,3	зб						0,3		техническа	100
552	8	0,1	зб						0,1		техническа	100
			ак									
543	13	0,4	зб						0,4		техническа	100
543	14	1,0	цр						1,0		техническа	100
588	д	2,5	чб8	40	0,8	2	220	670			техническа	100
			бл1			3	8	30	0,2	2		
			цр1			3	8	30		2		
			ак									
			едлп									
			бб									
Всичко технически сечи:									36,7	4		
ВСИЧКО:									349,4	8993		
в т.ч. санитарни сечи:									312,5	8959		
в т.ч. принудителни сечи:									0,2	30		
в т.ч. технически сечи									36,7	4		

Таблица извадка от план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. на ТП ДГС „Панагюрище“

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Подотделите, обекти на план-извлечението, засягат защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85/2007 г.) и BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.).

Подотдел 527-е, обект на план-извлечението, попада в границите на защитена територия, съгласно чл. 5 на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природна забележителност (ПЗ) „Турчанов камък“, обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. (ДВ, бр. 59/1972 г.).

Всички останали подотдели извън горечитирания, **не попадат** в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.)

Към момента на издаване на настоящото писмо защитени зони BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85/2007 г.), не са обявени със заповед на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на ПЗ „Турчанов камък“, обявена със Заповед № 1799/30.06.1972 г. (ДВ, бр. 59/1972 г.).

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, плана е **допустим** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане целите на околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера и местоположението** на план-извлечението при реализацията му няма **вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. – провеждане на санитарни, технически и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Приложение: Копие на становище на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) с изх. № КД-04-289/28.06.2017 г.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

