



Изх. № 373-01-2040-1/.....

гр. Пазарджик, 22.10. 2018 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПАЗАРДЖИК“

ГР. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50

На Ваш изх. № 1598/16.10.2018 г.

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-2040/17.10.2018 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-2040/17.10.2018 г. за горесцитирания план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда извеждане на технически сечи на обща площ 1,2 ха за направата на тракторни извозни пътища. Всички отдели се намират в ГСУ „Црънча“ на ДГС „Пазарджик“.

Характеристика на план-извличението:

Отдел	Подотдел	Землище	Залесена площ - ха	По ГСП от 2013 г.				Запас по ГСП		Предложение за ползване			
				Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
								м³ стояща маса с клони	ха		м³		
1	2	4	5	6	7	8	11	13	14	18	19	20	21
1. Техническа сеч													
314	в	Паталеница	16,6	бк 10	90	0,8	2	372	6920	0,1	11	техническа	100
314	г	Паталеница	5,1	бк 10	80	0,7	1	207	1190	0,1	5	техническа	100
315	л	Паталеница	16,9	бк 10	110	0,7	2	309	5850	0,1	12	техническа	100
316	а	Паталеница	1,6	бк 10	80	0,9	1	266	480	0,1	4	техническа	100
316	б	Паталеница	18,5	бк 10	110	0,7	2	325	6730	0,1	22	техническа	100

316	е	Паталеница	9,4	бк 10	120	0,7	2	358	3770	0,1	9	техническа	100
323	ж	Паталеница	5,0	бк 9	65	0,8	2	180	1030	0,1	25	техническа	100
				зdB 1			4	14	80		-	-	-
326	в	Паталеница	27,8	бк 10	65	0,9	1	266	8290	0,3	110	техническа	100
326	г	Паталеница	16,9	бк 10	55	0,9	1	266	5040	0,1	24	техническа	100
		подлес:		бк 10	40	0,2	2	37	770		-	-	-
327	з	Паталеница	24,3	бк 10	80	0,9	2	356	9770	0,1	9	техническа	100
Общо техническа сеч:										1,2	231		

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Подотделите, обекти на план-извлечението, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която подотделите отстоят на не по-малко от 1.18 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на план-извлечението, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявления План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2018 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЛЧЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

