



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-21-13/.....

гр. Пазарджик, 14.05. 2021 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПАНАГЮРИЩЕ“

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 26

На Ваш рег. индекс: 422/13.04.2021 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021-2022 г. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-21/15.04.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ЗТЗ-01-21/15.04.2021 г. за горепосоченият план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Характеристика на план-извлечението:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП от 2012 г.				Запас по ГСП		Предложение за ползване				
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насоки на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване	
							м³	ха		м³			
I. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ													
I. ВИСОКОСТЪБЛЕН ДЪБ													
476	и	20,5	здб9	100	0,7	5	95	2460	20,5	490	Постепенно-котловинна	20	
			бк1			2	28	640		130			
			цр										
			бл										
2. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ													
67	с	17,4	бл7	45	0,8	4	74	1290	17,4	250	Постепенно-котловинна	20	
			здб3				32	560		110			
110	в	10,2	здб4	50	0,8	4	47	480		90	Постепенно-котловинна	20	
			цр4				47	480		90			
			бл2				23	230		40			
110	г	11,3	здб6	50	0,7	4	67	760		150	Постепенно-котловинна	20	
			цр2				23	260		50			

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <https://new.riewpz.org/main.php>

Стр. 1 от 9

			бл2				19	210		40		
248	а	13,2	зб5	65	0,6	5	29	420	13,2	130	Постепенно-котловинна	30
			цр3			5	22	320		100	Постепенно-котловинна	30
			бл2			5	12	180		50	Постепенно-котловинна.	30
			бк									
			гбр									
			мжд									
			кгбр									
			зб5	2	0,7							
			цр3									
			бл2									
403	е	20,3	зб6	50	0,8	4	77	1570	20,3	310	Постепенно-котловинна	20
			бл2			4	26	530		105		
			цр2			4	26	530		105		
			гбр									
404	б	6,3	цр5	50	0,7	3	62	390	6,3	80	Постепенно-котловинна	20
			зб3			4	35	220		40		
			бл2			4	22	140		30		
			срлп									
			цр8	20	0,2	3		90				
			зб10			4		10				
			бл1			4						
			цр5	2	0,3							
			зб3									
			бл2									
			кп10	20	0,3							
405	е	13,6	зб6	60	0,8	4	85	1160	13,6	230	Постепенно-котловинна	20
			бл2			4	29	390		80		
			цр2			4	28	380		80		
			трп									
			ак									
			зб6	20	0,3							
			бл2									
			цр2									
524	н	17	зб10	60	8	5	77	1440	17	290	Постепенно-котловинна	20
			цр									
			мжд									
			зб10	2	0,3							
550	щ	1,2	зб8	45	0,6	5	46	60	1,2	18	Постепенно-котловинна	30
			чб1			4	19	40		12		
			ак1			4	4			4	Гола за акацията	100
			мжд									
			цр									

			кл									
442	а1	5,4	бл 8	55	0,7	4	68	400	5,4	80	Постепенно-котловинна	20
			цр 2			4	20	120		20		
			едлп									
			гбр									
648	ж	13,3	зdB 10	60	0,6	4	89	1290	13,3	320	Постепенно-котловинна	25
			чб									
			бл									
			цр									
				Всичко възобновителни сечи:					128,2	3524		
II. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ												
I. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ												
251	о	7,2	зdB 9	40	0,8	4	87	690	7,2	210	Пробирка	20
			цр 1			4	10	80		20	Пробирка	20
			бл									
			кл									
			мжд									
			бб									
			чб									
			зdB 7	2	0,4							
			цр 3									
537	а	1,9	црб	30	0,9	3	52	110	1,9	30	Прореждане	30
			бл3			4	23	40		10		
			зdB1			4	8	20		5		
			бб									
			гбр									
			мжд									
			дрян									
537	в	1	цр5	30	0,8	3	43	40	1	10	Прореждане	25
			бл3			3	23	30		13		
			зdB2			3	15	10		2		
			бб									
			гбр									
			мжд									
			дрян									
			джанка									
2. ИГЛОЛИСТНИ												
92	и	6.0	чб10	45	0.7	4	257	1540	6.0	150	Пробирка	10
92	к	11,4	чб10	50	0,7	4	257	2930	11,4	440	Пробирка	15
93	б	22,4	чб9	50	0,7	4	237	5310	22,4	790	Пробирка	15
			цр1			5	9	200		30		
93	о	2,4	чб8	55	0,7	3	270	650	2,4	90	Пробирка	15
			цр1			3	17	40		5		
			бл1			3	13	30		5		
94	б	8,2	чб9	55	0,7	4	290	2380	8,2	350	Пробирка	15
			зdB1				10	80		10		
94	е	5,9	чб10	55	0,7	4	303	1790	5,9	350	Пробирка	20
94	и	6,7	чб9	50	0,7	4	237	1590	6,7	230	Пробирка	15

			цр1			5	9	60		5		
106	и	10,9	667	10,9	0,8	4	207	2260	10,9	330	Пробирка	15
			чб3				105	1140		170		
125	у	6,2	чб10	50	0,9	3	426	2640	6,2	520	Пробирка	20
125	ч	5,6	чб10	50	0,9	3	427	2390	5,6	470	Пробирка	20
125	ш	11	чб9	50	0,9	4	337	3710	11	740	Пробирка	20
			зdB1				12	130		20		
258	б	9,3	чб 9	60	0,7	4	233	2630	9,3	530	Пробирка	20
			зdB 1			4	9	90		20	Пробирка	20
			бб									
			гбр									
258	д	15,4	чб 9	60	0,7	4	233	4340	15,4	870	Пробирка	20
			зdB 1			3	10	190	,	40	Пробирка	20
			бб									
			ак									
			цер									
258	е	24,6	чб 7	55	0,7	4	181	5380	24,6	540	Пробирка	10
			бб 2			4	41	1210		120	Пробирка	10
			зdB 1			3	11	290		30	Пробирка	10
			ак									
			цер									
259	у	6,4	чб 6	70	0,7	4	176	1330	6,4	130	Пробирка	10
			бб 4			4	104	790		80	Пробирка	10
			зdB									
			ак									
			чdB									
259	я	8,3	чб 7	60	0,7	4	169	1690	8,3	170	Пробирка	10
			бб 2			4	41	410		40	Пробирка	10
			зdB 1			4	11	100		10	Пробирка	10
			чdB									
			дрлп									
			зdB 7	4	0,5							
			чб 2									
			цер 1									
260	п	2,1	чб 10	60	0,7	4	294	740	2,1	150	Пробирка	20
			зdB									
			цер									
			кгбр									
			мжд									
313	б	0,8	бб10	45	0,7	3	288	230	0,8	50	Прореждане	20
			бк									
			здгл									
			ела									
			см									
313	в	3,0	см3	40	1,0	1	103	310	3,0	60	Прореждане	20
			бк3			4	47	140		30		
			ела2			1	70	210		50		
			здгл1			1	37	110		20		
			бб1			4	30	90		10		
			брз									

			ива									
			трп									
313	д	0,6	см4	40	1,0	1	116	70	0,6	10	Прореждане	20
			ела3			1	100	60		10		
			бк3			3	50	30		10		
			яв									
			брз									
			ива									
313	н	6,7	бк6	30	1,0	3	61	410				
			см3			1	75	500	6,7	90	Прореждане	20
			ела1			1	24	160		40		
			бб									
			здгл									
			трп									
			ива									
			брз									
			дж									
313	о	0,7	см4	40	1,0	1	129	90	0,7	20	Прореждане	20
			ела3			1	86	60		10		
			бк3			3	57	40		10		
			яв									
			брз									
			ива									
313	р	2,9	ела3	40	1,0	1	93	270	2,9	50	Прореждане	20
			бк3			3	55	160		40		
			см2			1	55	160		20		
			здгл1			1	34	100		20		
			бб1			4	28	80		10		
			трп									
			брз									
			ива									
314	а	2,8	см6	30	0,8	3	50	140	2,8	30	Прореждане	20
			бк4			4	21	60				
			ела									
			трп									
			ива									
			брз									
			бб									
319	д	0,2	елаб	40	1,0	1	250	50	0,2	10	Прореждане	25
			см4			1	100	20		10		
			здгл									
			бк									
319	н	5,6	бк 4	130								
			бб2	45	0,8	3	141	790	5,6	80	Прореждане	20
			чб4			1	70	390		150		
			бк			2	100	560		110		
			ива									
			трп									
			бк10	20	0,3							
319	о	1,1	бк	120								
			см5	35	0,8	1	136	150	1,1	30	Прореждане	20

			бб1			2	36	40		10		
			бк4			3	64	70		15		
			ива									
			трп									
			бк10	20	0,4							
339	б	0,7	ела10	35	1,0	1	229	160	0,7	25	Прореждане	15
			см									
			бк									
			бб									
			ива									
339	в	1,5	ела7	40	1,0	1	220	330	1,5	50	Прореждане	15
			см3			1	93	140		20		
			бб									
			бк									
339	г	0,6	ела10	35	1,0	1	300	180	0,6	25	Прореждане	15
344	б	3,4	см6	45	1,0	2	168	570	3,4	140	Пробирка	25
			здгл2			1	79	270		70		
			бб2			4	62	210		50		
			бк									
344	к	2,3	см7	45	1,0	3	157	360	2,3	90	Пробирка	25
			бб2			4	65	150		40		
			бк10			3	22	50		10		
			трп									
350	б	3,2	бб9	35	1,0	3	300	960	3,2	190	Прореждане	20
			бк1			2	19	60		10		
			трп									
369	л	0,7	бб10	25	1,0	4	243	170	0,7	30	Прореждане	20
			ак									
			зdB									
			цр									
369	ф	4,2	чбб	25	0,7	3	100	420	4,2	70	Прореждане	15
			зdB3			5	17	70				
			бб1			4	12	50				
			брз									
370	ф	1,6	чбб	30	0,8	3	150	240	1,6	35	Прореждане	10
			бб3			3	69	110				
			зdB1			5	6	10				
			здгл									
			брз									
371	п	1,2	бб9	35	0,8	3	258	310	1,2	35	Прореждане	10
			зdB1			4	8	10				
			брз									
			здгл									
			чб									
393	х	1,8	бб10	40	1,0	3	389	700	1,8	180	Прореждане	25
			здгл									
			брз									
			чб									
400	б1	4,0	чб10	50	0,7	4	290	1160	4,0	120	Пробирка	10
			бб									
			зdB									

			цр									
			бл									
			здб10	10	0,4							
400	в1	0,3	чб10	50	0,7	4			0,3	10	Пробирка	10
			здб10	15	0,7							
404	м	2,4	бб7	20	0,8	4	108	260	2,4	50	Прореждане	20
			здб2			4	13	30				
			цр1			4	4	10				
			бл									
412	г	16,3	бб5	25	0,7	4	86	1400	16,3	130	Прореждане	10
			бл4			2	29	480				
			здб1			2	7	120				
417	г1	6,7	чб8	60	0,7	4	267	1790	6,7	180	Пробирка	10
			бл1			4	10	70				
			здб1			4	12	80				
			цр									
			гбр									
			елш									
			бб									
			чб10	5	0,3							
			бл									
476	б	0,7	здгл10	30	0,8	1	397	330	0,7	65	Прореждане	20
			бк									
			бб									
514	т	8	чб6	60	0,7	4	144	1390	8	280	Пробирка	20
			здб4			5	20	180		35		
			бл									
			цр									
			мжд									
517	ж	3,5	чб8	55	0,7	3	235	990	3,5	150	Селекционна	15
			бб2			3	52	210		30		
550	д	3,5	чб10	55	0,7	3	276	1160	3,5	290	Пробирка	10
			здб									
			бк									
			цр									
			мжд									
660	ю	2,6	чб 7	35	1	4	171	580	2,6	140	Прореждане	25
			бб 3			4	75	230		60		
628	н	18,6	чб 6	50	0,8	4	136	3190	18,6	320	Пробирка	10
			бл 2			5	17	350		30		
			кдб			5	5	100		10		
			цр			5	9	190		20		
645	и	7,1	чб 10	45	0,7	4	207	1820	7,1	270	Пробирка	15
			бл									
654	р	7,6	чб 10	60	0,7	4	276	2520	7,6	380	Пробирка	15
			ак									
			чб 10	3	0,4							
			бл									
			ак									
			здб									

				Всичко отгледни сечи:			293,8	12380				
III. ДРУГИ СЕЧИ												
1. САНИТАРНИ СЕЧИ												
1.1 ИГЛОЛИСТНИ												
		0,0										
2. ПРИНУДИТЕЛНИ												
2.2 ИГЛОЛИСТНИ												
233	и	0,5	бб 10	30	0,9	2	244	150	0,05	10	Принудителна	7
			см									
			зdB									
237	ж	0,4	бб 10	50	1,0	3	373	180	0,40	5	Принудителна	3
			зdB 10	5	0,2							
268	т	5,6	бб 4	110	0,3	4	60	380	0,03	5	Принудителна	1
			чб 3			4	54	340				
			см 1			2	19	130				
			зdB 2			2	20	120				
			ак									
			ак 10	10	0,6							
269	в1	1,2	чб 9	55	0,7	4	202	290	0,1	20	Принудителна	7
			бб 1			4	23	40				
			ак 10	5	0,2							
				Всичко принудителни сечи:					0,58	40		
3. ТЕХНИЧЕСКИ												
ШИРОКОЛИСТНИ												
156	11	0,7	зdB						0,70	5	Техническа	100
			цер							10	Техническа	100
				Всичко технически сечи:					0,7	15		

Така заявления план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

План-извлечението, попада в границите на следните защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*:

- BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.);
- BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.);
- BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.)

Подотдели 339 „в“, 339 „б“, 313 „д“, обекти на план-извлечението, попадат в границите на защитена територия, по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)* – Защитена местност (ЗМ) „Хайдушки кладенец“, обявена със заповед № 2194 от 12.12.1968 г. на МГП (ДВ, бр. 33/1969 г.).

Всички останали подотдели с изключение на горечитираните, **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от *ЗЗТ*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002054 „Средна гора”.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, във връзка с § 45 от *Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 29.09.2020 г.), се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на ЗМ „Хайдушки кладенец”.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-471(1)/12.05.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, плана е **допустим** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на план-извлечението при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2021-2022 г. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-471(1)/12.05.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

