



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-2167

гр. Пазарджик, 16.06.2016 г.

ДО

ЮЦДН-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с входящ № 3ТЗ-01-2167/08.06.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № 3ТЗ-01-2167/08.06.2016 г. за горепосочения план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Планът-извлечение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Планът-извлечение предвижда извеждане на принудителни, технически, групово-постепенни, отгледни и санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“.

Характеристика на план-извлечението за всеки подотдел както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лесоустройствен проект от 2008 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав (дърв. вид)	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			Ха		
1	2	3	4	5	6	9	11	12	17	18	19	20
47	г		чб 7	15	0.9	4	45	440		34		
			здоб 3				14	110				
		7.3					59	550	7.3	34	Принудителна	6.2
49	н		чб 9	120	0.4	1	2089	3050		35		
			бк 1	100		2	250	280				
			здоб 8	10	0.5							
			чб 1									
			бк 1									
		13.2					2339	3330	13.2	35	Принудителна	1.1
69	е		бб 7	40	1.0	2	243	490		55		
			чб 1				34	70		12		
			здоб 1			4	11	20				

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org

Стр. 1 от 7

			здгл 1			1	42	80		45		
		1.8					330	660	1.8	112	Принудителна	17.0
264	д		бб 6	30	1.0	4	101	1770		55		
			збб 3			5	19	320		25		
			бк 1			3	12	220				
		15.0					132	2310	15.0	80	Принудителна	3.5
456	с		бб 9	35	1.0	2	312	530		18		
			збб 1				13	20				
		1.5					325	550	1.5	18	Принудителна	3.3
541	б		бб 7	35	0.8	3	152	3380		60		
			здгл 2			1	50	1010		5		
			чб							15		
			збб 1			5	7	150				
		19.5					209	4540	19.5	80	Принудителна	1.8
387	б		збб 6	10	0.7	2	11	15		5		
			гбр 4			3	7	15				
		1.2					18	30	0.1	5	Техническа	16.7
387	ф		бб 10	40	0.9	3	266	150		5		
		0.5					266	150	0.1	5	Техническа	3.3
58	в		бб 10	110	0.5	2	259	4360		1290		
			бк 8	40	0.7	3	84	1570		190		
			бб 2				20	380		95		
		15.3					363	6310	15.3	1575	Групово постеп.	25.0
149	т		бб 10	110	0.4	3	181	1150		330		
		5.7					181	1150	2.0	330	Кр.пост.оконч.	28.7
178	я		бб 10	100	0.8	2	374	1370		340		
		3.3					374	1370	3.3	340	Групово постеп.	24.8
179	з		бб 10	110	0.4	2	177	4380		1095		
		22.5					177	4380	22.5	1095	Групово постеп.	25.0
193	я		бб 9	110	0.4	3	145	770		200		
			см 1				22	120		22		
		4.7					167	890	4.7	222	Групово постеп.	24.9
8	а		збб 10	60	0.7	4	94	840		210		
		8.1					94	840	8.1	210	Групово постеп.	25.0
11	г		бк 10	120	0.7	2	301	1150		340		
			бк 10	30	0.5		65	270		10		
		3.4					366	1420	3.4	350	Групово постеп.	24.6
12	б		збб 10	80	0.7	3	153	1570		390		
		9.0					153	1570	9.0	390	Групово постеп.	24.8

17	а		зdB 10	80	0.7	5	67	810		200		
		11.0					67	810	11.0	200	Групово постеп.	24.7
17	б		зdB 10	60	0.7	4	114	1780		440		
		14.1					114	1780	14.1	440	Групово постеп.	24.7
18	а		зdB 10	80	0.6	5	58	790		260		
			зdB 10	40	0.4	5	21	280				
		12.3					79	1070	12.3	260	Групово постеп.	24.3
18	б		зdB 10	55	0.7	4	94	1640		440		
			зdB 10	40	0.4	5	29	500		90		
		15.8					123	2140	15.8	530	Групово постеп.	24.8
334	г		зdB 8	70	0.8	4	137	1000		290		
			бк 2			1	162	1250		350		
			бк 10	35	0.2	1	43	330				
		6.5					342	2580	6.5	640	Групово постеп.	24.8
335	ч		зdB 10	80	0.7	4	128	2690		670		
		18.9					128	2690	18.9	670	Групово постеп.	24.9
430	з		бб 7	100	0.6	3	184	1360		410		
			см 2			2	52	390		100		
			бк 1			3	12	90				
			ела				5	40				
			бк 10	50	0.5	3	106	830		160		
		6.6					359	2710	6.6	670	Групово постеп.	24.7
473	о		бб 8	110	0.7	2	361	360		95		
			см 2			3	71	70		10		
		0.9					432	430	0.9	105	Групово постеп.	24.4
407	б		бб 10	110	0.4	4	119	770		190		
		5.7					119	770	5.7	190	Групово изборна	24.7
407	в		бб 10	120	0.5	4	175	910		225		
		4.6					175	910	4.6	225	Групово постеп.	24.7
169	б		бб 6	11	0.4	3	106	550		150		
			см 4			2	89	480		100		
		4.7					195	1030	4.7	250	Групово постеп.	24.3
186	х		см 8	130	0.5	2	246	1000		280		
			бб 2				53	210		20		
		3.6					299	1210	3.6	300	Групово постеп.	24.8

199	б		бб 9'	100	0.6	3	201	1320		360		
			бк 1				25	160		10		
		5.8					226	1480	5.8	370	Групово постеп.	25.0
199	г		бб 9	100	0.6	3	207	1290		350		
			бк 1				25	150		10		
		5.5					232	1440	5.5	360	Групово постеп.	25.0
199	к		бб 6	110	0.4	3	91	1100		300		
			бк 3				46	550		140		
			см 1				15	190		20		
		10.7					152	1840	10.7	460	Групово постеп.	25.0
201	и1		бб 9	110	0.4	3	175	4180		1050		
			см 1			2	16	390		90		
			бк 7	20	0.4	3						
			см 3			1						
		21.5					191	4570	21.5	1140	Групово постеп.	24.9
247	ж		бб 9	110	0.7	2	324	1390		370		
			бк 1				35	150		10		
		3.9					359	1540	3.9	380	Групово постеп.	24.7
407	е		бб	100			1	25		5		
			збб 9	55	0.7	2	60	1370		340		
			бб 1			4	13	330		80		
		20.8					74	1725	20.8	425	Групово постеп.	24.6
407	д		бб	100			1	10				
			збб 9	55	0.8	4	87	790		200		
			бб 1				16	160		40		
		8.3					104	960	8.3	240	Групово постеп.	25.0
408	б		бб	100			2	35		5		
			збб 10	60	0.6	5	65	1090		275		
			бб.см	15	0.1	5						
		15.2					67	1125	15.2	280	Групово постеп.	24.9
486	а		бб 10	100	0.7	3	286	870		210		
		2.7					286	870	2.7	210	Групово постеп.	24.1
158	и		бб 10	45	0.8	3	298	7340		1460		
		22.2					298	7340	22.2	1460	Пробирка	19.9
158	ж		бб 10	45	0.7	3	261	810		160		
		2.8					261	810	2.8	160	Пробирка	19.8
174	б		бб 10	40	0.8	3	258	590		120		

		2.0					258	590	2.0	120	Пробирка	20.3
461	а		збб 10	80	0.6	4	98	2280		52		
		21.0					98	2280	10.0	52	Санитарна	2.3
462	а		бк 10	100	0.7	2	326	7740		60		
			бк 9	40		3	23	610				
			гбр 1				3	80				
		21.2					352	8430	10.0	60	Санитарна	0.7
463	д		бк 10	100	0.7	2	326	1640		25		
		4.5					326	1640	2.0	25	Санитарна	1.5
465	е		збб 10	80	0.7	3	189	1460		25		
			гбр				2	20				
			бк				5	40				
		6.7					196	1520	3.0	25	Санитарна	1.6
467	а		бк 10	60	0.7	2	230	1380		22		
		5.3					230	1380	2.0	22	Санитарна	1.6
468	л		бб	130			1	80		20		
			бк 7	20	0.7	4	13	240				
			бб 2			5	4	80				
			см 1			2	3	60				
		12.6					21	460	5.0	20	Санитарна	4.3
469	д		бб 10	100	0.6	2	296	1140		25		
			бк 8	35	0.4	3	29	130		12		
			см 2	30		1						
		3.5					325	1270	2.0	37	Санитарна	2.9
475	ж		бб 5	120	0.5	3	123	410		25		
			бк 5				124	420		25		
			бк 10	50	0.2	3	43	150				
			бк7ела3	15	0.7	4						
		3.0					290	980	1.0	50	Санитарна	5.1
478	а		бб 8	35	1.0	3	217	250				
			брз 1			2	14	20				
			ела							15		
			бк 1				21	20				
		1.0					252	290	1.0	15	Санитарна	5.2
478	д		бб 8	50	0.7	2	153	290		16		
			бк 2				39	70		12		
		1.6					192	360	1.6	28	Санитарна	7.8
455	з		бб 6	30	1.0	3	150	870		35		

			бк 3			1	57	350				
			см 1				25	160				
		5.1					232	1380	2.0	35	Санитарна	2.5
491	в		збб 9	80	0.5	4	67	640		35		
			бк 1			3	11	110				
		8.6					78	750	2.0	35	Санитарна	4.7
495	г		бк 10	140	0.7	2	295	6640		82		
		20.1					295	6640	10.1	82	Санитарна	1.2
497	б		кгбр 6	90	0.7	5	240	270		15		
			блг 2				13	280				
			збб 2				15	320		20		
		19.7					268	870	9.0	35	Санитарна	4.0
498	г		кгбр 8	90	0.7	4	13	380		25		
			блг 1			5	6	170				
			збб 1				6	170		20		
		25.9					25	720	9.0	45	Санитарна	6.3
525	и		цр 2	150	0.5	5	14	390				
			цр 4	90			20	590				
			збб 4				16	490		15		
			кгбр 10	80			6	150				
		22.1					56	1620	6.0	15	Санитарна	0.9
519	г		кгбр 10	90	0.6	4	17	150		13		
		7.7					17	150	2.0	13	Санитарна	8.7
511	б		збб 5	70	0.3	5	14	280		20		
			кгбр 3			4	3	60				
			бл 1			5	3	60				
			мжд 1				2	40				
		18.1					22	440	6.0	20	Санитарна	4.5
499	а		збб 6	70	0.6	5	44	400		27		
			бл 3				22	200				
			кгбр 1			4	2	2				
		8.3					68	602	3.0	27	Санитарна	4.5
		572.1	Рекапитулация:				13828	103942	437.6	15487		

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2* на *Закона за опазване на околната среда* и плана не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

Подотдел 58-в, обект на план-извлечението, **попада** в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,

включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.).

Подотдели 430-з, 473-з, 407-б, 407-в, 407-е, 407-д, 408-б, 486-а, 461-а, 462-а, 463-д, 465-е, 467-а, 468-л, 469-д, 475-ж, 478-а, 478-д, 455-з, 491-в, 495-г, 497-б, 498-г, 525-и, 519-г, 511-б, 499-а, попадат в защитена зона BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 /23.10.2007 г.).

Всички останали подотдели извън горесцитираните **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Всички подотдели, обекти на план-извлечението, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 /23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с входящ № ЗТЗ-01-2167/08.06.2016 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

