



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № 393-4-2185

гр. Пазарджик, 23.06.2016 г.

ДО

ЮОДП-СМОЛЯН ТП ДЛС „ЧЕПИНО“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

КВ. „ИНДУСТРИАЛЕН“

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“, внесен с уведомление с входящ № ЗТЗ-01-2185/09.06.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № ЗТЗ-01-2185/09.06.2016 г. за горещитирания план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

План-извлечението предвижда извеждане на принудителни и групово-постепенна сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“. В подотделите обекти на план-извлечението с обща кубатура 1480 кв. м. стояща маса на площ 404,9 ха се налага промяна на вида и интензивността на сечта – принудителна, поради наличието на паднала и пречупена дървесина, с нарушена цялост на дървесните корони, подходяща за дърва за огрев.

Характеристика на план-извлечението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лесоустройствен проект, план, програма 2015 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Гълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клоно	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса			ха		
1	2	5	6	7	8	11	13	14	18	19	20	21
2	п	12,5	Б68	110	0,7	2	311	4280	12,5	7	принудителна	0,16
			С2				64	910				
Втори етаж			См7	40	0,4	2	49	780				
			Б63				22	330				
7	и	1,9	Б67	110	0,8	2	327	680	1,9	22	принудителна	3,24
			См3				158	340				

Подраст/подлес			См10	40	0,4	3	60	150				
8	в	17,8	Б67	110	0,7	2	288	5640	17,8	22	принудителна	0,39
			См2				132	2660				
			Бк1				37	740				
			ела				8	160				
Подраст/подлес			См5	40	0,3	3	19	440				
			Ела3				9	210				
			Бк2			4	5	110				
8	ж	13,1	См5	110	0,7	1	202	2990	13,1	22	принудителна	0,74
			Ела3				161	2380				
			Бк1			2	61	900				
			Б61				67	960		12		1,25
18	и	4,3	Б610	70	0,8	2	313	1520	4,3	33	принудителна	2,17
21	а	18,1	См6	100	0,6	2	186	3840	18,1	17	принудителна	0,44
			Бк2				65	1320		6		
			Б61				53	1050				
			Ела1				26	540				
			три				2	40				
			См5	40	0,1	2	9	210				
			Бк4			3	7	150				
			Ела1			2	1	20				
21	г	12,1	Б64	100	0,8	1	220	2930	12,1	12	принудителна	0,41
			См3				139	1900		17		0,89
			Бк2				102	1380		6		0,43
			Ела1				53	720				
			Бк6	50	0,2	2	31	440				
			См3			1	20	290				
			Ела1			2	4	60				
23	р	13,8	Бк	130		42	3	50	13,8		принудителна	
			Б6				2	30				
			См				2	30				
			Бк7	50	0,4	10	48	800		22		2,75
			Б62				11	190		12		6,32
			См1				5	90				
53	д	6,8	Б610	70	0,5	2	193	1410	6,8	14	принудителна	0,99
53	з	3,7	Б610	90	0,5	4	196	820	3,7	20	принудителна	2,44
53	и	4,9	Б67	70	0,5	2	137	760	4,9	8	принудителна	1,05
			См3	90			84	470		6		1,28
Втори етаж			См9	50	0,5	3	90	550				
			Б61				10	60				
59	е	10,5	Б610	60	0,7	2	350	4040	10,5	33	принудителна	0,82
63	б	9,4	Б69	90	0,6	2	252	2630	9,4	20	принудителна	0,76
			См1				38	410				
Втори етаж			См6	50	0,3	2	45	520				
			Б64			3	25	280				
67	д	1,4	См7	35	0,9	2	95	170	1,4	7	принудителна	4,12

			Б63			4	51	90				
67	и	8,9	Б69	45	0,9	4	240	2430	8,9	7	принудителна	0,29
			См1	65		3	30	320				
69	б	10,1	Б610	70	0,9	2	374	4230	10,1	14	принудителна	0,33
75	д	6,4	Б610	120	0,4	3	216	1550	6,4	7	принудителна	0,45
			см	90			2	10				
Подраст/подлес			Б610	40	0,1	2	21	160				
75	ж		бб	110			8	15				
Осн.насаждение			Б610	50	0,8	4	237	430	1,6	14	принудителна	3,26
76	л	4,1	Б610	90	0,7	3	291	1340	4,1	7	принудителна	0,52
83	г	10,3	Б610	90	0,8	2	374	4280	10,3	7	принудителна	
Подраст/подлес			Б610	50	0,2	3	41	500				
85	а	0,7	См8	110	0,6	2	478	380	0,7	7	принудителна	1,84
			Б62				69	50				
Подраст/подлес			См10	60	0,2	2	67	60				
86	б	7,5	Б610	90	0,6	2	280	2330	7,5	14	принудителна	0,6
86	е	5,1	Б610	80	0,6	2	250	1430	5,1	14	принудителна	0,98
91	д	3,8	бб	110			6	25	3,8	14	принудителна	2,09
Осн. Насаждение			Б610	35	0,8	4	150	670				
93	и	0,7	Б610	50	0,8	3	318	250	0,7	7	принудителна	2,8
93	т	1,7	Б610	110	0,7	2	353	660	1,7	14	принудителна	2,12
			см				7	10				
99	в	1,7	Б610	35	0,8	3	237	460	1,7	14	принудителна	3,04
99	и	3,4	Б610	35	0,7	3	207	800	3,4	7	принудителна	0,88
100	з	0,8	Б610	50	0,9	2	225	210	0,8	7	принудителна	3,33
100	и	3,6	Б68	50	0,8	2	287	1150	3,6	7	принудителна	0,61
			См2	100			106	440				
Подраст/подлес			См8	30	0,4	2	27	130				
			Б62			4	6	30				
105	д		Б66	110	0,7	2	220	2280	9,4	7	принудителна	0,31
			См4				179	1900		7		0,37
Подраст/подлес			См8	60	0,2	2	64	710				
			Б62				13	140				
116	в	6,4	Б610	40	0,9	4	244	1780	6,4	14	принудителна	0,79
116	г	4	Б69	40	0,7	4	171	780	4	14	принудителна	1,79
			См1			3	9	50				
118	е	0,5	Б610	50	0,6	4	178	100	0,5	7	принудителна	0,07
119	з	11,6	Б610	110	0,6	2	319	4070	11,6	14	принудителна	0,34
			см				8	100				
Подраст/подлес			Б610	45	0,2	3	64	850				
120	г	0,3	Б610	50	0,8	3	278	90	0,3	14	принудителна	15,55
122	к	1,3	Б610	40	0,9	2	358	520	1,3	7	принудителна	1,35
125	к	3	Б610	45	0,8	4	237	810	3	7	принудителна	0,86
125	м	10,4	Б69	45	0,7	4	186	2210	10,4	20	принудителна	0,9
			См1	60		2	28	340				

131	ж	1,2	Б69	100	0,4	2	189	250	1,2	7	принудителна	2,8
			См1				22	30				
Подраст/подлес			Б610	60	0,2	3	50	70				
134	в	14,4	Б69	110	0,7	2	364	5770	14,4	22	принудителна	0,38
			См1	130			50	810		12		1,48
			трп				4	60				
Подраст/подлес			См6	60	0,2	3	34	590				
			Б64				22	370				
135	а	3,2	См7	60	0,9	1	269	1010	3,2	6	принудителна	0,59
			Б63			2	86	310		6		1,94
141	д	2,3	Б68	120	0,3	3	55	140	2,3	22	принудителна	15,71
			См2			2	8	20				
141	з	7,3	Б67	90	0,7	2	216	1750	7,3	22	принудителна	1,26
			См3	100			139	1160				
Подлес/подраст			См10	35	0,2	2	25	240				
151	в	22,6	Б65	110	0,7	2	257	6390	22,6	12	принудителна	0,19
			См4				212	5410		12		0,22
			Ела1				8	200				
Втори етаж			См5	70	0,3	2	69	1810				
			Ела3			3	45	1180				
			Б62				21	550				
151	а	19,5	См7	110	0,7	2	315	6940	19,5	22	принудителна	0,32
			Б63				153	3280		12		0,37
							4	90				
							4	90				
Втори етаж			См8	70	0,4	2	147	3330				
			Ела2				40	900				
152	в	8	См7	110	0,6	1	328	2970	8	12	принудителна	0,4
			Б63			2	113	990		12		1,21
			Ела				5	40				
			бк				5	40				
155	б	16,7	Б68	110	0,7	2	281	5160	16,7	12	принудителна	0,23
			См2				123	2320		12		0,52
			ела				6	110				
Втори етаж			См6	50	0,3	2	45	930				
			Б64			3	25	500				
246	г	11,1	Б69	90	0,8	2	356	4350	11,1	6	принудителна	0,14
			См1				56	700		6		0,86
246	е	2,5	См5	90	0,5	2	156	450	2,5		принудителна	
			Б64				88	240		22		9,17
			Ела1				36	100				
Втори етаж			См6	40	0,3	2	31	100				
			Б64			50	17	50				
248	е	8,4	Б67	120	0,3	2	149	1380	8,4	6	принудителна	0,43

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.).

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85 /2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените сечи в план-извлечението, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на настоящия план **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“, внесен с уведомление с входящ № ЗТЗ-01-2185/09.06.2016 г. е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

