



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-2221

гр. Пазарджик, 04.07.2017 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПЕЩЕРА”

ГР. ПЕЩЕРА

УЛ. „МИХАИЛ ТАКЕВ” № 129

На Ваш изх. № 1671/15.06.2017 г.

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера”, внесен с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-2221/15.06.2017 г. и доп. информация с вх. № 3ТЗ-01-2221/03.07.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3ТЗ-01-2221/15.06.2017 г. и доп. информация с вх. № 3ТЗ-01-2221/03.07.2017 г. за горепосоченият план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда провеждане на технически, санитарни, принудителни сечи и сеч прореждане, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера”.

Характеристика на план-извличението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ	По лесоустройствен проект, план, програма 2007 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса	Вид на сечта	Процент на ползване
		ха					м ³ стояща маса с клонови		ха	м ³		
1	2	5	6	7	8	11	13	14	19	20	21	22
48	и	1,3	ббб	55	0,8	4	131	170	0,1	37	техническа	22
			здб4			4	38	50		22		44
			чб									
			гбр							3		
49	и	2,0	ббб	50	0,9	2	215	430	0,1	6	техническа	1
			см1			1	25	50				
			здб1			3	15	30		5		17
			бк1			1	25	50		10		20

			трп			1	20	40		5		12
			гбр							4		
55	и	5,0	ела7	130	0,5	3	204	1020			техническа	
			бк3			3	66	330	0,1	5		2
			бб									
55	е	6,0	ела7	130	0,5	3	200	1200	0,1	1	техническа	1
			бк3			3	93	560		12		2
			бб									
9	в	17,9	збб9	80	0,7	3	95	1700	0,2	52	техническа	3
			бк1			2	23	410		2		0,5
			гбр							11		
			трп							4		
9	е	16,2	бк9	90	0,8	2	285	4620	0,1	3	техническа	0,06
			збб1			3	16	260		2		1
			гбр							1		
11	е	11,5	бк8	90	0,7	2	223	2560	0,2	8	техническа	0,3
			бб1			2	27	310		1		0,3
			збб1			3	14	160		3		2
			см1									
			гбр							4		
			трп									
44	з	5,0	збб10	100	0,8	3	148	740	0,1	7	техническа	1
			бк							11		
			чб									
			трп							2		
45	д	10,5	бкб	90	0,7	2	176	1850				
			збб4			2	61	640	0,1	22	техническа	3
			трп									
			чб									
			гбр							5		
45	ж	2,1	бк8	90	0,6	1	238	500		5	техническа	1
			збб2			2	33	70				
			гбр									
48	з	12,2	збб8	90	0,7	3	103	1260	0,1	22	техническа	2
			бк1			2	28	340				
			бб1			3	33	400				
48	л	10,4	збб6	110	0,7	3	92	960	0,1	14	техническа	1
			бк4			2	116	1210				
			гбр							6		
			чб							8		
49	з	13,7	збб7	110	0,7	3	101	1380	0,1	4	техническа	0,2
			бк3			2	83	1140		24		2
			бб									
49	к	0,6	бк10	35	0,9	2	100	60	0,1	13	техническа	22
			см							3		
52	ж	14,1	збб8	130	0,6	4	140	1980	0,1	21	техническа	1
			бб2			3	37	520				
			чб									
			бк							3		
			гбр							3		
			трп							5		
77	б	19,8	збб10	110	0,7	4	129	2550	0,1	8	техническа	1
			бк							18		
			гбр									
			бб							4		
			врб							3		

78	а	4,9	здб8	130	0,6	3	129	630				
			бк1			2	14	70	0,1	15	техническа	21
			бб1			3	14	70				
			ела							2		
343	в	18,1	бк7	70	1	3	181	3280	0,2	67	техническа	2
			ела2			2	70	1270				
			бб1			3	25	450		6		1
10	г	9,7	здб10	55	0,7	3	99	960	0,1	13	техническа	1
			гбр									
10	д	5,5	здб10	70	0,7	3	125	690	0,1	11	техническа	2
			бк									
			гбр							1		
			трп							4		
11	а	19,5	здб10	80	0,5	4	82	1600	0,1	5	техническа	0,3
			гбр							1		
			бк									
45	з	18,4	здб10	100	0,6	4	125	2300	0,1	8	техническа	0,3
			чб									
			бк									
			гбр							11		
47	в	1,7	здб8	55	0,8	5	59	100	0,2	32	техническа	32
			мжд2			5	6	10				
			гбр							7		
47	г	0,8	здбб	50	0,7	5	38	30	0,1	19	техническа	63
			чб4			4	75	60				
47	е	0,8	здб10	100	0,7	4	125	100	0,1	7	техническа	7
			трп									
			чб									
47	ж	3,6	здб10	100	0,7	4	147	530	0,1	17	техническа	3
			чб									
			гбр							5		
47	и	12,3	здб10	90	0,7	4	125	1540	0,1	22	техническа	1
			бк									
			мжд									
50	а	16,3	бк9	100	0,7	1	187	3040	0,2	40	техническа	1
			здб1			4	15	240				
			гбр							4		
			яв							4		
50	б	19,6	здб9	90	0,7	4	112	2200	0,1	21	техническа	1
			бк1	110		3	25	490				
			гбр							4		
			трп							3		
51	б	17,7	здб10	90	0,6	4	89	1580	0,1	17	техническа	1
			бк									
3	л	1,2	бб5	30	0,9	4	58	70	0,1	27	санитарна	38
			брз4			2	25	30				
			см1			2						
11	з	2,4	бб7	130	0,5	3	163	390	0,1	24	санитарна	6
			бк3			2	54	130				
14	е	1,3	бб10	90	0,5	3	169	220	1,3	68	санитарна	31
			здб									
			бк									
20	г	16,3	бб7	40	0,9	4	132	2150	0,2	44	санитарна	2
			бл2			5	13	210				
			срлп1			5	8	130				
23	б	14,4	бб7	40	0,9	4	118	1700	14,4	29	санитарна	2

			бл3			5	19	270				
23	е	15,6	668	40	0,9	4	128	1990	15,6	43	санитарна	2
			бл2			5	12	190				
25	в	2,0	6610	90	0,5	4	145	290	2,0	38	санитарна	13
			зdB									
29	г	9,4	668	65	0,7	3	210	1970	0,1	29	санитарна	2
			чб2			3	59	550				
			зdB									
			трп									
32	б	18,8	6610	130	0,6	3	259	4870	0,1	84	санитарна	2
			зdB									
			брз									
35	м	1,0	6610	130	0,4	4	140	140	0,1	89	санитарна	63
38	е	0,7	6610	120	0,6	2	329	230	0,1	39	санитарна	17
			бк									
54	а	7,2	668	110	0,5	3	174	1250	7,2	132	санитарна	11
			бк2			2	44	320				
55	в	1,4	667	60	0,9	3	143	200	0,2	46	санитарна	23
			ела1			2	21	30				
			бк1			3	21	30				
			трп1			3	21	30				
55	г	3,4	6610	110	0,7	3	282	960	0,2	56	санитарна	6
			бк									
125	г	9,9	667	140	0,6	3	207	2050	9,9	15	санитарна	1
			см3			3	119	1180				
			ела									
131	а	10,9	6610	130	0,6	3	265	2890	0,2	56	санитарна	2
			см									
134	в	23,5	668	40	0,8	3	147	3450	0,2	33	санитарна	1
			см1			1	18	430				
			трп1			3	10	230				
135	е	19,2	6610	80	0,7	2	256	4920	19,2	18	санитарна	0,3
			см									
159	в	14,8	см8	140	0,7	2	345	5100				
			бб2			2	83	1230	0,3	88	санитарна	7
185	ж	4,2	666	50	0,8	1	119	500	0,1	9	санитарна	2
			бк4			3	55	230				
			зdB									
185	з	0,5	6610	100	0,6	4	160	80	0,2	37	санитарна	46
193	а	12,8	667	60	0,8	3	194	2480	0,1	11	санитарна	0,4
			бк1			2	20	250				
			зdB1			3	14	180				
			трп1			3	16	200				
195	м	11,3	668	50	0,8	3	239	2700	0,1	12	санитарна	0,4
			трп2	60		2	44	500				
			бк									
205	з	0,2	6610	13	0,9				0,2	6	санитарна	
295	ж	1,5	чб9	50	0,7	3	187	280	1,4	14	санитарна	5
			ак1	17		4						
295	з	0,9	чб9	50	0,7	3	189	170	0,9	7	санитарна	4
			ак1	17		4						
			бл									
314	а	3,3	668	55	0,7	4	164	540	2,9	30	санитарна	6
			см1			2	18	60				
			бк1			4	9	30	3,3	6		20

			брз						2			
323	а	5,2	бб5	45	0,8	4	75	390	2,6	12	санитарна	3
			бл5			5	29	150				
			кгбр									
323	б	2,8	бб5	35	0,8	4	61	170	1,4	54	санитарна	32
			бл5			5	25	70				
342	г	22,4	бб6	130	0,7	4	178	3990	0,2	101	санитарна	3
			ела2	110		3	58	1300				
			бк2	90		3	55	1230				
192	д	9,4	бк6	80	0,7	3	128	1200				
			трп2			2	49	460				
			бб2			4	60	560	0,2	13	санитарна	2
25	к	10,1	здб10	70	0,7	4	114	1150	0,1	4	санитарна	0,3
28	а	16,3	здб8	80	0,7	3	108	1760	0,1	7	санитарна	0,4
			бл2			3	27	440				
			мжд									
54	б	2,4	бб10	50	0,8	2	338	810	2,4	62	принудит.	8
			см									
120	м	4,3	бб8	40	0,7	3	60	260	3,4	14	принудит.	5
			бк2			3	16	70				
126	з	2,3	бб10	100	0,6	2	278	640				
			см									
			ела									
			бк	30	0,5				2,3	19	принудит.	
126	и	0,9	ела7	70	0,8	2	233	210				
			см2			2	67	60				
			бб			3	22	20				
			бк						0,9	17	принудит.	
127	а	18,6	бб9	120	0,4	3	178	3310				
			ела1			3	30	560				
			см									
			бк						18,6	20	принудит.	
135	а	4,2	лст5	40	0,9	4	40	170				
			бк2			1	26	110	4,2	13	принудит.	12
			ела2			1	19	80				
			см1			1	12	50				
			бб									
141	г	7,0	бб10	130	0,5	3	199	1390	7,0	12	принудит.	1
			ела									
			бк									
141	е	15,1	бб10	90	0,7	2	291	4390	15,1	17	принудит.	0,4
			см									
			ела									
			бк									
142	а	13,6	бб10	90	0,8	2	313	4260	13,6	64	принудит.	2
144	г	4,6	бб8	90	0,7	3	191	880	3,7	243	принудит.	28
			бк2			3	50	230				
146	б	0,3	бб10	130	0,6	3	300	90	0,3	5	принудит.	6
			см									
146	в	1,6	бб10	170	0,7	3	344	550	1,6	6	принудит.	1
			бк									
148	п	3,3	бб10	50	0,7	3	206	680	3,3	18	принудит.	3
			бк									
155	ж	16,0	см8	80	0,6	3	176	2810				

			662			4	33	530				
			ела									
			бк						16,0	28	принудит.	
156	е	6,2	669	90	0,4	2	160	990	5,6	7	принудит.	1
			см1			2	24	150	0,6	19		13
186	в	15,9	6610	80	0,8	2	313	4980	15,9	10	принудит.	0,2
			бк									
190	б	12,9	бк9	110	0,8	2	302	3890	12,9	18	принудит.	0,5
			661			3	33	430				
273	в	16,8	ч66	50	0,7	3	124	2080	0,9	267	принудит.	13
			663	50		4	53	890	0,4	9		1
			ак1	20		3	4	70				
302	д	0,2	669	50	0,7	1	300	60	0,2	10	принудит.	17
			см1			1						
			бк									
			яв									
14	а	8,7	бк7	100	0,7	2	193	1680	6,1	41	принудит.	2
			здб3			4	34	300				
39	е	11,9	здб6	120	0,8	4	88	1050	7,1	18	принудит.	2
			бк3			3	95	1130	3,6	23		2
			661			3	37	440				
			гбр									
			чб									
39	ж	10,2	бк10	110	0,7	2	309	3150	10,2	26	принудит.	1
			здб									
			66									
68	в	19,6	здб10	100	0,8	4	130	2550	19,6	46	принудит.	2
			бк									
			гбр									
			66									
143	а	14,7	бк10	110	0,7	2	293	4310	14,7	22	принудит.	0,5
			ела									
			66									
144	б	9,5	бк8	110	0,8	2	283	2690	9,5	97	принудит.	4
			ела2			2	119	1130				
			66									
144	в	5,5	бк8	90	0,7	3	184	1010	5,5	59	принудит.	6
			662			3	45	250				
145	а	6,1	бк10	90	0,7	3	246	1500	6,1	17	принудит.	1
			66									
			ела									
148	в	11,4	бк10	100	0,8	1	390	4450	11,4	40	принудит.	1
			66									
			яв									
191	к	2,5	бк9	100	0,6	3	200	500	2,3	10	принудит.	2
			661			3	24	60				
			здб									
			трп									
301	н	1,9	бк10	100	0,7	2	311	590	1,9	6	принудит.	1
302	з	23,8	бк10	110	0,8	2	354	8430	23,8	17	принудит.	0,2
			66									
			ела									
341	б	12,7	бк6	100	0,5	3	92	1170	7,6	16	принудит.	1
			ела3	120		3	99	1260				
			661			3	20	250				
8	в	22,5	здб8	60	0,8	3	104	2340	18,0	22	принудит.	1

г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.)

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се констатира, че така заявения план е **допустим** спрямо режимите на ЗМ „Атолука“ и ЗМ „Корията“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера“ е, че не е **необходимо** провеждане на процедура по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

