



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-2275

гр. Пазарджик, 27.06.2016 г.

ДО
ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „РОДОПИ“
ГР. БАТАК, ОБЩ. БАТАК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
М. „БЕГЛИКА“

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи“, внесен с уведомление с входящ № 373-01-2275/15.06.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с входящ № 373-01-2275/15.06.2016 г. за горесцитирания план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

План-извличението предвижда извеждане на принудителни, групово-изборни, пробирки, групово-постепенна и санитарна сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи“.

Характеристика на план-извличението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лесоустройствен план, програма от 2008 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони		ха	м³		
1	2	5	6	7	8	11	13	14	18	19	20	21
2	к	10,7	667	80	0,7	2	289	3090		19	принудителна	1,02
			см3	-	-	1	131	1400	10,7	27		
3	з	13,6	666	70	0,7	3	134	1820		33	принудителна	1,20
			см4	-	-	2	128	1740	13,6	9		
4	и	9,6	668	70	0,6	3	165	1580		14	принудителна	1,55
			см2	90	-	2	71	680	9,6	21		
141	г	5,9	см8	90	0,7	2	293	1730		13	принудителна	1,09
			662	-	-	3	47	280	5,9	9		

22	в	20,6	см7	100	0,7	2	324	6670		54	принудителна	0,75
			663	-	-	2	98	2020	20,6	11		
28	е	15,4	669	100	0,7	2	329	5070		19	принудителна	0,77
			см1	-	-	1	52	800	15,4	26		
42	б	11,1	6610	90	0,7	2	346	3840		42	принудителна	1,09
			см	-	-	-			11,1			
43	б	6,0	669	100	0,7	2	310	1860		29	принудителна	1,36
			см1	-	-	-	47	280	6,0			
44	а	5,1	6610	100	0,7	2	347	1770		18	принудителна	1,02
			см	-	-	-			5,1			
49	м	2,7	669	30	0,8	2	196	530		97	принудителна	16,44
			см1	-	-	1	22	60	2,7			
50	з	6,1	668	35	0,7	4	118	720		36	принудителна	4,56
			см2	-	-	3	11	70	6,1			
57	г	18,3	6610	90	0,7	2	300	5490		14	принудителна	0,50
			см	-	-	-	-	-	18,3	14		
58	а	16,6	6610	100	0,7	2	327	5430		38	принудителна	0,70
			см	-	-	-	-	-	16,6			
60	з	2,8	667	80	0,7	3	157	440		12	принудителна	1,74
			см3	-	-	3	89	250	2,8			
61	ж	13,4	667	80	0,7	3	172	2300		14	принудителна	0,72
			см3	-	-	3	99	1330	13,4	12		
67	м	2,9	см6	70	0,5	2	134	390		14	принудителна	2,37
			664	-	-	3	69	200	2,9			
70	о	4,1	667	110	0,7	3	234	960		16	принудителна	1,05
			см3	-	-	2	139	570	4,1			
70	р	5,5	669	110	0,6	3	242	1330		24	принудителна	1,48
			см1	-	-	2	53	290	5,5			
71	а	14,9	669	90	0,8	2	450	6710		60	принудителна	0,92
			см1	-	-	2	37	550	14,9	7		
82	г	9,3	см7	90	0,7	1	361	3360		15	принудителна	0,56
			663	-	-	1	116	1080	9,3	12		
1009	е	0,9	см10	120	0,7	2	630	720		15	принудителна	2,08
			66	-	-	-	-		0,9			
1014	г	1,7	668	40	0,8	4	147	310		48	принудителна	15,14
			см2	-	-	2	28	60	1,7	8		
1014	е	10,7	666	40	0,8	4	110	1480		44	принудителна	2,06
			см4	-	-	3	48	660	10,7			
1015	м	7,0	669	40	0,8	4	166	1450		529	принудителна	36,39
			см1	-	-	2	14	130	7	46		
1022	и	14,9	669	80	0,5	4	132	2340		44	принудителна	1,64
			см1	-	-	3	20	350	14,9			
1054	д	3,5	668	100	0,6	3	194	790		28	принудителна	2,90
			см2	-	-	3	39	160	3,5			
1058	ол	5,7	669	70	0,6	4	147	1010		8	принудителна	0,70

			см1	-	-	3	22	140	5,7			
1060	р	22,0	6610	50	0,9	3	312	8160		114		
			см	-	-	-			22		принудителна	1,40
1060	у	2,3	6610	50	0,7	4	225	620		20		
			см	-	-	-			2,3		принудителна	3,50
1060	ц	4,3	667	70	0,7	2	192	960		9		
			см3	90	-	2	117	580	4,3		принудителна	0,58
1098	и	14,5	669	70	0,5	2	165	2770		25		
			см1	100	-	2	31	510	14,5	5	принудителна	0,91
1106	к	0,5	668	40	0,7	4	60	80		7		
			см2	20	-	1			0,5		принудителна	8,75
1106	л	0,7	см5	25	0,6	1	25	30				
			665	40	-	4	56	50	0,7	13	принудителна	16,25
1109	к	1,0	см10	120	0,5	2	368	420		143		
			см10	60	-	2	34	40	1		принудителна	31,09
1112	в	15,3	см7	130	0,5	2	200	3490		56		
			663	-	-	2	90	1550	15,3	12	принудителна	1,35
1118	а	3,3	667	70	0,5	4	290	350		10		
			см3	-	-	2	210	250	3,3	4	принудителна	2,33
1118	в	4,8	см9	110	0,7	3	317	1750		28		
			661	90	-	3	50	280	4,8	10	принудителна	1,87
1131	б	12,6	см10	120	0,7	3	381	5470		40		
			66	-	-	-	-	-	12,6		принудителна	0,73
1133	г	12,5	669	60	0,8	4	250	3720		12		
			см1	-	-	3	25	380	12,5		принудителна	0,29
1139	л	8,6	6610	70	0,7	3	250	3430		45		
			см	-	-	-	-	-	8,6		принудителна	1,31
1173	а	2,6	см10	140	0,5	3	282	840		10		
			см10	70	-	3	46	140	2,6		принудителна	1,02
1222	л	1,7	см9	120	0,8	2	494	960		8		
			661	-	-	2	41	80	1,7		принудителна	0,77
1196	д	8,9	см10	130	0,4	2	276	2780		19		
			66	-	-	-	24	230	8,9		принудителна	0,63
1206	ж	11,0	669	90	0,7	3	293	3710		38		
			см1	-	-	2	32	400	11		принудителна	0,92
1207	л	3,9	669	80	0,8	2	300	1350		24		
			см1	-	-	2	45	210	3,9		принудителна	1,54
1214	а	23,2	см5	120	0,6	2	208	5510		14		
			665	-	-	3	41	1100	23,2		принудителна	0,21
Вс.принудителна			392,7					128490	392,7	2165		
2.Групово изборна сеч.												
1023	г	12,7	см9	120	0,4	2	265	3800		760	групово изборна	20
			661	-	-	-	22	310	12,7	62		
1048	ж	5,6	см9	110	0,5	2	234	1490		298	групово изборна	20
			бк1	-	-	-	35	230	5,6	46		

1051	ж	5,3	см8	110	0,5	2	232	1400		280	группово изборна	20
			662	-	-	3	67	410	5,3	82		
1066	г	4,0	см7	110	0,6	2	265	1210		242	группово изборна	20
			663	-	-	2	135	610	4,0	122		
1067	ц	4,5	см10	150	0,4	3	270	1400		280	группово изборна	20
			66	-	-	-			4,5	-		
Вс.гр.изборна.		32,1						10860	32,1	2172		
3.Пробирка.												
21	с	2,4	см7	100	0,7	2	342	820		164	пробирка	20
			663	-	-	-	100	240	2,4	48		
31	б	12,0	668	100	0,7	2	254	3050		610	пробирка	20
			см2	-	-	-	85	1020	12,0	204		
36	а	14,3	668	100	0,6	2	224	3200		640	пробирка	20
			см2	-	-	-	79	1130	14,3	226		
36	е	11,4	667	100	0,6	2	196	2230		446	пробирка	20
			см3	-	-	-	119	1360	11,4	272		
36	з	9,0	669	100	0,6	2	252	2270		454	пробирка	20
			см1	-	-	-	40	360	9,0	72		
66	з	11,5	см10	90	0,7	2	390	4490		898	пробирка	20
			66	-	-	-			11,5			
71	м	6,0	6610	90	0,7	2	327	1960		392	пробирка	20
			см	-	-	-			6,0			
71	п	3,9	см8	90	0,7	1	369	1440		288	пробирка	20
			662	-	-	-	69	270	3,9	54		
77	б	8,3	6610	80	0,7	3	257	2130		426	пробирка	20
			см	-	-	-			8,3			
77	д	3,8	6610	80	0,7	2	292	1110		222	пробирка	20
			см	-	-	-			3,8			
81	д	17,1	см7	100	0,7	2	342	5840		1168	пробирка	20
			663	-	-	-	98	1680	17,1	336		
83	е	7,4	666	100	0,6	2	177	1310		262	пробирка	20
			см4	-	-	-	159	1180	7,4	236		
90	б	4,5	см8	100	0,6	2	300	1350		270	пробирка	20
			662	-	-	-	56	250	4,5	50		
Вс.пробирка.		111,6						38690	111,6	7738		
4.Группово - постепенна сеч.												
1175	з	13,4	см10	130	0,4	3	212	3240		650	группово постепенна	20
			ела	-			1	20		10		
			66	-	-	-	3	50	13,4			
Вс.гр.постеп.		13,4						3310	13,4	660		
5.Санитарна сеч.												
1050	а	16,0	см9	100	0,7	2	394	7180		28	санитарна	0,40
			661	-	-	2	33	600	1,6	3		
Вс.санитарна.		16,0						7780	1,6	31		

Всичко ДГС	565.8					189130	551,4	12766		
------------	-------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--	--

Таблица извадка от план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г. на ТП ДГС „Родопи“

Така заявен план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Подотделите, обекти на план-извлечението, попадат в защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Подотдел 1196-д, обект на план-извлечението, попада в защитена местност (ЗМ) „Чатъма“, обявена със Заповед № 449 от 25.04.1984 г. на КОПС при МС (ДВ бр. 40/1984 г.).

Подотдел 1206-ж, 1207-л, обекти на план-извлечението, попадат в ЗМ „Самодивска поляна“, обявена със Заповед № 449 от 25.04.1984 г. на КОПС при МС (ДВ бр. 40/1984 г.).

Подотдел 1214-а, обект на план-извлечението, попада в ЗМ „Батлъбоаз“, обявена със Заповед № 449 от 25.04.1984 г. на КОПС при МС (ДВ бр. 40/1984 г.).

Всички останали подотдели извън горесцитираните, не попадат в защитени територии, съгласно чл. 5 на Закона за защитените територии.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че плана е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за ОС и във връзка с § 45 от Наредба № 8 за сечите в горите се констатира, че така заявените принудителни сечи в границите на ЗМ „Чатъма“, ЗМ „Самодивска поляна“ и ЗМ „Батлъбоаз“, не са в противоречие с режимите на горесцитираните защитени местности, тъй като съгласно заповедите за обявяване и режимите на дейностите в границите на горесцитираните защитени местности се разрешава провеждането на „ландшафтни сечи“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените сечи в план-извлечението, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на настоящия план няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Родопи“,

внесен с уведомление с входящ № ЗТЗ-01-2275/15.06.2016 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

