



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... 373-01-2475

гр. Пазарджик, ... 06.07.2017 г.

ДО

УОГС „ГЕОРГИ СТ. АВРАМОВ“

С. ЮНДОЛА, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. – извеждане на санитарни и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на УОГС „Георги Ст. Аврамов“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-2475/05.07.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-2475/05.07.2017 г. за горещитирания план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда извеждане на санитарни и принудителни сечи с цел усвояване на снеголомна, снеговална, ветроломна, ветровална, короядна дървесна маса и запазване на доброто фитосанитарно състояние на гората.

Характеристика на план-извличението:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - хектари	По лесоустройствен проект, 2008 год.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 хектар	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване
1	2	5	6	7	8	11	13	14	18	19	20	21
6	в	4,4	см 7	130	0,5	2	296	1865		20	подобряване	
		1,9	ела 3			3	122	770			състоянието/	
			66								принудителна	
		6,3					418	2635	0,1	20		1

11	в	2,6	ела 6	100	0,8	3	298	1310		8	подобряване	
		1,8	см 4			2	227	1000		8	състоянието/	
			бк								принудителна	
		4,4					525	2310	0,1	16		1
14	в	1,9	66 7	90	0,8	2	302	815		8	подобряване	
		0,5	ела 2			1	156	420		10	състоянието/	
		0,3	см 1			1	69	185			принудителна	
		2,7					527	1420	0,1	18		2
19	п	0,8	см 10	50	0,7	2	250	200	0,1	15	подобряване	8
											състоянието/	
											принудителна	
27	в	2,2	ела 7	110	0,7	3	408	1265		9	подобряване	
		0,9	см 3			2	177	550		15	състоянието/	
			бк								принудителна	
		3,1					585	1815	0,1	24		2
32	а	7,7	66 5	80	0,8	2	192	2945		14	подобряване	
		4,6	ела 3			2	187	2865			състоянието/	
		3,0	см 2			1	118	1805		15	принудителна	
		15,3					497	7620	0,1	29		1
34	в	4,8	см 7	120	0,7	2	372	2530		20	подобряване	
		1,4	66 2			2	83	565		19	състоянието/	
		0,6	ела 1			3	63	425			принудителна	
		6,8					518	3520	0,1	39		2
36	б	1,8	см 8	120	0,7	2	430	945		15	подобряване	
		0,4	66 2			3	77	170		26	състоянието/	
			ела								принудителна	
		2,2					507	1115	0,1	41		5
36	в	0,7	66 10	45	0,6	3	264	185		34	подобряване	
			см								състоянието/	
		0,7					264	185	0,1	34	принудителна	21
37	г	1,7	66 7	140	0,7	2	300	720		33	подобряване	
		0,7	см 3	90		2	125	300		15	състоянието/	
			ела								принудителна	
		2,4					425	1020	0,2	48		7
38	л	2,0	ела 7	120	0,5	2	333	965		12	подобряване	
		0,6	см 2			2	88	255			състоянието/	
		0,3	66 1			2	31	90			принудителна	
		2,9					452	1310	0,1	12		1
43	в	1,2	66 10	25	1,0	4	233	280	0,2	20	подобряване	7
											състоянието/	
											санитарна	
48	а	13,7	ела 6	120	0,6	3	336	7695		25	подобряване	
		6,9	см 3			2	137	3130		6	състоянието/	
		2,3	бк 1			3	30	680			принудителна	
		22,9					503	11500	0,1	31		1
49	а	7,9	ела 7	120	0,6	2	402	4545		21	подобряване	

		3,4	см 3			2	145	1635		12	състоянието/ принудителна	
			бк									
			бб									
		11,3					547	6175	0,1	33		1
52	б	7,2	ела 9	150	0,4	3	75	770		20	подобряване	
		3,1	см 1			2	14	140			състоянието/ принудителна	
			бк				3	35				
		10,3					92	945	0,1	20		2
55	б		ела 9	150	0,7	2	516	7385		20	подобряване	
			см 1			2	26	370			състоянието/ принудителна	
			бк									
		14,3					542	7755	0,1	20		1
63	б	4,6	бб 7	80	0,7	2	285	1880		20	подобряване	
		1,3	см 2			3	75	495			състоянието/ принудителна	
		0,7	ела 1			3	40	270				
		6,6					400	2645	0,1	20		1
58	е	7,7	бб 8	90	0,7	3	321	3115		20	подобряване	
		1,0	ела 1			1	67	650			състоянието/ принудителна	
		1,0	см 1			1	57	555				
		9,7					445	4325	0,1	20		1
60	а	0,7	см 5	120	0,8	2	304	425			подобряване	
		0,7	ела 5			3	361	505		14	състоянието/ принудителна	
			бб									
		1,4					665	930	0,1	14		1
66	в	5,5	ела 7	100	0,7	2	279	2205		13	подобряване	
		1,6	см 2			2	44	350			състоянието/ принудителна	
		0,8	бб 1			2	39	310		26		
		7,9					362	2860	0,1	39		1
66	д	1,8	бб 8	80	0,7	3	323	775		13	подобряване	
		0,3	ела 1			2	50	120			състоянието/ принудителна	
		0,3	см 1			2	40	95				
		2,4					413	990	0,1	13		2
71	а	4,3	ела 5	110	0,8	2	362	3150		20	подобряване	
		2,6	бк 3			2	118	1030			състоянието/ принудителна	
		0,9	см 1			2	61	530		14		
		0,9	бб 1			2	46	400				
		8,7					587	5110	0,1	34		1
71	г	4,6	бб 5	110	0,8	2	226	2075		24	подобряване	
		1,8	ела 2			2	145	1335		19	състоянието/ принудителна	
		1,0	см 1			2	65	600		13		
		1,8	бк 2			2	79	730				
		9,2					515	4735	0,1	56		1
81	а	12,9	бб 9	100	0,7	2	396	5665		45	подобряване	
		1,4	см 1			1	60	860			състоянието/ принудителна	
		14,3	см 10	60	0,4	4	109	1560				
			бб									

		14,3					565	8085	0,1	45		1
82	б	0,9	66 10	70	0,6	4	300	270	0,1	15	подобряване	6
											състоянието/	
											принудителна	
82	г	2,1	66 10	100	0,5	3	221	465		31	подобряване	
			см								състоянието/	
		2,1					221	465	0,1	31	принудителна	7
83	г	5,8	66 10	80	0,8	2	386	2240	0,1	40	подобряване	3
											състоянието/	
											санитарна	
83	д	4,3	66 10	90	0,8	2	407	1750		22	подобряване	
			см								състоянието/	
		4,3					407	1750	0,1	22	принудителна	2
83	е	2,6	66 10	80	0,7	3	298	775		50	подобряване	
			см								състоянието/	
		2,6					298	775	0,3	50	санитарна	12
83	ж		66 10	70	0,8	2	389	2880		40	подобряване	
			см								състоянието/	
		7,4					389	2880	0,2	40	принудителна	2
84	д	3,1	66 9	110	0,7	2	351	1195		8	подобряване	
		0,3	см 1			2	54	185		10	състоянието/	
		3,4					405	1380	0,1	18	принудителна	4
86	г	10,9	66 7	110	0,8	2	352	5495		40	подобряване	
		4,7	см 3			2	183	2850			състоянието/	
			ела								санитарна	
		15,6					535	8345	0,3	100		2
87	а	2,2	66 9	100	0,7	3	320	800		41	подобряване	
		0,3	см 1			2	52	130			състоянието/	
			бк								санитарна	
		2,5					372	930	0,2	41		8
87	у	5,4	66 8	40	0,9	4	243	1650		19	подобряване	
		1,4	см 2			1	51	350			състоянието/	
		6,8					294	2000	0,1	19	принудителна	1
88	г	2,2	66 10	60	0,9	3	455	1000		15	подобряване	
			см								състоянието/	
		2,2					455	1000	0,1	15	принудителна	2
88	п	2,6	66 10	30	1,0	4	250	650		40	подобряване	
			см								състоянието/	
		2,6					250	650	0,2	40	санитарна	8
90	а		см	120						10	подобряване	
			см 10	20	0,9	1	144	345		10	състоянието/	
		2,4					144	345	0,1	20	принудителна	6
90	в	13,9	66 7	110	0,8	2	316	6295		33	подобряване	
		4,0	см 2			2	122	2425			състоянието/	
		2,0	ела 1			3	69	1370			принудителна	
		19,9					507	10090	0,1	33		1

93	д	2,3	см 6	40	0,9	1	175	665		16	подобряване	
		1,5	66 4			3	134	510		15	състоянието/	
		3,8					309	1170	0,1	31	принудителна	4
95	а	2,3	см 9	40	0,9	1	325	845		30	подобряване	
		0,3	66 10			3	33	85		8	състоянието/	
		2,6					358	930	0,1	38	принудителна	4
96	и	6,5	66 9	90	0,6	3	310	2230		20	подобряване	
		0,7	см 1			1	47	335		8	състоянието/	
		6,5	см 9	60	0,6	2	239	1720			принудителна	
		0,7	ела 1			2	28	205				
		7,2					624	4490	0,1	28		1
99	е		66 10	70	0,5	3	188	470		7	подобряване	
			см							8	състоянието/	
		2,5					188	470	0,1	15	принудителна	3
100	б		66 10	90	0,8	2	454	4495		40	подобряване	
			см								състоянието/	
		9,9					454	4495	0,1	40	санитарна	1
101	б		66 10	80	0,8	2	409	7330		56	подобряване	
			см								състоянието/	
		17,9					409	7330	0,2	56	санитарна	1
101	в		66 10	80	0,8	2	408	775		20	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,9					408	775	0,1	20	принудителна	3
102	ж	1,9	66 10	100	0,5	2	300	570	0,1	35	подобряване	7
											състоянието/	
											принудителна	
102	з		66 10	30	0,6	4	154	185		15	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,2					154	185	0,1	15	принудителна	10
103	а		66 10	100	0,8	2	427	3670		38	подобряване	
			см								състоянието/	
			чб								санитарна	
		8,6					427	3670	0,1	38		1
103	з		66 10	130	0,7	3	345	2070		34	подобряване	
			см								състоянието/	
		6,0					345	2070	0,2	34	принудителна	3
104	а		66 10	30	0,9	2	277	610		15	подобряване	
			см								състоянието/	
		2,2					277	610	0,1	15	принудителна	3
104	з	5,0	66 9	120	0,4	3	170	950		44	подобряване	
		0,6	см 1			3	25	140			състоянието/	
		5,6					195	1085	0,2	44	санитарна	4
105	а		66 10	120	0,7	3	368	700		28	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,9					368	700	0,1	28	санитарна	4
106	д	0,7	66 10	45	0,8	3	350	245	0,1	12	подобряване	6

											състоянието/ санитарна	
106	е	1,7	66 9	130	0,6	3	300	570		8	подобряване	
		0,2	см 1			2	47	90		7	състоянието/ принудителна	2
		1,9					347	660	0,1	15	подобряване	1
106	я	3,4	66 10	110	0,8	2	450	1530	0,1	19	състоянието/ санитарна	
											подобряване	2
106	ц	2,4	66 10	35	1,0	3	348	835	0,1	14	състоянието/ принудителна	
											подобряване	27
106	т1	0,4	66 10	35	1,0	4	325	130	0,1	12	състоянието/ санитарна	
											подобряване	
107	а		66 10	110	0,6	2	377	490		12	състоянието/ принудителна	3
			см								подобряване	
		1,3					377	490	0,1	12	състоянието/ принудителна	2
107	б		66 10	120	0,7	2	437	1355		19	подобряване	
			см								състоянието/ принудителна	2
		3,1					437	1355	0,1	19	подобряване	
107	з	2,0	66 9	35	1,0	4	264	580		25	състоянието/ санитарна	
		0,2	брз 1			3	16	35			подобряване	
			см								състоянието/ санитарна	7
		2,2					280	615	0,1	25	подобряване	
110	з	4,3	66 8	40	0,7	4	117	630		9	състоянието/ принудителна	
		1,1	бм 2			4	16	85			подобряване	
			см								състоянието/ принудителна	1
		5,4					133	720	0,1	9	подобряване	10
113	о	0,3	66 10	120	0,5	3	267	80	0,1	7	състоянието/ санитарна	
											подобряване	14
113	щ	0,5	66 10	35	1,0	4	280	140	0,1	13	състоянието/ принудителна	
											подобряване	
116	в		66 10	90	0,7	4	400	80		20	състоянието/ принудителна	
			ела								подобряване	
		0,2					400	80	0,1	20	състоянието/ принудителна	36
117	а		66 10	120	0,8	3	422	3840		14	подобряване	
			см								състоянието/ принудителна	
			ела								подобряване	1
		9,1					422	3840	0,1	14	състоянието/ принудителна	
118	б	3,4	66 7	100	0,7	3	247	1210		12	подобряване	
		1,0	ела 2	90		2	109	535		12	състоянието/ принудителна	
		0,5	см 1			2	47	230			подобряване	2
		4,9					403	1975	0,1	24	състоянието/ принудителна	
119	ж	8,2	66 8	130	0,6	3	250	2555		13	подобряване	
		1,0	см 1			2	51	520			състоянието/ принудителна	

		1,0	ела 1			3	57	585		14	принудителна	
		10,2					358	3660	0,1	27		1
120	ж	2,7	66 8	130	0,5	3	210	715		17	подобряване	
		0,7	см 2			3	75	255			състоянието/	
			ела								принудителна	
		3,4					285	970	0,1	17		2
121	д	1,3	66 10	45	0,8	3	319	415	0,1	26	подобр. с-е	8
											принудителна	
121	г		66 10	90	0,8	2	428	770		21	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,8					428	770	0,1	21	принудителна	3
121	ж	4,3	66 10	35	0,7	2	290	1245	0,1	40	подобр. с-е	1
											санитарна	
121	в	3,7	см 5	130	0,6	3	228	1690		8	подобряване	
		3,0	66 4			3	126	930		15	състоянието/	
		0,7	ела 1			3	51	380			принудителна	
		7,4	см 10	70	0,1	3	41	300		8		
		7,4					446	3295	0,1	31		1
122	ж	2,4	66 10	45	0,7	3	296	710	0,1	28	подобр. с-е	4
											принудителна	
124	т		66 10	50	0,8	4	288	375		35	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,3					288	375	0,1	35	санитарна	9
127	д	15,8	66 8	130	0,5	3	222	4390		30	подобряване	
		4,0	см 2			3	76	1505			състоянието/	
			ела								принудителна	
		19,8					298	5895	0,1	30		1
129	е	7,2	66 5	140	0,5	3	138	2000		14	подобряване	
		4,4	ела 3			3	143	2080		14	състоянието/	
		2,9	см 2			3	81	1175		13	принудителна	
		14,5					362	5255	0,1	41		1
130	г	1,7	ела 5	130	0,4	3	182	620			подобряване	
		1,0	см 4			2	128	435		30	състоянието/	
		0,3	66 1			2	24	80			принудителна	
			бк									
		3,4					334	1140	3,4	30		100
131	а	3,5	ела 6	150	0,3	4	154	910		20	подобряване	
		1,8	см 3			3	64	380		7	състоянието/	
		0,6	66 1			3	15	90		13	принудителна	
		5,9					233	1375	0,2	40		3
131	д	3,4	ела 5	140	0,3	4	115	770		13	подобряване	
		2,0	66 3			4	38	255		14	състоянието/	
		1,3	см 2			4	36	240			принудителна	
		6,7					189	1265	0,2	27		2
132	а	2,7	ела 5	110	0,4	3	163	895		13	подобряване	
		2,2	66 4	120		3	85	465		13	състоянието/	

		0,6	см 1			3	29	160		8	принудителна	
		5,5					277	1520	0,1	34		2
132	в	8,8	бб 6	140	0,5	3	164	2430		19	подобряване	
		3,0	ела 2			3	86	1275		14	състоянието/	
		3,0	см 2			3	76	1125		13	принудителна	
		14,8	см 10	70	0,1	3	37	545				
		14,8					363	5380	0,1	46		1
141	а	6,7	см 5	100	0,6	2	217	2935		48	подобряване	
		4,1	бб 3			3	90	1210		42	състоянието/	
		2,7	ела 2			3	92	1240			санитарна	
			бк									
		13,5					399	5385	0,3	90		2
144	б	4,8	бб 8	90	0,7	2	286	1715		40	подобряване	
		0,6	см 1			2	44	265		22	състоянието/	
		0,6	ела 1			3	47	280			санитарна	
		6,0					377	2260	0,2	62		3
147	б	2,0	ела 5	80	0,7	2	222	910			подобряване	
		0,8	см 2			1	98	400		19	състоянието/	
		1,3	бб 3			2	102	420		14	санитарна	
			бк									
		4,1					422	1725	0,1	33		2
146	а	2,9	ела 4	80	0,8	2	203	1485		38	подобряване	
		2,2	см 3			2	157	1145			състоянието/	
		2,2	бб 3			2	110	800			принудителна	
		7,3					470	3430	0,1	38		2
147	г	5,9	бб 9	100	0,7	3	318	2100		38	подобряване	
		0,7	ела 1			3	45	300			състоянието/	
			см								принудителна	
		6,6					363	2400	0,2	38		3
149	б	4,1	см 7	100	0,7	2	336	1985		13	подобряване	
		1,2	ела 2			3	94	555			състоянието/	
		0,6	бб 1			3	33	195		19	принудителна	
		5,9					463	2735	0,1	32		1
156	а	6,3	ела 6	60	0,8	1	385	4040		41	подобряване	
		2,1	см 2			1	114	1200			състоянието/	
		2,1	бк 2			1	88	925			принудителна	
		10,5					587	6160	0,1	41		1
157	в	15,1	ела 7	100	0,7	2	436	9465		68	подобряване	
		4,4	см 2			2	110	2390			състоянието/	
		2,2	бк 1			1	39	850			принудителна	
			бб									
		21,7					585	12705	0,1	68		1
162	д	6,1	ела 7	90	0,9	2	514	4525		59	подобряване	
		1,8	см 2			2	131	1150		29	състоянието/	
		0,9	бк 1			2	47	415			принудителна	
		8,8					692	6085	0,1	88		2

164	д	13,3	ела 8	90	0,7	2	417	6960		53	подобряване	
		1,7	см 1			2	46	765			състоянието/	
		1,7	бк 1			3	28	470			принудителна	
		16,7					491	8195	0,1	53		1
165	в	5,4	ела 6	40	1	2	124	1120		19	подобряване	
		2,7	см 3			1	110	990			състоянието/	
		0,9	бб 1			3	19	175		15	принудителна	
			бк									
		9,0					253	2280	0,1	34		1
169	и	1,9	см 5	60	0,7	1	208	810		14	подобряване	
		1,6	ела 4			1	179	700		8	състоянието/	
		0,4	бб 1			1	31	120			принудителна	
		3,9					418	1630	0,1	22		1
169	з		см 8	30	1,0	1	140	1005		19	подобряване	
			ела 2			1	25	180			състоянието/	
			бб								принудителна	
		7,2					165	1185	0,1	19		2
137	б	6,6	ела 7	100	0,9	3	453	4350		19	подобряване	
		2,0	бб 2			3	85	820			състоянието/	
		1,0	см 1			3	58	555			принудителна	
		9,6					596	5730	0,1	19		1
143	б	2,3	ела 3	90	0,9	3	182	1380			подобряване	
		2,3	см 3			2	174	1320		14	състоянието/	
		2,3	бб 3			3	116	885		19	принудителна	
		0,7	бк 1			3	36	270				
		7,6					508	3855	0,1	33		1
162	а	7,0	ела 9	100	0,7	2	576	4490		27	подобряване	
		0,8	бк 1			2	33	260			състоянието/	
		7,8					609	4745	0,1	27	принудителна	1
148	а	4,6	ела 4	80	0,7	1	260	3020		27	подобряване	
		4,6	см 4	80		1	230	2665			състоянието/	
		2,4	бб 2	110		2	84	970		19	принудителна	
		11,6					574	6655	0,1	46		1
144	к	7,5	ела 9	90	0,8	3	517	4290		19	подобряване	
		0,8	см 1			2	49	405			състоянието/	
			бб								принудителна	
		8,3					566	4700	0,1	19		1
172	л		бб 10	120	0,7	2	413	3220		49	подобряване	
			см								състоянието/	
		7,8					413	3220	0,1	49	санитарна	2
173	б	4,0	ела 6	80	0,8	2	327	2160		29	подобряване	
		2,6	см 4			2	197	1300			състоянието/	
			бк								принудителна	
		6,6					524	3455	0,1	29		1
174	е	8,8	ела 7	80	0,7	3	287	3645		39	подобряване	
		2,6	см 2			3	75	955			състоянието/	

		1,3	бк 1			3	29	365			принудителна	
		12,7					391	4965	0,1	39		1
176	д	7,2	ела 6	80	0,7	2	266	2715		21	подобряване	
		3,0	см 3			3	113	1155			състоянието/	
		1,0	бк 1			3	25	255			принудителна	
			бк									
		10,2					404	4125	0,1	21		1
179	а		см 10	140	0,7	3	504	1865		27	подобряване	
			ела								състоянието/	
		3,7					504	1865	0,1	27	санитарна	1
180	в	7,7	бк 7	130	0,5	3	183	2015		19	подобряване	
		3,3	см 3	90		3	85	930		13	състоянието/	
			ела								санитарна	
		11,0					268	2945	0,1	32		1
181	ж		бк 10	90	0,7	3	294	735		27	подобряване	
			см								състоянието/	
			ела								принудителна	
		2,5					294	735	0,1	27		4
185	в	8,4	бк 10	130	0,8	3	384	3225	0,1	19	подобр.с-ето	1
											санитарна	
185	ж	8,8	бк 10	120	0,6	4	231	2035	0,1	27	подобр.с-ето	2
											принудителна	
187	ж		бк 10	70	0,7	3	241	410		27	подобр.с-ето	
			бк								принудителна	
		1,7					241	410	0,1	27		7
188	б		бк 10	110	0,8	4	336	740		19	подобряване	
			бк								състоянието/	
		2,2					336	740	0,1	19	санитарна	3
183	д		бк 10	150	0,5	2	306	490		21	подобряване	
			см								състоянието/	
							306	490	0,1	21	принудителна	4
186	б		бк 10	110	0,7	3	330	1320		21	подобряване	
			ела								състоянието/	
		4,0					330	1320	0,1	21	санитарна	2
194	м		бк 10	100	0,7	2	384	5805		42	подобряване	
			см								състоянието/	
		15,1					384	5805	0,1	42	принудителна	1
88	е		бк 9	120	0,6	3	301	3525		30	подобряване	
			см 1			2	46	540			състоянието/	
		11,7					347	4065	0,2	30	санитарна	1
91	а		бк 10	90	0,7	2	398	3265		40	подобряване	
			см								състоянието/	
		8,2					398	3265	0,1	40	санитарна	1
102	г		бк 10	100	0,6	2	357	6850		30	подобряване	
			см								състоянието/	
		19,2					357	6850	0,1	30	санитарна	1

195	в	0,5	66 10	80	0,9	3	320	160	0,1	25	подобр.с-ето	16
											санитарна	
195	е		66 9	100	0,9	3	408	1835		25	подобр.с-ето	
			см 1			2	62	280			санитарна	
		4,5					470	2115	0,1	25		1
190	р		66 10	40	0,9	3	332	730		20	подобр.с-ето	
			брз								санитарна	
			здеб									
		2,2					332	730	0,1	20		3
83	в		66 10	35	1,0	4	298	745		15	подобр.с-ето	
			брз								санитарна	
		2,5					298	745	0,1	15		5
83	б		66 10	35	0,9	3	325	130		15	подобр.с-ето	
			см								санитарна	
		0,4					325	130	0,3	15		63
87	с	0,9	66 10	100	0,7	3	317	285	0,1	20	подобр.с-ето	7
											санитарна	
102	г		66 10	100	0,6	2	357	6850		20	подобр.с-ето	
			см								санитарна	
		19,2					357	6850	0,1	20		1
104	б	0,7	66 10	30	0,2	3	57	40	0,2	10	подобр.с-ето	28
											санитарна	
104	в	5,9	66 9	120	0,7	3	353	2330		50	подобр.с-ето	
		0,7	бк 1			2	37	245			санитарна	
			см						16,7	3489		
		6,6					390	2575	0,1	50		2
124	ш	2,0	66 10	40	0,8	2	373	745	0,1	20	подобр.с-ето	3
											санитарна	
124	а1	3,7	66 9	45	0,6	3	212	870		20	подобр.с-ето	
		0,4	ак 1			5	5	20			санитарна	
		4,1					217	890	0,1	20		2
186	д		66 10	120	0,7	3	369	4430		60	подобр.с-ето	
			здеб								санитарна	
		12,0					369	4430	0,2	60		1
183	з	1,9	66 10	130	0,5	3	266	505	0,1	24	подобр.с-ето	5
											санитарна	
182	ж		66 10	130	0,6	2	350	4100		21	подобр.с-ето	
			см								санитарна	
		11,7					350	4100	0,1	21		1
180	о	2,6	66 8	140	0,3	3	132	435		16	подобр.с-ето	
		0,7	см 2	100		3	35	115			санитарна	
		3,3					167	550	0,1	16		3
							Рекапитуляция:		18,7	3881		

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

План-извлечението, засяга защитена зона от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Подотдели 52-б, 55-б, обекти на план-извлечението, попадат в границите на защитена територия по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) – Защитена местност (ЗМ) „Рогачица“, обявена със Заповед № 21 от 08.01.1981 г. (ДВ, бр. 17/1981 г.).

Всички останали подотдели извън горесцитираните, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че така заявления план е допустим спрямо режима на ЗМ „Рогачица“, обявена със Заповед № 21 от 08.01.1981 г. (ДВ, бр. 17/1981 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на план-извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявления План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г. – извеждане на санитарни и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на УОГС „Георги Ст. Аврамов“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

