



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 373-01-2768

гр. Пазарджик, 22.07.2016 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с вх. № 373-01-2768/19.07.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-2768/19.07.2016 г. за горепосочения план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

План-извлечението предвижда извеждане на принудителни и санитарни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“.

Характеристика на план-извлечението за всеки подотдел както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ- ха	По лесоустройствен проект от 2008 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав (дърв. вид)	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			ха		
56	а		Б610	110	0.6	2	278	6610		45		
			бк 8	15	0.5	2						
			66 2			3						
		21.6					278	6610	0.1	45	Санитарна	100
57	к		66 10	110	0.7	2	352	2050		10		
		5.3					352	2050	0.1	10	Санитарна	100
57	м		66 10	110	0.6	2	325	3000		115		
			бк 10			1						
			66	25	6 0	3						
		8.4					325	3000	0.2	115	Санитарна	100

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org

Стр. 1 от 7

58	а		66 10	110	0.5	2	299	5200		25		
			бк 7	40	0.3	3	27	530				
			66 3				15	290				
		15.8					341	6020	0.1	25	Санитарна	100
58	б		66 10	110	0.5	2	2520	5600		34		
			чб				12	270				
			бк 6	40	0.3	3	23	570				
			66 4				19	470				
		1.9					2574	6910	0.1	34	Санитарна	100
556	е		66	45			3	60				
			66 6	30	0.9	4	69	1570		15		
			здб 3			5	11	230				
			бл 1				4	80				
		19.1					87	1940	0.1	15	Санитарна	100
557	а		66	40			1	10				
			здб 6	30	0.5	5	13	120				
			бл 3			4	6	50				
			66 1				9	90		10		
		8.2					29	270	0.1	10	Санитарна	100
557	и		66 10	40	0.7	3	225	2640		34		
		10.3					225	2640	0.1	34	Санитарна	100
348	а		66 10	80	0.6	3	220	1570		20		
		6.3					220	1570	0.1	20	Санитарна	100
364	л		66 9	50	0.7	4	203	1180		10		
			здб 1				9	50				
		5.1					212	1230	0.1	10	Санитарна	100
365	п		66 10	50	0.7	3	243	3510		20		
		12.9					243	3510	0.1	20	Санитарна	100
370	я		66 10	110	0.7	2	406	5900		10		
		13.2					406	5900	0.1	10	Санитарна	100
372	д		66 10	100	0.6	2	280	2830		15		
		9.1					280	2830	0.1	15	Санитарна	100
373	а		66 10	110	0.7	3	324	5970		15		
		16.6					324	5970	0.1	15	Санитарна	100
377	ж		66 10	90	0.7	2	346	5250		25		
			бк 9	30	0.3	3	37	620				
			см 1			1	5	90				
			66 4	10	0.4	1	4	90				
			см 3									
			бк 2	20	5.0		3	60				

			ела 1	10								
		13.8					395	6110	1.0	25	Санитарна	100
392	а		66 10	70	0.8	2	313	1630		15		
		4.6					313	1630	0.1	15	Санитарна	100
395	к		66 6	60	0.5	4	63	700		20		
			зб 4			5	12	130				
		16.9					75	830	0.1	20	Санитарна	100
396	м		66 10	50	0.6	4	163	820		30		
		4.4					163	820	0.1	30	Санитарна	100
399	а		66 10	110	0.5	3	180	3250		40		
			см				9	160				
			66 7	20	0.3		12	280				
			см 3				2	50				
		13.2					203	3740	0.1	40	Санитарна	100
401	б		66 8	20	0.9	4	77	1550		20		
			зб 2			4	8	150				
		16.9					85	1700	0.1	20	Санитарна	100
426	г		66 4	110	0.8	2	215	3150		15		
			ела 1				54	750				
			см 1				37	560				
			66 3	80			182	2690				
			см 1	60		1	46	700				
			ела				38	530				
			сла 6	30	0.4	1	10	140				
			см 3				6	100				
			66 1				1	10				
		13.2					589	8630	0.1	15.0	Санитарна	100
431	а		66 10	110	0.7	2	386	5990		15		
			см				5	80				
			ела				4	60				
			бк				3	40				
		14.1					398	6170	0.1	15	Санитарна	100
132	ф		66 8	90	0.8	2	274	460		30		
			бк 2				69	120				
			бк 10	40	0.3	3	39	70				
		1.5					382	650	0.1	30	Санитарна	100
136	а		66 10	45	0.9	4	266	1240		50		
		4.1					266	1240	0.2	50	Санитарна	100
145	к		66 7	100	0.6	3	185	410		30		
			бк 3				53	120				
			бк 10	50	0.1	3	23	50				

		2.0					261	580	0.1	30	Санитарна	100
155	д		66 10	40	0.8	4	184	190		25		
		0.9					184	190	0.2	25	Санитарна	100
159	ж		66 7	100	0.7	2	242	610		25		
			см 3				139	370				
		2.3					381	980	0.1	25	Санитарна	100
171	л		66	100			2	25		40		
			66 10	35	0.7	4	175	2270				
		11.4					177	2295	0.2	40	Санитарна	100
179	з		66 10	110	0.4	2	177	4380		60		
		22.5					177	4380	0.4	60	Санитарна	100
182	п		66 9	100	0.7	2	311	2910		30		
			см 1				46	440				
			см 6	20	0.4	1						
			66 4			3	9	110				
		8.5					366	3460	0.1	30	Санитарна	100
196	д1		66 10	50	0.9	2	382	6280		25		
			см 10	25	0.6		175	2270				
		14.8					557	8550	0.1	25	Санитарна	100
197	ш		66 9	30	1.0	3	207	910		45		
			см 1				13	60				
		3.8					220	970	0.1	45	Санитарна	100
200	д		66 6	30	1.0	4	101	2780		30		
			см 2			1	30	910				
			бк 2			4	21	600				
		23.5					152	4290	0.1	30	Санитарна	100
200	н		66 8	90	0.6	3	223	800		25		
			см 2			2	75	270				
			бк 5	30	0.3	4						
			см 5			2						
		3.2					298	1070	0.1	25	Санитарна	100
201	ж1		66 10	35	1.0	4	230	500		25		
		1.9					230	500	0.1	25	Санитарна	100
203	с		66 10	70	0.8	3	255	850		25		
		2.9					255	850	0.1	25	Санитарна	100
203	ф		66 10	45	0.7	3	243	1200		25		
		4.4					243	1200	0.1	25	Санитарна	100
219	н		66 10	60	0.8	4	258	620		25		
		2.1					258	620	0.1	25	Санитарна	100

223	ж		66 9	90	0.6	2	267	1380		25		
			см 1				40	210				
		4.7					307	1590	0.1	25	Санитарна	100
223	т		66 8	30	0.9	3	166	290		25		
			см 2			1	41	70				
		1.5					207	360	0.1	25	Санитарна	100
224	ж		см 7	25	1.0	1	74	960		25		
			66 3			3	63	720				
		9.8					137	1680	0.1	25	Санитарна	100
231	а		66 10	45	0.8	3	258	3740		25		
		12.7					258	3740	0.1	25	Санитарна	100
233	а		66 10	35	0.8	4	184	1800		25		
		8.5					184	1800	0.1	25	Санитарна	100
235	а		66 10	80	0.7	4	205	1260		25		
		5.3					205	1260	1.0	25	Санитарна	100
240	а		66 10	50	0.8	4	470	4180		25		
		7.8					470	4180	1.0	25	Санитарна	100
247	д		66 10	30	1.0	3	230	80		10		
		0.3					230	80	1.0	10	Санитарна	100
250	в		66 10	130	0.5	2	253	4060		30		
		14.6					253	4060	1.0	30	Санитарна	100
321	д		66	70			2	10				
			66 7	25	1.0	2	118	580		15		
			бк 2				18	90				
			здб 1			5	6	30				
		4.2					144	710	0.1	15	Санитарна	100
24	г		66 10	35	0.9	3	266	330		50		
		1.1					266	330	2.0	50	Санитарна	100
33	р		66 9	35	0.7	3	171	2590		30		
			чб 1			2	22	330		10		
		13.1					193	2920	2.0	40	Санитарна	100
36	д		чб	80			1	25				
			66				1	25				
			66 7	40	0.8	4	152	3780		40		
			чб 2				43	1050		10		
			здб 1			5	7	170				
		21.8					204	5050	2.0	50	Санитарна	100
		466.1	Общо санитарни:				15582	139665	16.0	1443		
240	а		66 10	50	0.8	4	470	4180		160		
		7.8					470	4180	7.8	160	Принудителна	3.8

397	и		66 10	45	0.9	3	312	1050		20		
		3.0					312	1050	3.0	20	Принудителна	1.9
290	е		66 10	55	0.8	3	332	1950		20		
		5.3					332	1950	5.3	20	Принудителна	1.0
298	г		66 10	50	0.7	4	225	1230		160		
		4.8					225	1230	4.8	160	Принудителна	13.0
		20.9	Общо принудителна:				1339	8410	20.9	360		
		487.0	О Б Щ О:				16921	148075	36.9	1803		
			РЕКАПИТУЛАЦИЯ:									
			ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ:						20.9	360		
			САНИТАРНИ СЕЧИ:						16.0	1443		
			ВСИЧКО СЕЧИ:						36.9	1803		

Таблица извадка от план-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 на ТП ДГС „Алабак“

Така заявления план-извличение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и плана не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от Закона процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

Подотдели 57-м, 58-а, 58-б, обекти на план-извличението, **попадат** в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.).

Подотдели 370-а, 372-д, 373-а, 377-ж, 399-а, 426-г, 431-а, **попадат** в защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.).

Всички останали подотдели извън горесцитираните **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Всички подотдели, обекти на план-извличението, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените дейности в план-извличението, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на плана **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявления План-извличение за промяна на вида и

интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак”,
внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-2768/19.07.2016 г.е, че **не е необходимо провеждане**
на процедура по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС.*

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не**
отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни,
предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от
обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да
уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

