



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 3ТЗ-01-2861

гр. Пазарджик, ... 07.09. 2017 г.

ДО
ЮЗДП-БЛАГОЕВГРАД ТП ДГС „БЕЛОВО“
ГР. БЕЛОВО
УЛ. „ЮНДОЛА“ № 20

На Ваш изх. № 06-00-64/27.07.2017 г.

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“, внесен с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-2861/03.08.2017 г. и доп. информация с вх. № 3ТЗ-01-2861/01.09.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3ТЗ-01-2861/03.08.2017 г. и доп. информация с вх. № 3ТЗ-01-2861/01.09.2017 г. за горещитирания план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извличението предвижда провеждане на принудителни и санитарни сечи във връзка с повреди причинени от абиотични и биотични въздействия.

Характеристика на план-извличението както следва:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - хектари	По лесоустройствен проект, план, програма от 2015 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнога	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони	ха		м³		
1	2	5	6	7	8	11	13	14	18	19	20	21
19	а	2	66 8	50	0.8	4	215	430	1,6	21	принудителна	3,8
			см 2	60		3	60	120				
66	ж	4,3	см 5	40	0.7	4	40	170	4,3	24	принудителна	7,5

			бм 2			5	14	60				
			бб 2			4	19	80				
			ива 1			3	2	10				
116	л	7,4	бб 4	40	0.8	4	50	370	3		принудителна	1,3
			бк 4			3	58	430		6		
			брз 2				22	160				
155	д	19,4	бб 4	40	0.7	4	74	1430	5,8	22	принудителна	0,8
			чб 1				22	420				
			бл 3				25	490				
			срлп 1			3	15	290				
			цр 1			4	9	170				
226	г	3,5	бб 8	100	0.5	3	186	650	3,5	108	принудителна	15
			см 2	120		2	80	280		33		
227	ж	12,1	бб 7	110	0.7	2	297	3590	3,5	86	принудителна	3
			см 2				117	1410		77		
			ела 1				67	810				
			бк							38		
			см 5				31	370				
			ела 5				31	370				
241	д	7,8	бб 6	110	0.7	2	240	1870	5,5	71	принудителна	3
			ела 3				76	590				
			см 1				40	310		51		
			бк				19	150				
			ела 7				46	360				
			см 2				18	140				
			бб 1				6	50				
242	д	13,1	ела 6	130	0.5	2	273	3570	5,2		принудителна	0,3
			бк 4				110	1440		21		
			ела 7	50	0.3	2	63	820				
			бк 3			3	24	320				
244	е	15	бб 8	110	0.6	2	261	3910	13,5	94	принудителна	3
			см 1				45	680		97		
			ела 1				53	790				
			ела 5	40	0.5	2	41	620				
			см 3			3	29	440				
			бб 2			4	15	220				
262	м	9,7	бб 6	100	0.4	3	112	1090	9,7	23	принудителна	1,6
			см 4				101	980		22		
			см 10	50	0.2	2	68	660				

266	б	5,9	66 10	110	0.5	2	271	1600	5,9	48	принудителна	3,6
			см							9		
267	з	2,9	см 7	50	0.8	2	176	510	2,9	12	принудителна	2,7
			66 2			3	41	120		7		
			ела 1			2	21	60				
269	д	10,7	см 7	50	0.8	1	262	2800	10,7	16	принудителна	0,7
			66 3			2	78	830		8		
278	м	5,2	см 7	40	0.7	1	152	790	5,2	17	принудителна	1,4
			ела 3				79	410				
278	н	2,5	см 8	80	0.7	1	400	1000	2,5	16	принудителна	1,7
			ела 2				128	320		7		
278	т	5,1	см 6	60	0.5	3	110	560	5,1	11	принудителна	2
			ела 3				57	290		7		
			66 1			5	8	40				
284	а	3,6	66 8	60	0.7	3	264	950	3,6	12	санитарна	2
			брз 1				17	60				
			трп 1				19	70		8		
292	а	14,9	66 6	110	0.6	2	196	2920	14,9	20	санитарна	0,6
			ела 2				108	1610				
			см 1				48	710				
292	а		бк 1			3	27	400		17		
294	а	0,5	66 7	45	0.9	3	240	120	0,5	5	санитарна	6
			брз 3				60	30		4		
296	е	0,5	66 7	45	0.9	3	240	120	0,5	5	санитарна	5
			брз 2			2	40	20		4		
			здгл 1			1	60	30				
337	н	2,8	66 9	40	0.8	3	243	680	2,5	12	принудителна	1,6
			бк 1	60		2	29	80				
346	е	4	66 7	45	0.7	2	233	930	4	18	принудителна	2
			брз 3				45	180				
			см									
			бк									
									113,9	1057		
47	з	3,4	бк 8	80	0.7	2	247	840	2,7	4	принудителна	0,3
			см 2	140		3	112	380				
47	и	1,1	бк 8	110	0.7	2	291	320	1,1	5	принудителна	2

47	и		см 1				55	60		5		
			бб 1				36	40				
49	л	13,4	бк 6	110	0.7	3	186	2490	13,4	25	принудителна	0,4
			см 2				95	1270				
			ела 2				107	1440				
втори етаж			см 4	40	0.4	2	36	480				
			ела 3				19	260				
			бк 3			3	19	260				
51	б	17,7	бк 3	80	0.6	2	213	3770	17,7	30	принудителна	0,5
			см 2	110			90	1590				
подрост			бк 10	40	0.2		51	910				
78	р	5,8	бк 9	90	90	30	288	1670	5,8	17	принудителна	1,3
			збб 1			26	16	90		8		
			гбр							6		
95	е	18,1	бк 10	100	0.7	2	365	6610	18,1	19	принудителна	0,3
			збб							7		
106	в	18,6	бк 8	100	0.7	2	277	5160	14,9	15	принудителна	0,3
			ела 2				121	2250				
109	г	6,4	бк 8	110	0.7	2	320	2050	6,4	5	принудителна	0,5
			бб 2				84	540		9		
110	ж	5,2	бк 8	50	0.7	3	129	670	4,2	4	принудителна	0,6
			см 2			2	42	220				
110	м	13,6	бк 6	100	0.7	2	208	2830	8,2	9	принудителна	0,3
			см 3				159	2160				
			ела 1				60	820				
			бк 6	30	0.3	3	17	230				
			см 3			2	12	160				
			бб 1			4	3	40				
114	б	7,2	бк 8	70	0.7	2	221	1590	5,8	7	принудителна	0,4
			см 2				74	530				
117	б	4	бк 9	110	0.4	2	198	790	3,6	4	принудителна	0,5
			ела 1				35	140				
			бк 8	50	0.5	3	110	440				
			ела 2			2	30	120				
118	б	13,1	бк 9	120	0.7	2	344	4510	11,8	15	принудителна	0,3
			ела 1				60	790				
			бк 10	50	0.4	2	130	1700				
118	в	14,1	бк 9	120	0.8	2	393	5540	12,7	8	принудителна	0,1

			ела 1				72	1020				
			бк 10	50	0.4	2	139	1960				
129	ж	15,8	бк 10	100	0.7	2	346	5470	15,8	18	принудителна	0,3
134	г	14,5	бк 9	80	0.8	2	339	4910	14,5	8	принудителна	0,2
			зdB 1				19	280				
134	д	6	бк 9	100	0.7	2	297	1780	5,4	8	принудителна	0,4
			зdB 1			5	13	80				
202	г	16,7	зdB 10	90	0.7	3	152	2540	16,7	124	принудителна	5
202	е	5,8	зdB 7	90	0.7	4	97	560	4,1	60	принудителна	7
			гбр 1				21	120				
			бк 1				21	120				
			трп 1				16	90				
229	а	1,5	зdB 8	80	0.7	4	93	140	1,5	5	принудителна	2,3
			бб 2	40		2	53	80				
			трп									
			зdB 10	20	0.2	5						
229	г	12,8	зdB 10	90	0.7	4	138	1770	12,8	6	принудителна	0,3
291	в	11,2	бк 10	90	0.8	2	375	4200	1,1	11	санитарна	0,3
318	и	9,9	зdB 8	100	0.7	4	126	1250	7,9	14	принудителна	0,7
			бк 2			2	73	720				
319	в	6,3	бк 10	140	0.5	3	248	1560	6,3	6	принудителна	0,3
			бк 10	40	0.3	3	62	390				
319	ж	11,1	бк 10	110	0.7	2	383	4250	11,1	8	принудителна	0,2
втори етаж			бк 10	40	0.3	3	62	690				
322	к	18,9	бк 10	100	0.8	2	375	7090	18,9	17	принудителна	0,2
			бк 10	40	0.2	2	46	860				
323	б	11,8	бк 10	90	0.9	2	446	5260	11,8	14	принудителна	0,2
			бк 10	40	0.3	3	48	570				
324	н	9,6	бк 9	90	0.7	2	296	2840	8,6	9	принудителна	0,3
			бб 1				34	330				

337	с	22,3	бк 10	130	0.6	2	318	7090	22,3	11	принудителна	0,1
			ела				4	100				
			бб				7	150				
343	з	16,7	бк 8	130	0.6	2	270	4510	16,7	8	принудителна	0,3
			гбр 2			3	49	820		8		
			яв				2	40				
			чрш				2	40				
			брз				2	40				
			шс				2	30				
			бк 9	30								
345	ж	6,7	бк 4	100	0.7	2	139	930	6,7	10	принудителна	0,9
			гбр 4				125	840		4		
			збб 2			3	33	220		4		
348	д	6,6	бк 10	100	0.6	2	312	2060	6,6	17	принудителна	0,7
			бк 10	50	0.2	3	45	300				
349	з	14,9	бк 10	100	0.7	3	293	4360	14,9	17	принудителна	0,3
			бк 10	40	0.4	3	64	960				
349	и	2,7	бк 10	70	0.8	3	278	750	2,7	7	принудителна	0,8
			бк 10	40	0.3	3	48	130				
352	б	12,1	бк 10	100	0.7	2	328	3970	12,1	22	принудителна	0,5
352	е	18,7	бк 10	120	0.6	2	344	6430	3,7	16	принудителна	0,2
355	з	4,6	бк 10	90	0.7	2	365	1680	4,6	8	принудителна	0,5
364	е	15,6	бк 9	90	0.6	3	213	3320	15,6	22	принудителна	0,6
			гбр 1			4	20	310				
367	к	4,3	бк 10	100	0.7	2	328	1410	4,3	11	принудителна	0,8
368	е	8,2	бк 10	110	0.4	2	188	1540	8,2	17	принудителна	1,1
373	а	21,2	бк 10	100	0.7	2	346	7340	21,2	34	принудителна	0,5
373	а											
373	д	5,3	бк 8	80	0.7	3	196	1040	5,3	10	принудителна	1,4
			збб 1			4	13	70		7		
			гбр 1			3	23	120				

374	д	13,6	бк 10	110	0.7	2	401	5450	13,6	16	принудителна	0,5
			зdB							7		
			гбр							4		
Всичко ш. вис. гори									421,4	770		
98	а	17	бк 7	70	0.7	1	164	2790	15,3	15	принудителна	0,7
			гбр 2			2	42	710		10		
			зdB 1			3	16	270				
			бк 8	20	0.2	5						
			гбр 2									
132	г	16,6	зdB 10	85	0.7	4	152	2530	16,6	6	принудителна	0,2
			кгбр 9	85	0.3	5						
			мжд 1									
148	к	6,5	бл 8	70	0.6	4	95	620	5,2	35	принудителна	4,5
148	к		цр 2				23	150				
			чб									
150	з	12,5	бл 8	65	0.6	4	78	970	10	37	принудителна	3
			цр 2				22	280				
150	к	19,7	бл 7	70	0.6	4	76	1490	13,8	53	принудителна	2,4
			цр 3				36	700				
152	г	18,6	бл 7	65	0.5	3	83	1550	13	68	принудителна	3
			цр 2				25	470				
			зdB 1				11	210				
152	е	14,9	бл 8	65	0.6	3	105	1570	14,9	53	принудителна	2,7
			цр 1				13	200				
			гбр 1				14	210				
201	г	22,4	зdB 8	80	0.7	3	144	3220	17,9	137	принудителна	3
			гбр 1			2	19	430				
201	г		срлп 1			3	24	540				
341	а	7,2	зdB 6	50	0.8	5	51	370	7,2	6	принудителна	1,2
			кгбр 3				3	20				
			бк 1			4	14	100				
351	г	9,3	бк 10	100	0.9	2	268	2490			принудителна	0,5
			гбр							6		
			яв							6		
355	ж	10,3	зdB 7	65	0.7	3	108	1110	10,3	23	принудителна	1,6
	х		бк 3	90		2	98	1010		11		
367	в	11,6	зdB 6	90	0.4	4	43	500	8,2	15	принудителна	2,8
			бл 3				22	260				
			гбр 1			3	9	100		9		
Всичко изд. за превр.									132,4	490		
342	е	20,5	кгбр 6	50	0.9	4	11	230	4,1	10	принудителна	0,6

		здеб 2		5	19	380				
		бб 1		4	33	680				
342	е	срлп 1			20	410				
Всичко нискоств. гори							4,1	10		
Общо принудителни сечи:							672	2327		

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Подотделите, обекти на план-извлечението, засягат защитена зона от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.).

Подотделите, обекти на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на план-извлечението, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявления План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Белово“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

