



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № 373-01-29/1/.....

гр. Пазарджик, 09.06.2021 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДЛС „ЧЕПИНО“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

КВ. „ИНДУСТРИАЛЕН“

На Ваш изх. № 1819/07.06.2021 г.

Относно: План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-29/08.06.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-29/08.06.2021 г. за горепосоченият план-извличение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извличението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Характеристика на план-извличението:

Характеристика на план извън границите:												
Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП				Запас по ГСП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³			ха		
162	в	0,8	ела3	100	0,8	1	204	620	0,8	90	пробирка	15
		0,8	бб3			2	132	390	0,8	60		
		0,8	бк3			1	128	390	0,8	60		
		0,3	см1				59	180	0,3	30		
			см4	40	0,2	3	10	30				
			ела4				8	30				
			бк2				5	20				
225	в	22,9	бб10	80	0,8	2	374	9510	22,9	1430	пробирка	15
			см									
			три									
			брз									
			см10	10	0,2							
226	в	6,3	бб8	80	0,8	2	299	2620	5,7	360	пробирка	15

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <https://new.riewpz.org/main.php>

Стр. 1 от 5

		1,6	см2				89	800	1,6	120		
			трп									
226	г	4,3	бб10	80	0,9	2	397	1900	4,3	470	пробирка	25
			трп									
170	г	2,4	бб9	120	0,6	2	298	890	2,4	180	группово-	20
		0,3	ела1				51	160	0,3	30	постепенна	
			бк									
			брз									
			бк5	40	0,4	4	18	60				
			ела3			3	12	40				
			бб2			5	7	20				
			здб									
			бк8	10	0,1							
			см1									
1099	з	1,9	бб10	90	0,9	2	445	930	1,9	230	пробирка	25
			см									
			бб									
1099	и	0,5	см10	100	0,8	2	558	320	0,5	50	пробирка	15
			бб									
1100	г	2,5	см8	100	0,8	2	1560		2,5	230	пробирка	15
		0,6	бб2				260		0,6	40		
									4	240	пробирка	15
1100	д	4	бб6	90	0,8	2	212	1580	2,7	230		
			см4	100			200	1530	5,5	340	пробирка	15
1105	г	5,5	бб9	80	0,8	2	336	2270	0,6	60		
		0,6	см1			1	50	350				
			ела									
1072	г	8,5	чбб	130	0,6	2	191	2990	8,5	600	группово-	20
		4,2	здб3	110		4	35	570	4,2	110	постепенна	20
		1,4	бк1	120		2	27	430	1,4	90		20
			бб									
			ела									
1073	к	1,3	чб7	130	0,6	1	276	550	1,3	110	группово-	20
		0,5	бк3			2	71	140	0,5	30	постепенна	20
			гбр				9	20		5		20
1074	з	8,9	чб9	110	0,6	1	332	3650	8,9	730		
		1	бк1			2	35	390	1	80	группово-	20
			бб				8	50		10	постепенна	20
1075	ж	4,9	чб8	110	0,6	1	286	1750	4,9	350	группово-	20
		0,6	бк1			2	27	160	0,6	30	постепенна	20
1080	а	2,3	чб5	110	0,6	1	183	910	2,3	180	группово-	20
		1,3	бк3			3	71	360	1,3	70	постепенна	20
		0,9	здб2	70		4	18	90	0,9	20		20
			гбр									
			яв									
			мжд									

			гбр6	40	0,3	2	34	180				
			бк2				11	60		20	группово-	20
			здб1			5	1	10		10	постепенна	20
			чб1			4	5	30				
1086	з	3,8	чб6	130	0,5	1	183	1300				
		2,6	бк4			2	144	1030				
			трп				5	30				
1090	в	1,6	ела8	130	0,4	2	294	630	1,6	160	группово-	25
		0,3	бк2				36	80	0,3	20	постепенна	25
			см				12	30		10		25
			бк4	60	0,5	3	47	100		10		10
			ела3			2	52	120		10		10
			см3				51	110		10		10
1094	а	3	см3	110	0,6	2	119	1370	3	270	группово-	20
		3	бк3	70			71	800	3	160	постепенна	20
		3	бб3	90			84	940	3	190		20
			ела1	110			43	500	1,1	100		20
			трп									
			бк6	40	0,3	3	31	380		40		10
			ела2			2	8	100		10		10
			см2				10	130		10		10
1096	д	14,9	см10	150	0,6	3	355	6030	14,9	1500	группово- постепенна	25
1099	ж	3,1	см9	110	0,8	1	558	2210	3,1	550	группово-	25
		0,4	бб1			2	42	160	0,4	40	постепенна	25
1099	к	2,7	бб10	100	0,6	3	261	790	2,7	160	группово- постепенна	20
			см				8	20				
1117	ж	2,3	бб8	120	0,5	2	232	740	2,3	150	группово-	20
		0,6	бк2			1	56	180	0,6	40	постепенна	20
			трп									
			бк9	40	0,4	3	47	170		20		10
			бб1			4	5	20				
1120	д	7	чб9	120	0,6	2	287	2490	7	500	группово-	20
		0,8	бб1			4	24	210	0,8	40	постепенна	20
			здб				5	50				
			бк				5	40				
1123	к	4,6	чб8	130	0,5	1	274	1760	4,6	350	группово-	20
		0,6	здб1			3	12	80	0,6	20	постепенна	20
		0,6	бк1			2	26	170	0,6	30		20
227	б	2,9	бб10	80	0,8	2	333	1080	2,9	160	пробирка	15
			трп									
227	в	2,1	бб10	80	0,8	2	374	870	2,1	130	пробирка	15
227	д	10,5	бб10	80	0,8	2	333	3920	10,1	600	пробирка	15
			трп									
			см									
229	в	20,6	бб10	80	0,7	2	327	7480	20,6	750	пробирка	10
			трп									
			см									

230	б	4,1	6610	80	0,8	3	274	1290	4,1	190	пробирка	15
236	а	15,8	6610	80	0,7	2	327	5740	15,8	570	пробирка	10
			см									
			трп									
236	г	6	668	80	0,7	2	247	2050	6	200	пробирка	10
		1,5	см2				79	670	1,5	70		
			трп									
238	а	17,2	669	80	0,7	2	294	6230	17,2	620	пробирка	10
		1,9	см1				39	850	1,9	90		
			трп									
238	б	12,6	6610	80	0,7	2	327	4570	12,6	460	пробирка	10
			см									
			трп									
279	а	6,9	6610	90	0,7	2	346	2630	6,9	260	пробирка	10
			см									
			трп									
306	б	17,2	668	90	0,8	2	316	6640	15,3	1000	пробирка	15
		1,9	см2				95	2070	3,8	310		
			см10	50	0,1	3	17	410		60		
314	з	12,2	668	90	0,7	2	247	4170	12,2	420	пробирка	10
		3	см2				79	1350	3	140		
			бм									
			ива									
			трп									
319	е	2,5	669	80	0,8	1	356	1100	2,5	170	пробирка	15
		0,3	см1				53	170	0,3	30		
236	з	3,5	668	90	0,7	3	233	1120	3,5	280	групово-	25
		0,8	см2			2	78	380	0,8	100	постепенна	25
237	ж	1,1	669	90	0,6	3	225	300	1,1	60	групово-	20
		0,1	см1			2	33	50	0,1	10	постепенна	20
314	е	3,1	см10	100	0,7	3	252	900	3,1	230	групово-	25
			бб				6	20			постепенна	
			Рекапитулация:									
			Отгледни сечи:							188,9	10270	
			Възобновителни сечи:							93,7	7735	
			Всичко сечи:							282,6	18005	

Така заявления план-извлечение не може да бъде отнесен към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните по реда на *глава шеста* от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

Подотделите, предмет на план-извлечението, **попадат** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Подотделите, предмет на план-извлечението, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, **отчитайки** местоположението, обема, характера и времетраенето на план-извлечението при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик



