



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 373-01-2914

гр. Пазарджик, ... 11.08. ... 2017 г.

ДО
УОГС „ГЕОРГИ СТ. АВРАМОВ“
С. ЮНДОЛА, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори от териториалния обхват на УОГС „Георги Ст. Аврамов“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-2914/09.08.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ЗТЗ-01-2914/09.08.2017 г. за горечитирания план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда извеждане на санитарни и принудителни сечи с цел подобряване състоянието на насажденията.

Характеристика на план-извлечението:

Отдел	Подотдел	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, 2008 год.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Гълнота	Бонитет	На 1 хектар	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване
							куб. м. стояща маса с клони	ха				
1	2	5	6	7	8	11	13	14	18	19	20	21
38	е	4,3	66 6	100	0,7	2	236	1700		40	подобряване	
		2,2	см 3	110		2	169	1220			състоянието/	
		0,7	ела 1			3	59	425			санитарна	
		7,2					464	3345	0,1	40		100
41	г	1,0	66 10	50	0,8	2	410	410	1,0	40	подобр. с-то/	10
											принудителна	
59	б		66 10	80	0,8	2	464	6310	0,1	20	подобряване	
			ела								състоянието/	

		13,6					464	6310	0,1	20	санитарна	100
88	а		66 10	130	0,8	3	450	450		40	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,0					450	450	0,1	40	санитарна	100
102	а		66 10	120	0,5	2	295	825		50	подобряване	
			см								състоянието/	
		2,8					295	825	0,2	50	санитарна	100
102	б	0,6	66 10	100	0,7	2	417	250	0,1	50	подобр. с-то/	100
											санитарна	
103	к	0,2	66 10	90	0,8	2	450	90	0,1	15	подобр. с-то/	100
											санитарна	
104	г	3,0	66 8	80	0,6	3	204	755		60	подобряване	
		0,7	зdB 2			3	30	110			състоянието/	
			бк								принудителна	
		3,7					234	865	3,7	60		7
104	д	надл	66	140							подобряване	
			66 10	60	0,7	4	189	775		40	състоянието/	
		4,1					189	775	4,1	40	принудителна	5
105	г	1,6	66 10	65	0,8	3	422	675	0,1	15	подобр. с-то/	100
											санитарна	
105	з	0,2	66 10	50	0,7	3	375	75	0,1	6	подобр. с-то/	100
											санитарна	
105	п	4,9	66 9	60	0,6	3	273	1475		50	подобряване	
		0,5	ак 1			2	14	75			състоянието/	
		5,4					287	1550	4,9	50	принудителна	3
105	л	4,6	66 10	60	0,5	3	253	1165		50	подобряване	
			ак								състоянието/	
		4,6					253	1165	4,6	50	принудителна	4
106	з	0,1	см 7	20	0,9	2	25	5			подобряване	
		0,1	66 3	15		3				6	състоянието/	
			трп								санитарна	
		0,2					25	5	0,1	6		100
106	щ	1,3	66 6	50	1,0	4	195	410	0,1	18	подобряване	
		0,8	см 4			2	143	300			състоянието/	
		2,1					338	710	0,1	18	санитарна	100
106	ю		66 10	35	1,0	3	350	245		12	подобряване	
			см								състоянието/	
		0,7					350	245	0,1	12	санитарна	100
106	в1	1,0	66 10	45	0,6	3	235	235	0,1	10	подобр. с-то/	100
											санитарна	
106	ц1	1,1	66 10	35	1,0	4	327	360	0,1	40	подобр. с-то/	100
											санитарна	
106	ш1	0,6	66 10	35	1,0	4	300	180	0,2	30	подобр. с-то/	100
											санитарна	
107	д	2,8	66 10	40	0,9	4	257	720	0,1	14	подобр. с-то/	100
											санитарна	
108	а	3,2	66 10	90	0,9	2	456	1460		15	подобряване	
			см								състоянието/	
		3,2					456	1460	0,1	15	санитарна	100
109	а	22,2	66 10	100	0,7	2	394	8755		100	подобряване	
			см								състоянието/	
		22,2					394	8755	0,3	100	санитарна	100

110	г	5,6	66 9	100	0,7	2	355	2200		14	подобряване	
		0,6	см 1			2	52	325			състоянието/	
		6,2					407	2525	0,1	14	санитарна	100
112	б	1,1	66 10	70	0,9	2	414	455		160	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,1					414	455	0,8	200	санитарна	100
112	е	9,9	66 10	90	0,7	2	398	3945		20	подобряване	
			см							6	състоянието/	
		9,9							0,1	26	санитарна	100
113	е	5,0	66 9	130	0,5	2	262	1465		14	подобряване	
		0,6	см 1			2	43	240			състоянието/	
			ела								санитарна	
		5,6					305	1710	0,1	14		100
113	ф	1,1	66 10	45	1,0	4	277	305	0,1	14	подобр. с-то/	100
											санитарна	
114	б	10,9	66 10	90	0,8	2	406	4430		100	подобряване	
			см								състоянието/	
		10,9					406	4430	0,4	100	санитарна	100
116	б	19	66 9	90	0,8	3	414	8730		100	подобряване	
		2,1	см 1			1	62	1300			състоянието/	
		21,1					476	10030	0,3	100	санитарна	100
118	г	13,3	66 7	120	0,8	3	313	5885		20	подобряване	
		3,6	см2			2	122	2290			състоянието/	
		1,9	ела 1			3	69	1300			санитарна	
		18,8					504	9475	0,1	20		100
125	к	0,9	66 6	130	0,6	3	186	335		15	подобряване	
		0,7	см 4			2	206	370			състоянието/	
		0,2	ела 1								санитарна	
		1,8					392	705	0,1	15		100
121	к	1,7	66 10	40	0,7	3	256	435	0,1	10	подобр. с-то/	100
											санитарна	
122	в	1,1	66 7	120	0,5	3	184	295		15	подобряване	
		0,5	см 3	100		3	94	150			състоянието/	
		0,9	см 6	70	0,3	3	66	105			санитарна	
		0,7	бк 4	50		3	25	40				
		1,6					369	590	0,1	15		100
122	д	1,6	66 10	120	0,6	3	297	475		40	подобряване	
			см								състоянието/	
		1,6					297	475	0,1	40	санитарна	100
127	б	1,5	66 10	80	0,7	2	410	615		24	подобряване	
			ела								състоянието/	
			см								санитарна	
		1,5					410	615	0,1	24		100
142	з	0,2	66 10	15	1,0	3	175	35	0,1	20	подобр. с-то/	100
											санитарна	
171	д	11,1	66 9	120	0,8	2	425	5230			подобряване	
		1,2	см 1			2	71	875			състоянието/	
		12,3					496	6105	0,3	96	санитарна	100
179	е	2,1	66 10	120	0,6	2	376	790			подобряване	
			см								състоянието/	
			ела								санитарна	
		2,1					376	790	0,3	80		100
179	ж	3,2	66 6	140	0,6	2	220	1210		75	подобряване	

		1,7	ела 3	110		4	119	655			състоянието/	
		0,6	см 1			3	35	195			санитарна	
			бк									
		5,5					374	2060	0,2	75		100
180	л	7,6	66 9	120	0,5	3	238	2025		40	подобряване	
		0,9	см 1			3	35	300			състоянието/	
			ела								санитарна	
		8,5					273	2320	0,2	40		100
182	б	9,9	66 9	140	0,4	3	209	2440		50	подобряване	
		1,8	см 1			3	32	380			състоянието/	
		11,7					241	2820	0,2	50	санитарна	100
182	в	2,0	66 10	90	0,6	2	323	645		60	подобряване	
			см 1								състоянието/	
		2,0					323	645	0,2	60	санитарна	100
182	г	0,4	66 10	50	0,7	3	300	120	0,3	90	подобр. с-то/	100
											санитарна	
183	ж	0,4	66 10	130	0,7	2	425	170	0,1	20	подобр. с-то/	100
											санитарна	
184	з	0,7	66 10	25	0,7	2	236	165	0,1	13	подобр. с-то/	100
											санитарна	
190	с	0,5	66 10	40	0,9	4	300	150		15	подобр. с-то/	
			брз								санитарна	
		0,5					300	150	0,1	15		100
192	в	10,0	66 10	40	0,8	2	181	1810		24	подобр. с-то/	
			см								санитарна	
		10,0					181	1810	0,1	24		100
193	г	0,9	66 10	45	0,8	2	422	380		14	подобр. с-то/	
			брз								санитарна	
		0,9					422	380	0,1	14		100
194	в	0,9	66 10	130	0,5	3	250	225		6	подобр. с-то/	
			см								санитарна	
		0,9					250	225	0,1	6		100
194	д	1,3	66 10	130	0,5	3	258	335		20	подобр. с-то/	
			см								санитарна	
		1,3							0,1	20		100
195	г	1,2	66 10	40	0,9	4	279	335		20	подобр. с-то/	
			брз								санитарна	
		1,2					279	335	0,1	20		100
77	а	9,9	ела 6	100	0,7	2	363	5995		50	подобряване	
		3,3	см 2			2	96	1590		50	състоянието/	
		3,3	66 2			3	71	1165		100	санитарна	
		16,5					530	8750	0,4	200		100
							Санитарни сечи:		7,6	1916		
							Принудителни сечи		18,3	240		

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

План-извлечението, **засяга** защитена зона от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001386 „Яденица”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Подотделите, обекти на план-извлечението, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001386 „Яденица”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със Заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера и местоположението** на план-извлечението, при реализацията му няма **вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори от териториалния обхват на УОГС „Георги Ст. Аврамов“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-2914/09.08.2017 г. е, че не е **необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

