



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-3074

гр. Пазарджик, 10.08.2016 г.

ДО

ИНЖ. ВЕЛИЗАР ФИЛЧЕВ ЧОЛАКОВ

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „СЕЛИЩЕ“

М. СЕЛИЩЕ, ОБЩ. СЪРНИЦА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г. – извеждане на санитарни и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-3074/08.08.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-3074/08.08.2016 г. за горещитирания план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото план-извлечение е продиктувано от необходимостта от извеждане на санитарни и принудителни сечи, свързано със започналите процеси на съхнене и тяхното овладяване, както и усвояването на повредена дървесина от абиотични фактори. Предвижда се извеждане на санитарни сечи в 24 броя насаждения и принудителни сечи в 46 броя насаждения.

Характеристика на план-извлечението както следва:

Характеристика на план извън горного катко следва:												
Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лесоустройствен проект, план, програма				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 хектар	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			ха		
I. САНИТАРНИ СЕЧИ												
6	р	8,8	6610	100	0,6	2	296	2870	0,1	34	санитарна	1,2

17	е	1,5	6610	55	0,7	2	314	520	0,1	22	санитарна	4,2
17	з	6,9	6610	120	0,4	3	175	1340	0,1	12	санитарна	
			см				-	-				
							175	1340	0,1	12		0,9
22	е	5,6	6610	90	0,5	3	177	1120	0,1	53	санитарна	
			см				3	20				
							177	1120	0,1	53		4,7
24	а	16,4	6610	100	0,7	1	407	7640	0,1	12	санитарна	
			см				-	-				
							407	7640	0,1	12		0,2
24	з	3,7	6610	100	0,3	2	148	600	0,1	32	санитарна	
			см				-	-				
							148	600	0,1	32		5,3
26	а	13,4	6610	55	0,8	3	29	3990	0,1	24	санитарна	0,6
30	б	2,5	6610	110	0,7	2	455	1260	0,2	132	санитарна	
			см									
							455	1260	0,2	132		10,5
47	в	4,5	6610	40	1,0	2	398	1990	0,1	12	санитарна	0,6
47	и1	1,2	6610	20	1,0	1	230	320	0,1	3	санитарна	0,9
48	б	0,6	669	40	0,8	2	269	180	0,1	15	санитарна	
			см1			1	32	20				
							301	200	0,1	15		7,5
48	д	9,2	6610	90	0,8	2	353	3610	0,1	51	санитарна	
			см									
							353	3610	0,1	51		1,4
49	з	2,6	669	40	0,8	3	213	630	0,1	18	санитарна	
			см1			1	25	80				
							238	710	0,1	18		2,5
50	а	2,9	6610	50	0,8	3	318	1020	0,1	31	санитарна	3,0
77	г	20,8	см5	110	0,6	2	196	3770			санитарна	
			бб3				105	2090	0,1	49		
			ела2				93	1900				
			бк				86	1720				
							480	9480	0,1	49		0,5
107	п	0,5	669	45	0,9	3	302	170	0,1	15	санитарна	
			см1			1	36	20		2		
							338	190	0,1	17		8,9
136	а	26,0	666	80	0,5	2	138	4010	0,1	38	санитарна	
			см4				112	3320				
							250	7330	0,1	38		0,5
137	в	10,5	6610	80	0,8	2	374	4360	0,1	43	санитарна	1,0
140	б	7,4	669	100	0,8	2	356	2900	0,1	38	санитарна	
			см1				53	450				
			ела									
			бк									
							409	3350	0,1	38		1,1

141	г	15,9	668	110	0,6	1	469	8390	0,1	68	санитарна		
			см2				126	2290					
			бк										
			ела										
							595	10680	0,1	68			0,6
169	ж	17,5	666	120	0,6	2	196	3770	0,1	49	санитарна		
			см2				105	2090					
			ела1				93	1900					
			бк1				86	1720					
							480	9480	0,1	49			0,5
242	г	11,1	6610	90	0,6	2	265	3260	0,1	25	санитарна		
			см				70	990		2			
							335	4250	0,1	27			0,6
244	в	1,2	см6	120	0,8	1	426	580	0,1	5	санитарна		
			664				196	260		42			
							622	840	0,1	47			5,6
289	в	17,4	см8	25	0,8	2	66	1540			санитарна		
			662				29	730	0,1	12			
							95	2270	0,1	12			0,5
ВСИЧКО САНИТАРНИ СЕЧИ:									2,5	839			
II. ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ													
10	к	4,8	6610	50	0,7	3	243	1310	0,1	8	принудителна	0,6	
18	ж	1,9	666	90	0,6	3	178	380		2	принудителна		
			см4			2	69	150	0,1	19			
							247	530	0,1	21			4,0
20	у	3,1	6610	40	0,9	2	358	1110	0,1	14	принудителна		
			см										
							358	1110	0,1	14			1,3
20	с	9,6	668	100	0,5	3	1997	2100	0,1	19	принудителна		
			см2			2	69	750		10			
							2066	2850	0,1	29			1,0
22	б	19,8	6610	110	0,7	2	372	8100	0,1	13	принудителна		
			см				3	70					
							375	8170	0,1	13			0,2
15	и	14,7	668	100	0,5	1	232	3750	0,1	9	принудителна		
			см2				78	1300		5			
							310	5050	0,1	14			0,3
16	б	13,4	664	100	0,8	1	391	5870	0,1	12	принудителна		
			см6			2	176	2590		5			
							567	8460	0,1	17			0,2
46	к	3,0	6610	55	0,7	3	279	930	0,1	2	принудителна	0,2	
46	л	2,7	668	80	0,7	2	262	780	0,1	2	принудителна		
			см2			1	98	300					
							360	1080	0,1	2			0,2
48	ж	9,3	6610	90	0,7	2	307	3220	0,1	51	принудителна		
			см				1	10					
							308	3230	0,1	51			1,6
49	у	16,2	669	90	0,6	2	238	4280	0,1	22	принудителна		
			см1				35	650		2			

							273	4930	0,1	24		0,5
50	г	3,5	6610	60	0,7	3	297	1150	0,1	27	принудителна	
			см									
							297	1150	0,1	27		2,3
53	а	12,9	см8	50	0,7	1	222	3380	0,1	5	принудителна	
			662			3	49	710		2		
							271	4090	0,1	7		0,2
54	к	10,9	669	110	0,6	2	277	3320	0,1	15	принудителна	
			см1				35	430				
			ела									
			бк									
							312	3750	0,1	15		0,4
64	а	20,2	669	90	0,6	1	397	8020			принудителна	
			см1			2	30	610	0,1	30		
							427	8630	0,1	30		0,3
157	а	4,3	см9	45	0,8	1	264	1350	0,1	5	принудителна	
			661			2	32	150				
							296	1500	0,1	5		0,3
157	б	4,9	см10	70	0,8	1	446	2490	0,1	11	принудителна	0,4
110	б	3,8	6610	90	0,6	2	265	1120	0,1	7	принудителна	
			см									
							265	1120	0,1	7		0,6
112	а	2,1	6610	80	0,8	2	374	870	0,1	8	принудителна	
			см									
							374	870	0,1	8		0,9
112	г	9,1	669	50	1	3	336	3390	0,1	31	принудителна	
			см1				40	430		8		
							376	3820	0,1	39		1,0
92	г	20,6	6610	80	0,7	1	386	8750	0,1	23	принудителна	
			см				-	-				
							386	8750	0,1	23		0,3
94	а	21,4	6610	90	0,7	1	365	8590	0,1	34	принудителна	
			см				-	-				
							365	8590	0,1	34		0,4
94	б	18,8	6610	90	0,6	1	331	6840	0,1	26	принудителна	
			см				-	-				
			ела				331	6840	0,1	26		0,4
95	б	14,5	6610	90	0,7	1	365	5820	0,1	21	принудителна	
			см				-	-				
							365	5820	0,1	21		0,4
96	г	1,8	6610	90	0,7	1	407	810	0,1	14	принудителна	1,7
103	ж	15,6	669	50	0,9	3	322	5580	0,1	13	принудителна	
			см1			1	38	690				
							360	6270	0,1	13		0,2
123	г	8,8	6610	80	0,6	2	280	2740	0,1	29	принудителна	
			см									
							280	2740	0,1	29		1,1

126	д	0,9	6610	50	0,7	2	314	310	0,1	12	принудителна	3,9
143	а	0,8	6610	55	0,5	2	225	200	0,1	9	принудителна	4,5
145	з	7,3	см9	100	0,6	1	354	2920		8	принудителна	0,3
			661			2	26	210	0,1			
			ела				380	3130	0,1	8		
147	г	16,1	669	40	0,8	3	313	3910	0,1	45	принудителна	1,0
			см1			1	25	480				
							338	4390	0,1	45		
149	в	11,5	6610	80	0,8	1	418	5290	0,1	25	принудителна	0,5
			см									
							418	5290	0,1	25		
178	а	5,7	666	110	0,7	2	423	230	0,1	12	принудителна	1,0
			см4				150	940				
							573	1170	0,1	12		
179	а	7,2	666	110	0,6	2	207	1640	0,1	8	принудителна	0,5
			см4				324	2690		13		
							531	4330	0,1	21		
193	а	3,7	6610	80	0,7	2	309	1270	0,1	10	принудителна	0,8
			см				-	-				
							309	1270	0,1	10		
208	з	2,0	6610	55	0,7	3	279	620	0,1	8	принудителна	1,3
			см				-	-				
							279	620	0,1	8		
213	а	0,5	6610	90	0,2	2	88	50	0,1	4	принудителна	8,0
			см				-	-				
							88	50	0,1	4		
213	в	0,2	6610	50	0,8	3	298	70	0,1	6	принудителна	8,6
							-	-				
							298	70	0,1	6		
222	з	6,3	668	100	0,7	2	277	1920	0,1	55	принудителна	2,0
			см2			1	109	780				
			ела				386	2700	0,1	55		
237	ж	8,8	6610	55	0,6	1	300	2900	0,1	20	принудителна	0,7
			бк									
			см				300	2900	0,1	20		
239	п	10,0	6610	80	0,7	3	256	2890	0,1	26	принудителна	0,9
			см									
							256	2890	0,1	26		
266	а	8,3	667	80	0,7	1	256	2340	0,1	23	принудителна	0,6
			см3				147	1380				
			ела				403	3720	0,1	23		
272	б	9,5	6610	110	0,8	2	549	4800	0,1	33	принудителна	0,7
			см				4	10				
							553	4810	0,1	33		
287	в	22,1	6610	90	0,5	1	276	6710	0,1	12	принудителна	0,2
							-	-				
							276	6710	0,1	12		
322	в	13,2	см9	90/100	0,7	2	394	5930	0,1	38	принудителна	0,6
			661				37	540				
							431	6470	0,1	38		

324	ж	11,7	см8	120	0,6	4	235	3190	0,1	45	принудителна	
			662				46	610				
							281	3800	0,1	45		1,2
ВСИЧКО ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ:									4,6	916		
ВСИЧКО :									7,1	1755		

Таблица извадка от план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г. на ТП ДГС „Селище“.

Така заявен план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирания по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Всички подотдели, обекти на план-извлечението, засягат защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Всички подотдели, обекти на план-извлечението, не попадат в защитени територии, съгласно чл. 5 на Закона за защитените територии.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че плана е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените сечи в план-извлечението, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на настоящия план няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 г. – извеждане на санитарни и принудителни сечи, в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“, внесен с

удомление с вх. № ЗТЗ-01-3074/08.08.2016 г. е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някой от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕОРГЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

