



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-3078

гр. Пазарджик, 25.08.2017 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

На Ваш изх. № 4343/23.08.2017 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесен с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-3078/24.08.2017 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3ТЗ-01-3078/24.08.2017 г. за горепосочения план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда провеждане на санитарна сеч, поради нападение от върхов корояд, други болести и вредители на площ от 45.8 ха.

Характеристика на план-извлечението както следва:

Отдел	Подотдел	Заселена площ - хектари	По лесоустройствен план, проект, програма от 2008 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
61	х		66 10	90	0,4	3	166	300		60		
		1,6					166	300	0,3	60	Санитарна	100
70	а		чб	120			8	110		25		
			чб 7	20	1	3	102	1460				
			злб 3			5	16	210				
		1,8					126	1780	0,2	25	Санитарна	100
71	а		чб 8	70	0,7	4	179	1050				
			66 2				35	220		25		
		5,2					214	1270	0,1	25	Санитарна	100

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://new.riewpz.org/main.php>

Стр. 1 от 8

71	б		66 9	45	0,7	4	186	2290		20		
			зdB 1			5	6	70				
		10,8					192	2360	0,1	20	Санитарна	100
327	г		66 6	25	0,7	2	105	210		25		
			зdB 4			3	24	50				
		1,8					129	260	0,2	25	Санитарна	100
327	д		66	70			1	10				
			66 5	25	0,6	4	44	500		20		
			зdB 5			5	19	200				
		9,5					64	710	0,3	20	Санитарна	100
335	д		66 9	35	0,9	3	240	3450		80		
			зdB 1			4	9	120				
		12,6					249	3570	0,3	80	Санитарна	100
340	б		66 9	40	0,8	3	213	1190		25		
			зdB 1			4	9	50				
		4,9					222	1240	0,1	25	Санитарна	100
346	п		66 10	80	0,6	4	150	350		15		
		2					150	350	0,1	15	Санитарна	100
363	в		66 10	50	0,7	3	243	4250		25		
		15,6					243	4250	0,1	25	Санитарна	100
371	л		66 10	45	0,9	3	290	1190		30		
		3,6					290	1190	0,1	30	Санитарна	100
376	д		бк 8	70	0,8	2	160	400				
			66 2	90		3	67	160		50		
		2,1					227	560	0,2	50	Санитарна	100
380	с		66 6	30	0,9	4	79	1150		30		
			зdB 4			5	19	260				
		12,3					98	1410	0,3	30	Санитарна	100
392	а		66 10	70	0,8	2	313	1630		35		
			66 10	25	0,1	3	9	50				
		4,6					322	1680	0,1	35	Санитарна	100
398	ж		зdB 9	60	0,6	5	68	1620				
			66 1	50		4	18	440		20		
		21,6					86	2060	0,2	20	Санитарна	100

399	а		66 10	110	0,5	3	180	3250		20		
			см				9	160				
			66 7	20	0,3	3	12	280				
			см 3				2	50				
		16,1					203	3740	0,1	20	Санитарна	100
405	о		66 10	80	0,7	2	274	900		30		
		2,9					274	900	0,1	30	Санитарна	100
432	г		66 10	25	0,9	3	65	190		15		
		2,1					65	190	0,2	15	Санитарна	100
435	в		66 8	30	0,6	4	100	1180		10		
			зdB 2			5	7	80				
		10,2					107	1260	0,1	10	Санитарна	100
544	г		66 10	40	0,9	3	266	6400		30		
		21,1					266	6400	0,1	30	Санитарна	100
545	д		66 10	30	0,8	4	167	4610		20		
		23,8					167	4610	0,1	20	Санитарна	100
553	е		66 7	40	0,7	4	92	1030		10		
			зdB 3			5	11	120				
		9,6					103	1150	0,1	10	Санитарна	100
553	к		66 7	40	0,7	4	113	390		15		
			зdB 2			3	17	50				
			брз 1				11	40				
		3					141	480	0,1	15	Санитарна	100
556	з		66 10	40	0,8	3	237	490		25		
		1,8					237	490	0,1	25	Санитарна	100
557	д		66 6	25	0,7	4	53	720		10		
			зdB 2			5	4	50				
			мжд				3	40				
		11,6					60	810	0,1	10	Санитарна	100
219	е		66 10	45	0,9	4	266	90		30		
		0,3					266	90	0,1	30	Санитарна	100
223	ж		66 9	90	0,6	2	267	1380		90		
			см 1			1	40	210				
		4,7					307	1590	0,3	90	Санитарна	100

316	и		66 10	50	0,9	3	312	140		30		
		0,4					312	140	0,1	30	Санитарна	100
319	а		66 10	60	0,7	3	297	2470		90		
		7,5					297	2470	0,3	90	Санитарна	100
320	а		66 10	55	0,7	3	279	840		60		
		2,7					279	840	0,2	60	Санитарна	100
320	з		66 10	40	0,7	4	190	500		20		
		2,3					190	500	0,1	20	Санитарна	100
320	о		66 7	55	0,9	3	251	4150		60		
			ак 3			4	40	650				
		14,9					291	4800	0,2	60	Санитарна	100
126	д		чб 8	50	0,8	3	237	2280		40		
			66 8			4	52	510		20		
		8,6					289	2790	0,2	60	Санитарна	100
132	ф		66 8	90	0,8	2	274	460		30		
			бк 2				69	120				
			бк 10	40	0,3	3	39	70				
		1,5					382	650	0,1	30	Санитарна	100
133	а		66 10	120	0,6	4	228	440		40		
		1,7					228	440	0,2	40	Санитарна	100
144	л		66 10	100	0,4	3	142	110		20		
		0,7					142	110	0,1	20	Санитарна	100
144	м		66 10	45	0,8	3	258	150		30		
		0,5					258	150	0,1	30	Санитарна	100
147	о		66 10	100	0,6	3	256	1160		50		
			бк 4	30	0,2	2	10	50				
			66 3				7	40				
			см 3				10	50				
		4,1					283	1300	0,2	50	Санитарна	100
149	ф		66 10	110	0,6	3	309	1370		60		
			66 10	15	0,3	3						
		3,2					309	1370	0,2	60	Санитарна	100
151	в		66 9	110	0,6	2	209	1360		80		
			см 1			3	36	240				

			бк			2	4	30				
			бк 8	50	0,7	3	113	790				
			см 1			1	24	170				
			бб 1		0	3	16	110				
		5,9					402	2700	0,2	80	Санитарна	100
153	ж		бб 10	120	0,5	3	242	430		30		
			бб 10	20	0,4	3	21	50				
		1,6					263	480	0,1	30	Санитарна	100
154	б		бб 10	130	0,5	3	202	250		40		
		1,1					202	250	0,2	40	Санитарна	100
156	д		бб 10	50	0,8	3	278	4170		60		
		13,4					278	4170	0,2	60	Санитарна	100
157	в		бб 10	50	0,8	3	298	7940		30		
		24					298	7940	0,1	30	Санитарна	100
158	з		бб 10	140	0,5	3	269	770		20		
		2,6					269	770	0,1	20	Санитарна	100
159	б		бк 5	80	0,7	1	163	1020				
			бб 3				98	610		40		
			см 2				88	560				
		5,6					349	2190	0,1	40	Санитарна	100
159	д		бб 10	50	0,7	1	333	5900		100		
		1,6					333	5900	0,3	100	Санитарна	100
159	ш		бб 10	25	0,8	4	118	140		15		
		1					118	140	0,1	15	Санитарна	100
160	с		бб 10	80	0,6	2	235	2050		30		
			бб 10	25	0,4	3	29	310				
		7,7					264	2360	0,1	30	Санитарна	100
160	х		бб 10	50	0,7	3	279	2290		25		
		7,4					279	2290	0,1	25	Санитарна	100
168	с		бб 8	110	0,6	3	1967	1950		50		
			см 1			2	30	300				
			бк 1				28	280				
			бк 4	30	0,4	4						
			см 3			2	13	150				
			ела 2			1						

			66 1			5	2	30				
		8,9					2040	2710	0,2	50	Санитарна	100
175	б		66 10	35	1	3	296	70		60		
		0,2					296	70	0,2	60	Санитарна	100
175	в		66 10	25	1	4	168	40		30		
		0,2					168	40	0,2	30	Санитарна	100
181	б		66 9	35	1	3	244	140		50		
			см 1			1	25	10				
		0,5					269	150	0,2	50	Санитарна	100
182	б		66 9	100	0,6	2	252	340		60		
			см 1				38	5				
		1,2					290	345	0,2	60	Санитарна	100
182	и		66 10	40	1	4	123	970		15		
		6,2					123	970	0,1	15	Санитарна	100
186	п		66 10	40	0,8	3	237	350		25		
		1,3					237	350	0,1	25	Санитарна	100
190	б1		66 10	30	1	3	230	1610		140		
		6,1					230	1610	0,6	140	Санитарна	100
190	е1		66 9	50	0,8	2	180	210		20		
			см 1			1	25	30				
		1					205	240	0,1	20	Санитарна	100
195	д		66 10	50	0,8	3	298	5190		60		
		15,7					298	5190	0,2	60	Санитарна	100
196	н		66 9	45	1	2	358	120		60		
			см 1			1	25	10				
		0,3					383	130	0,2	60	Санитарна	100
256	ж		66 10	35	0,8	3	217	3980		20		
		16,1					217	3980	0,1	20	Санитарна	100
260	в		66 10	110	0,7	2	339	1380		20		
			ела				10	40				
			бк				14	60				
		3,7					363	1480	0,1	20	Санитарна	100
260	г		66 10	45	1	4	271	160		30		
		0,5					271	160	0,1	30	Санитарна	100

260	ж		66 10	110	0,7	2	293	820		30		
		2,5					293	820	0,1	30	Санитарна	100
265	м		66 10	45	0,9	4	266	2240		50		
		7,4					266	2240	0,2	50	Санитарна	100
		409	Общо:				17238	109935	10,7	2530		
132	п		бк 9	50	0,8	2	220	1330		20		
			66 1	55		3	34	200		20		
		5,3					254	1530	5,3	40	Санитарна	3
132	х		66 10	90	0,6	2	265	590		35		
		2					265	590	2	35	Санитарна	6
132	ф		66 8	90	0,8	2	274	460		35		
			бк 2				69	120				
			бк 10	40	0,3	3	39	70				
		1,5					382	650	1,5	35	Санитарна	5
364	д		зdb 6	70	0,7	4	75	120		30		
			гбр 2	50		3	27	50				
			66 2			2	38	70				
		1,5					140	240	1,5	30	Санитарна	13
464	м		трп 4	40	0,9	1	84	990		35		
			брз 2			3	24	280				
			бк 2			2	36	450		35		
			зdb 1			3	13	150				
			66 1			2	18	230				
		10,6					175	2100	10,6	70	Санитарна	3
466	г		бк	110			4	35				
			66				2	15				
			бк 8	40	0,8	2	151	1430		45		
			66 1			1	20	190				
			см 1				32	300				
		10,6					209	1970	10,6	45	Санитарна	2
479	ж		бк 9	40	0,7	2	120	520		25		
			зdb 1			3	8	40				
		3,6					128	560	3,6	25	Санитарна	4
		35,1	Общо				1553	7640	35,1	280		
		444,1	Всичко санитарни:				18791	117575	45,8	2810		

Така заявеният план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

Подотделите, обекти на план-извлечението, **засягат** защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 – BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Подотделите, обекти на план-извлечението, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), не са обявени със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“ е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на *Глава втора от Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

