



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-3103

гр. Пазарджик, 01.09.2017 г.

ДО

ИНЖ. ВЕЛИЗАР ФИЛЧЕВ ЧОЛАКОВ

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „СЕЛИЩЕ“

М. СЕЛИЩЕ, ОБЩ. СЪРНИЦА

На Ваше писмо с изх. № 2577/30.08.2017 г.

Относно: Изменение на план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“, внесено писмо с вх. № 3ТЗ-01-3103/01.09.2017 г.

Във връзка с внесеното писмо с вх. № 3ТЗ-01-3103/01.09.2017 г. и Ваше писмо с изх. № 2577/30.08.2017 г. за горепосоченото изменение на план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Изменението на план-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ТП ДГС „Селище“ актуализира данните, при които е издадено писмо по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с изх. № 3ТЗ-01-3103/28.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик. Актуализацията на данните е представена в таблицата по долу.

Изменение на план-извлечението както следва:

Отдел	Подотдел	Заселена площ - хектари	По лесоустройствен, план, проект, програма				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса	Вид на сечта	Процент на ползване
							м³ стояща маса с клони			ха		
САНИТАРНИ СЕЧИ												
4	б	11,0	6610	100	0,7	2	346	4190	0,4	68	санитарна	100
5	к	6,9	6610	80	0,7	2	353	2320	0,4	24	санитарна	100
6	е	4,4	6610	70	0,7	3	239	1210	0,2	13	санитарна	100
6	а	1,6	6610	65	0,7	2	256	460	0,2	24	санитарна	100
6	т	5,6	6610	100	0,6	2	280	1740	0,3	26	санитарна	100

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://www.riewpz.org>

Стр. 1 от 5

8	р	3,9	6610	100	0,6	2	280	1210	0,4	45	санитарна	100
8	п	5,7	668/см2	100	0,6	2	299	1420	0,3	55	санитарна	100
9	д	3,5	668/см2	110	0,5	1	300	1110	0,2	42	санитарна	100
11	п	1,7	6610	100	0,7	2	346	650	0,1	30	санитарна	100
16	н	1,4	6610	90	0,4	2	103	170	0,1	3	санитарна	100
16	о	1,1	см6 664	100	0,4	1	307	380	0,1	28	санитарна	100
17	г	4,4	6610	55	0,7	2	333	1630	0,1	23	санитарна	100
18	г	3,2	6610	60	0,7	3	314	1120	0,4	62	санитарна	100
22	г	7,6	6610	50	0,6	4	178	1540	0,5	57	санитарна	100
23	в	19,1	6610	90	0,8	1	441	9270	0,3	29	санитарна	100
39	б	17,3	6610	50	1	3	347	6720	0,2	94	санитарна	100
39	в	2,7	669/см1	70	0,2	3	319	960	0,2	79	санитарна	100
44	д	3,0	6610	40	0,7	2	327	10010	0,1	8	санитарна	100
45	б	7,4	6610	80	0,8	2	353	2900	0,1	59	санитарна	100
45	е	21,2	669/см1	50	0,7	3	245	5860	0,1	54	санитарна	100
46	б	2,2	668/см2	90	0,3	3	129	250	0,2	36	санитарна	100
46	г	2,0	667	80	0,3	2	174	200	0,1	3	санитарна	100
			см3	100				130	0,1	6	санитарна	100
47	в	1,5	6610	40	1,0	2	398	1990	0,1	64	санитарна	100
47	з	5,9	6610		0,6	2	313	2030	0,2	13	санитарна	100
47	ю	1,6	6610	40	0,8	2	298	530	0,1	4	санитарна	100
47	б1	6,9	6610	50	0,8	2	359	2750	0,1	15	санитарна	100
47	в1	1,2	668/см2	100	0,6		352	470	0,1	6	санитарна	100
47	л	16,1	668/см2	100	0,6	2	335	4440	0,2	30	санитарна	100
47	л1	1,2	6610	50	0,8	2	359	480	0,1	21	санитарна	100
48	б	0,6	669/см1	40	0,8		301	200	0,1	9	санитарна	100
49	з	2,6	669	40	0,8	3	238	630	0,1	11	санитарна	100
			см1					80				
64	б	12,1	666/см4	50	0,7	3	332	2240	0,1	9	санитарна	100
			см4	60		1		2280	0,1	6	санитарна	100
67	ч	2,6	6610	40	1	4	230	690	0,1	18	санитарна	100
67	в	7,1	6610	60	0,8	3	339	2670	0,1	10	санитарна	100
									0,2	54	санитарна	100
75	а	4,8	6610	100	0,5	2	247	1300	0,1	18	санитарна	100
80	е	16,4	6610	50	0,8	3	271	5040	0,1	19	санитарна	100
86	д	6,0	6610	60	0,9	1	450	2970	0,1	17	санитарна	100
88	б	7,1	6610	100	0,8	2	418	3270	0,1	17	санитарна	100
95	а	10,3	6610	90	0,8	1	418	4740	0,1	16	санитарна	100
98	ж	2,1	668/см2	50	0,8	2	263	630	0,1	15	санитарна	100
101	б	8,9	6610	90	0,7	2	327	3230	0,1	21	санитарна	100
101	в	4,5	6610	90	0,6	2	296	1470	0,1	15	санитарна	100
102	г	16,3	6610	90	0,7	1	365	6540	0,2	59	санитарна	100
102	б	6,6	6610	90	0,8	2	395	2870	0,1	11	санитарна	100
102	а	11,5	6610	90	0,7	1	428	5410	0,1	66	санитарна	100
103	б	4,9	6610	90	0,8	1	465	2010	0,2	149	санитарна	100
104	б	10,1	6610	50	0,9	2	465	4280	0,1	30	санитарна	100
109	б	13,2	6610	90	0,6	2	345	4300	0,1	11	санитарна	100
126	д	0,9	6610	50	0,7	2	314	310	0,1	9	санитарна	100
129	д	18,9	668/см2	111	0,7	2	510	8760	0,1	50	санитарна	100
136	в	1,5	6610	90	0,7	2	346	570	1,5	13	санитарна	100
135	г	6,5	6610	130	0,5	1	354	910	0,1	26	санитарна	100
140	е	6,6	6610	90	0,8	2	374	2740	0,1	46	санитарна	100
144	л	3,4	6610	130	0,5	2	322	1090	0,1	9	санитарна	100
146	в	0,3	6610	50	0,7	3	261	90	0,1	5	санитарна	100
147	б	7,5	6610	140	0,6	3	269	2240	0,1	8	санитарна	100
149	б	0,5	6610	50	0,7	3	279	160	0,1	73	санитарна	100

172	з	10,2	668/см2	130	0,5	2	456	5290	0,1	22	санитарна	100
177	а	22,0	667	110	0,6		471	11600			санитарна	
			см3			1			0,1	9		100
177	б	5,2	см8	120	0,6	1	543	3180	0,1	46	санитарна	100
			662								санитарна	100
182	в	11,9	см8	130	0,3	1	573	423	0,1	6	санитарна	100
			662						0,1	10	санитарна	100
198	е	0,2	6610	100	0,3	2	140	30	0,2	17	санитарна	100
212	е	1,8	6610	100	0,6	2	331	660	1,8	30	санитарна	100
212	а	10,2	6610	55	0,9	3	336	3800	0,1	19	санитарна	100
228	в	13,7	6610	60	0,7	3	205	3260	0,1	7	санитарна	100
234	е	6,8	6610	80	0,8	2	353	2660	0,1	16	санитарна	100
244	г	11,9	см7	120	0,7	1	576	7850	0,1	8	санитарна	100
			663						0,1	11	санитарна	100
244	б	15,5	667	105	0,6	1	463	8120	0,1	21	санитарна	100
			см3							12		100
248	а	5,1	666	90	0,4	1	277	1570	0,1	58	санитарна	100
			см4						0,1	5		100
261	и	0,7	667	90	0,6	2	407	320	0,1	17	санитарна	100
			см3									
Всичко :		480,3							14,2	2155		
ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ												
1	х	4,7	6610	50	0,7	3	261	1360	4,7	3	принудителна	0,02
40	з	1,0	см9/661	80	0,5	2	238	280	1,0	4	принудителна	0,14
68	б	3,8	см9/661	70	0,7	1	381	1690	3,8	6	принудителна	0,03
78	а	5,3	668	45	0,7	2	283	1680	5,3	6	принудителна	0,03
			см2							1		0,05
79	а	1,6	см7	110	0,4	2	232	340	1,6	5	принудителна	0,14
			663	80						1	принудителна	0,03
79	в	3,0	см6/664	45	0,9	1	316	1100	3,0	2	принудителна	0,02
79	ж	13,8	см8	110	0,7	2	432	6710	13,8	36	принудителна	0,53
			662							10	принудителна	0,14
100	а	4,9	6610	90	0,7	2	346	1870	4,9	25	принудителна	0,01
126	л	3,9	6610	80	0,6	1	296	1270	3,9	9	принудителна	0,07
136	г	1,5	6610	60	0,6	1	313	530	1,5	3	принудителна	0,56
146	б	2,2	6610	50	0,7	3	261	640	2,2	7	принудителна	0,01
147	д	2,2	6610	30	1	3	250	630	2,2	5	принудителна	0,08
167	в	8,5	667	80	0,7	2	367	3500	8,5	11	принудителна	0,03
			см2			1				3		0,09
187	н	1,6	см 10 66	40	0,7	2	350	620	1,6	3	принудителна	0,05
188	а	2,4	669 см1	60	0,7	3	317	850	2,4	4	принудителна	0,05
187	о	3,6	см10	40	0,7		278	1180	3,6	9	принудителна	0,08
			66							3	принудителна	0,03
189	е	1,0	669	90	0,6	1	379	420	1,0	6	принудителна	0,01
			см1							1	принудителна	0,02
189	б	3,7	см6	100	0,6	2	451	1900	3,7	6	принудителна	0,03
			664							4		0,02
193	а	3,7	6610	80	0,7	2	309	1270	3,7	8	принудителна	0,62

193	б	9,6	6610	90	0,5	2	261	2490	9,6	21	принудителна	0,84
			см							8	принудителна	0,32
190	и	3,7	6610	90	0,7	2	327	134	3,7	7	принудителна	0,52
221	в	23,2	666	90	0,6	2	456	4540	23,2	14	принудителна	0,30
			см4					3460		8	принудителна	0,23
236	б	9,3	6610	55	0,8	2	380	3920	9,3	13	принудителна	0,03
236	в	19,1	6610	55	0,8	2	380	8060	19,1	19	принудителна	0,02
238	ж	23,7	6610	80	0,7	2	309	8130	23,7	24	принудителна	0,03
239	г	5,8	см7 663	80	0,6	1	314	2070	5,8	6	принудителна	0,03
239	м	14,6	6610	60	0,8	3	218	3720	14,6	8	принудителна	0,21
239	к	4,1	6610	55	0,8	4	278	1280	4,1	4	принудителна	0,03
239	о	12,8	6610	70	0,9	3	308	4530	12,8	13	принудителна	0,03
242	а	0,5	см6 664	18	1	1	97	60	0,5	7	принудителна	0,01
244	д	1,6	666	90	0,8	1	591	1070	1,6	4	принудителна	0,04
			см4							14		0,01
263	д	12,2	6610	80	0,8	2	333	4550	12,2	21	принудителна	0,05
264	а	18,3	см8/661/ел1	100	0,6	1	485	10170	18,3	36	принудителна	0,04
264	в	3,2	6610	40	0,7	3	225	820	3,2	3	принудителна	0,04
265	а	6,7	см3	100	0,8	1	611	3030	6,7	12	принудителна	0,04
			ела7							12		0,04
265	б	8,4	см5	100	0,7	1	590	2450	8,4	14	принудителна	0,06
			ела4 661					2250		16	принудителна	0,07
267	б	9,2	6610	80	0,8	1	395	4000	9,2	23	принудителна	0,06
267	е	23,9	6610	80	0,8	2	374	9920	23,9	23	принудителна	0,02
267	д	20,8	6610	80	0,8	2	374	8640	20,8	22	принудителна	0,03
269	д	5,7	668	70	0,7	2	278	1580	5,7	3	принудителна	0,02
			см2					1800		5		0,03
269	е	7,1	см9	100	0,7	1	501	3720	7,1	18	принудителна	0,05
			661					290		7	принудителна	0,02
272	ж	14,3	6610	70	0,7	2	256	4140	14,3	18	принудителна	0,04
272	г	4,0	6610	110	0,6	2	277	1210	4,0	15	принудителна	0,12
290	б	16,6	6610	120	0,7	2	363	6560	16,6	29	принудителна	0,29
291	а	21,7	6610	110	0,9	2	453	10810	21,7	41	принудителна	0,37
Всичко :		372,5							372,5	669		
Общо сан+прин:		852,8							386,7	2824		

Така заявеното изменение на план-извлечението не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и план-извлечението не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по *оценка на въздействието върху околната среда* или *екологична оценка*.

Подотделите, обекти на изменението на план-извлечението, засягат защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със

Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Подотделите, обекти на изменението на план-извлечението, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че изменението на плана е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013 г.).

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на изменението на план-извлечението, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното Изменение на план-извличение за промяна вида и интензивността на сечта през 2017 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Селище“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо е неразделна част от съгласувателно писмо с изх. № ЗТЗ-01-3103/28.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на изменението на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на изменението на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

