



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-3320

гр. Пазарджик, 01.09.2016 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „АЛАБАК“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 125

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак“, внесено с уведомление с вх. № 373-01-3320/25.08.2016 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-3320/25.08.2016 г. за горепосочения план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)*, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда провеждане на санитарни сечи поради нападение от върхов корояд и образувалите се короядни петна. В подотдел 126-2 ще се проведе техническа сеч (без материален добив).

Характеристика на план-извлечението за всеки подотдел както следва:

Характеристика на плани извършването за всеки подотдел както следва:												
Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По лесоустройствен проект от 2008 г.				Запас по ЛУП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Вид на сечта	Процент на ползване
1	а	24.6	бб 7	30	0.8	4	94	2710		60		
			зdB 2			5	10	270				
			здгл 1			1	17	430				
							121	3410	0.4	60	Санитарна	100
8	н	1.8	зdB 4	20	1.0	5	8	15				
			кгбр 4									
			бб 2	15		4	9	25		20		
							17	40	0.2	20	Санитарна	100

46	м		здб 10	20	0.8	5	34	330		30		
		8.8	66									
							34	330	0.10	30	Санитарна	100
47	д		66 8	40	1.0	4	150	210		30		
		1.2	чб 2				39	60				
							189	270	0.1	30	Санитарна	100
68	и		66 10	45	0.7	4	207	1320		70		
		5.6					207	1320	0.15	70	Санитарна	100
70	х		бк 10	40	0.9	2	182	1410				
		6.6	66							50		
							182	1410	0.15	0	Санитарна	100
144	г		66 8	100	0.5	3	159	1530		30		
		8.6	бк 2			2	290	330				
							449	1860	0.1	30	Санитарна	100
146	б		66 10	90	0.7	2	309	510		35		
		1.5	бк 8	40	0.4	3	48	90				
			66 2	30			8	20				
							365	620	0.1	35	Санитарна	100
151	е		66 8	30	0.8	4	120	350		25		
		2.5	см 2			1	28	90				
							148	440	0.1	25	Санитарна	100
153	б		66 10	50	0.9	4	290	730		55		
		2.2					290	730	0.2	55	Санитарна	100
153	е		66 10	35	0.9	4	207	5120		25		
		21.5					207	5120	0.1	25	Санитарна	100
162	д		66 10	50	0.8	2	339	450		25		
		1.2					339	450	0.1	25	Санитарна	100
165	г		66 10	100	0.4	4	125	330		25		
		2.3					125	330	0.1	25	Санитарна	100
171	н		66 10	40	0.7	3	207	310		30		
		1.3					207	310	0.15	30	Санитарна	100
171	о		66	90			4	15		25		
			66 10	25	0.8	4	134	580				

		3.7					138	595	0.1	25	Санитарна	100
172	в		66 7	20	0.9	2	45	1140		45		
			см 2	30		1	31	710				
			бк 1	20		2	6	140				
		18.0					82	1990	0.1	45	Санитарна	100
172	е		66 10	70	0.6	3	176	1370		45		
		6.7					176	1370	0.2	45	Санитарна	100
173	в		66 10	30	1.0	3	230	660		65		
		2.5					230	660	0.3	65	Санитарна	100
176	х		66 10	35	1.0	3	296	270		25		
		0.8					296	270	0.1	25	Санитарна	100
180	в		66 10	30	1.0	3	250	430		20		
		1.5					250	430	0.15	20	Санитарна	100
193	н		66 10	40	0.8	4	217	770		65		
		3.1					217	770	0.3	65	Санитарна	100
195	о		66 10	45	0.9	4	266	700		35		
		2.3					266	700	0.2	35	Санитарна	100
196	к1		66 10	50	0.8	3	278	5640		65		
		18.1					278	5640	0.3	65	Санитарна	100
197	р		66 10	35	0.9	2	290	400		25		
		1.2					290	400	0.1	25	Санитарна	100
197	ч		66 7	35	1.0	3	190	630		25		
			см 3			1	68	240				
		2.9					258	870	0.2	25	Санитарна	100
274	н		66 6	30	0.9	4	146	2170		35		
			здб 4			5	68	960				
		12.8					214	3130	0.2	35	Санитарна	100
		163 2	О Б Щ О:				5575	33465	4.3	935		
198	и		66 10	30	1.0	4	188	1120		25		
		5.1					188	1120	0.15	25	Санитарна	100
198	н		66 10	80	0.6	2	235	5360		25		
			66 9	30	0.3	2	33	850				
			бк 1			3	3	80				
		20.2					271	6290	0.2	25	Санитарна	100

202	л	1.6	66 10	50	0.8	3	164	310		15		
							164	310	0.1	15	Санитарна	100
202	м	8.8	66 7	100	0.8	2	262	2560		30		
			бк 2	80		1	45	470				
			см 1	100		2	53	530				
			см 6	30	0.4	2	25	290				
			бк 4			4						
							385	3850	0.1	30	Санитарна	100
204	и	15.2	66 10	50	1.0	4	322	5580		20		
							322	5580	0.1	20	Санитарна	100
204	н	12.4	66 10	40	1.0	4	271	3830		22		
							271	3830	0.1	22	Санитарна	100
206	з	6.2	66 10	35	0.9	3	244	1720		15		
							244	1720	0.1	15	Санитарна	100
207	а	1.9	66 10	35	0.8	4	184	400		15		
							184	400	0.1	15	Санитарна	100
207	в	9.4	66 10	35	0.8	4	184	1040		15		
							184	1040	0.1	15	Санитарна	100
208	вл	10.5	66 10	50	0.8	2	339	3950		25		
							339	3950	0.1	25	Санитарна	100
208	мл	7.9	66 10	45	0.8	3	278	2460		20		
							278	2460	0.1	20	Санитарна	100
215	ю	2.0	66 10	60	0.7	4	225	510		25		
							225	510	0.1	25	Санитарна	100
219	и	20.3	66 10	45	1.0	3	322	7450		25		
							322	7450	0.1	25	Санитарна	100
221	б	3.1	66 10	40	0.5	4	62	240		25		
							62	240	0.1	25	Санитарна	100
222	е	22.6	66 10	50	0.8	3	278	7040		25		
							278	7040	0.1	25	Санитарна	100
222	м	3.8	брз 9	50	0.6	2	106	450				
			66 1			4	19	80		25		
							125	530	0.1	25	Санитарна	100

223	ж	4.7	66 9	90	0.6	2	267	1380				
			см 1			1	40	210		25		
							307	1590	0.1	25	Санитарна	100
223	т	1.5	66 8	30	0.9	3	166	290				
			см 2			1	41	70		25		
							207	360	0.1	25	Санитарна	100
232	р	11.5	66 7	100	0.2	3	51	660		15		
			см 3			2	38	500		15		
							89	1160	0.1	30	Санитарна	100
235	н	1.3	66 8	35	0.8	3	39	70		15		
			бк 2			4	63	90				
							102	160	0.1	15	Санитарна	100
237	к	6.4	66 7	30	0.9	2	77	620		25		
			бк 3			3	37	290				
							114	910	0.1	25	Санитарна	100
238	б	1.1	66 10	35	1.0	3	271	340		25		
							271	340	0.1	25	Санитарна	100
240	в	6.0	66 10	45	0.9	4	413	2830		30		
							413	2830	0.1	30	Санитарна	100
240	д	3.3	66 10	35	0.8	2	130	520		25		
							130	520	0.1	25	Санитарна	100
247	е	0.2	66 10	45	1.0	4	271	60		15		
							271	60	0.1	15	Санитарна	100
247	к	1.2	66 10	45	0.8	3	258	350		30		
							258	350	0.1	30	Санитарна	100
249	к	0.3	66 10	55	0.7	2	223	80		22		
							223	80	0.1	22	Санитарна	100
255	н	1.3	бк 7	35	1.0	5	39	70				
			66 3			4	63	90		25		
							102	160	0.1	25	Санитарна	100
297	и	2.0	66 8	35	0.9	4	180	410		30		
			чб 2				44	100				
							224	510	0.1	30	Санитарна	100

309	6	6.7	бк 6	25	0.7	3	30	270		25		
			см 1			1	7	60				
			бб 2	7		3	6	6				
			аткл 1									
							43	336	0.1	25	Санитарна	100
309	д	20.3	бб 7	40	0.8	3	166	3840		25		
			см 1			1	27	650				
			здгл 1				34	720				
			бк 1			2	19	460				
							246	5670	0.1	25	Санитарна	100
309	е	3.3	бб 10	100	0.4	4	470	540		25		
			бк 7	25	0.5	3	80	110				
			бб 3			4	30	40				
							580	690	0.1	25	Санитарна	100
310	а	3.5	бб 10	40	0.8	3	237	950		25		
							237	950	0.1	25	Санитарна	100
347	г	2.3	бб 10	35	0.8	4	150	400		20		
							150	400	0.1	20	Санитарна	100
349	к	8.4	бб 7	30	0.8	4	117	1140		20		
			збб 3			5	18	140				
							135	1280	0.1	20	Санитарна	100
349	н	6.6	бб	70			117	1140				
			бб 8	30	0.9	3	180	1360		25		
			збб 2			5	13	90				
							310	2590	0.1	25	Санитарна	100
351	а	1.2	бб	100			5	5				
			бб 8	35	1.0	4	134	190		20		
			збб 2			5	10	10				
							149	205	0.1	20	Санитарна	100
352	в	19.0	збб 7	35	0.6	5	22	460		20		
			бб 3			4	38	840				
			мжд 1			5	3	60				
							63	1360	0.1	20	Санитарна	100
360	б	23.2	бб 8	30	0.8	4	108	2930		20		
			збб 2			5	12	310				
							120	3240	0.1	20	Санитарна	100

360	в	20.1	бб	80			3	70				
			бб 8	30	0.8	4	120	2820		20		
			збб 2			5	10	220				
							133	3110	0.1	20	Санитарна	100
360	к	0.3	здгл 10	40	0.9	1	417	130				
			бб						20			
							417	130	0.1	0	Санитарна	100
361	и	16.2	бб 10	40	0.9	3	266	4910		40		
							266	4910	0.4	40	Санитарна	100
365	в	11.6	бб 8	35	8.0	3	189	2500		25		
			збб 1			4	9	120				
			брз 1			5	5	60				
							203	2680	0.15	25	Санитарна	100
367	в	11.0	бб 5	30	0.7	4	66	850		20		
			збб 5			5	22	270				
							88	1120	0.1	20	Санитарна	100
372	з	16.9	бб 10	60	0.9	4	336	6300		15		
							336	6300	0.1	15	Санитарна	100
374	в	5.6	бб 10	70	0.8	4	298	1850		30		
							298	1850	0.1	30	Санитарна	100
385	з	12.3	бб	70			1	15				
			бб 7	30	0.8	4	117	1370		35		
			збб 3			5	15	200				
							133	1585	0.1	35	Санитарна	100
388	мл	1.0	бб 10	35	0.9	3	240	280		20		
							240	280	0.1	20	Санитарна	100
392	е	6.4	бб 10	30	0.8	3	184	1350		35		
							184	1350	0.1	35	Санитарна	100
395	л	1.3	бб 10	50	0.8	3	318	460		35		
							318	460	0.1	35	Санитарна	100
395	р	4.1	бб 10	50	0.7	3	243	1120		25		
							243	1120	0.1	25	Санитарна	100
398	б	11.4	бб 10	100	0.6	4	218	2860		30		
							218	2860	0.1	30	Санитарна	100

408	а		бб 7	100	0.4	4	92	2030		35		
			см 1			2	28	610				
			бк 2			3	21	450				
			см 7	50	0.1	2	20	460				
			бк 2			3	3	70				
			бб 1			4	2	50				
			бк 6	20	0.4	4						
			см 2			2						
			бб 2			4	3	90				
		6.6					169	3760	0.1	35	Санитарна	100
409	а		бб 7	110	0.6	3	188	1790		35		
			бк 2				45	430				
			см 1			2	32	310				
		8.5					265	2530	0.1	35	Санитарна	100
410	в		см 8	110	0.8	1	211	1910		15		
			бб 2			2	128	1120				
		8.0					339	3030	0.1	15	Санитарна	100
414	б		бб 3	110	0.6	2	116	270		20		
			см 2				104	250				
			ела 1				28	60				
			бб 2	80			103	240				
			см 2				81	200				
			ела				17	40				
			см 8	30	0.2	1	15	40				
			бб 1				2					
			ела 1				2					
			бк									
		2.1					468	1100	0.1	20	Санитарна	100
430	з		бб 7	100	0.6	3	184	1360		120		
			см 2			2	52	390				
			бк 1			3	12	90				
			ела				5	40				
			бк 10	50	0.5	3	106	830				
		6.6					359	2710	0.2	120	Санитарна	100
433	с		бб 9	30	1.0	3	207	380		15		
			здеб 1			4	8	20				
		1.6					215	400	0.1	15	Санитарна	100
440	з		бб 6	35	1.0	3	178	4000		35		
			чб 3			2	103	2270				
			здеб 1			4	10	220				
		19.7					291	6490	0.2	35	Санитарна	100

456	м	14.2	зdB	75			1	20				
			бб 5	35	0.8	3	104	1690		25		
			зdB 4			4	31	480				
			мжд 1			5	5	80				
							141	2270	0.10	25	Санитарна	100
509	г	2.9	чб 6	45	0.9	4	173	560		35		
			бб 3				73	240				
			зdB 1				11	40				
							257	840	0.35	35	Санитарна	100
536	ж	7.9	бб 9	55	0.7	3	235	2060		15		
			чб 1			2	29	260				
							264	2320	0.1	15	Санитарна	100
		645.8	Общо санитарни:						11.5	2514		
126	2	0.7							0.7	5	Техническа ел. просека	100
		0.7	Общо без материален добив:						0.7	5		
			Всичко:						12.2	2519		

Таблица извадка от план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2016 на ТП ДГС „Алабак“

Така заявления план-извлечение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на *Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда* и плана не подлежи на регламентирания по реда на глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.

План-извлечението засяга защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.).

Всички подотдели, обекти на план-извлечението, **не попадат** в граници на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Към момента на издаване на настоящото писмо защитена зона BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и включена в списъка от защитени зони с Решение № 661 на Министерски съвет от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на предвидените дейности в план-извлечението, както и че при реализирането им не се

предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, се счита, че при реализацията на плана **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявения План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г., в гори от териториалния обхват на ТП ДГС „Алабак”, внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-3320/25.08.2016 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Пазарджик за промените.

КОСТАДИН ГЕНЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

