



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № 373-01-40-(21).....

гр. Пазарджик, 10.05..... 2024 г.

ДО

ИНЖ. ПАУН ВЛАСЕВ

ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „ШИРОКА ПОЛЯНА”

М. „ШИРОКА ПОЛЯНА”

ОБЩ. БАТАК

На Ваш № 36-182/23.04.2024 г.

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г.,
внесен с уведомление с вх. № 373-01-40/23.04.2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАСЕВ,

Във връзка с внесена документация с вх. № 373-01-40/23.04.2024 г. за горечитираният план-извлечение на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същото, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда извършване на принудителни сечи в подотдели: 195 „в” и 294 „г” върху обща площ 4,6 ха, с обща стояща маса 140 м³ и техническа сеч в подотдели: 171 „в”, 171 „г”, 171 „д” и 171 „к” върху площ 0,5 ха и обща стояща маса 115 м³. Цялата площ, върху която ще се осъществи план-извлечението е 5,1 ха, а цялата ст. маса за усвояване – 255 м³.

Отдел 171 „в” – с предвидена площ 0,1 ха, състав: бб10, на възраст 25 г., бонитет 4 по ГСП – 2020 г. Предлага се да се изведе техническа сеч с интензивност 6%. Общо 15 м³ ст. маса. Извършването на техническа сеч се налага вследствие нуждата от осигуряване на достъп чрез тракторен път до билната част на създадената ограда в базата за интензивно стопанисване на дивеча /БИСД/, за да може да се извършва ремонт и поддръжка на оградното съоръжение и за направа на нови съоръжения за наблюдение, подхранване и ветеринарно – медицинско обслужване на дивеча в заградената площ. В ГСП – 2020 г. за насаждението е предвидено извеждане на отгледна сеч – прореждане с интензивност 15% и ползване от б. бор 40 м³ ст. маса. Предвиденото трасе на пътя е с проектна дължина 100 м.

Отдел 171 „г” – с предвидена площ 0,1 ха, бб10, на възраст 100 г., см.10 на възраст 35 г. см. 8 на възраст 10 г. и бб2 на възраст 5 г. Предлага се да се изведе техническа сеч с интензивност 1% при б.бор и смърча. Общо 30 м³ ст. маса. Извършването на техническа сеч се налага от нуждата за осигуряване на достъп чрез тракторен път до билната част на създадената БИСД, с цел както ремонт и поддръжка на оградното съоръжение, така и

направа на нови съоръжения за наблюдение, подхранване и ветеринарно-медицинско обслужване на дивеча в заградената площ. В ГСП – 2020 г. за насаждението не е предвидено извеждане на сечи. Предвиденото трасе на пътя е с проектна дължина 100 м.

Отдел 171 „д“ – с предвидена площ 0,2 ха с наличие на единични дървета и подлес от смърч, бук, и трепетлика на възраст 25 г., бонитет 4/3/1 по ГСП от 2020 г. Предлага се да се изведе техническа сеч сеч с интензивност 3%. Общо 45 м³ ст. маса. Извършването на техническа сеч се налага вследствие нуждата от осигуряване на достъп чрез тракторен път до билната част на създадената ограда в БИСД, с цел както ремонт и поддръжка на оградното съоръжение, така и направа на нови съоръжения за наблюдение, подхранване и ветеринарно – медицинско обслужване на дивеча в заградената площ. Предвидения път се явява продължение на пътя, предвиден в отд. 171 „в“. В ГСП – 2020 г. за насаждението не е предвидено извеждане на сеч. Предвиденото трасе на пътя е с проектна дължина 150 м.

Отдел 171 „к“ – с предвидена площ 0,1 ха, бб10, на възраст 100 г., см.4 на възраст 25 г. бб3 на възраст 25 г. и бук1 на възраст 25 г. и трепетлика 1 на възраст 10 г. Предлага се да се изведе техническа сеч сеч с интензивност 1% при б. бор и 4% при смърча. Общо 25 м³ ст. маса. Извършването на техническа сеч се налага вследствие нуждата от осигуряване на достъп чрез тракторен път до билната част на създадената БИСД, с цел както ремонт и поддръжка на оградното съоръжение, така и направа на нови съоръжения за наблюдение, подхранване и ветеринарно – медицинско обслужване на дивеча в заградената площ. В ГСП – 2020 г. за насаждението не е предвидено извеждане на сечи. Предвиденото трасе на пътя е с проектна дължина 250 м.

Отдел 195 „в“ – с предвидена площ 3,7 ха за извеждане на принудителна сеч с интензивност 6% за см. в размер на 80 м³. За б. бор. се предвижда ползване от 40 м³. Общо 120 м³ ст. маса. Извеждането на принудителна сеч се налага поради повреди по цялата площ на насаждението от абиотични фактори – снеголом и снеговал. Падналата дървесна маса е вследствие продължаващи процеси на снеговал и снеголом през изминалия зимен период. В ГСП – 2020 г. за насаждението е предвидено извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност 15% и ползване 180 м³ ст. маса при смърча. С извеждането на принудителна сеч няма опасност от разстройване на дървосотоя.

Отдел 294 „г“ – с предвидена площ 0,9 ха В ГСП е предвидено извеждане на групово – постепенна сеч с интензивност 20% и ползване 90 м³ смърч. Предвижда се извеждане на принудителна сеч с интензивност 4 % в размер на 20 м³ ст. маса смърч. Извеждане на предвидената групово – постепенна сеч ще разстрои структурата на дървостоя поради реално по-ниската пълнота на терена от определената в ГСП, поради което ще се усвои само падналата дървесна маса.

Насажденията не попадат в списъците на гори във фаза на старост. За предвидените принудителни сечи има издадени сигнални листове за повреди от абиотични фактори.

С план-извлечението не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционно предложение от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Подотделите – предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Подотделите – предмет на план-извлечението попадат в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.) и в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С оглед интензивността и вида на предвидените сечи, при реализацията на план-извлечението **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният план-извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-40/23.04.2024 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

