



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-40-(3).....

гр. Пазарджик, ...25.06... 2025 г.

ДО

ЮОДП-СМОЛЯН ТП ДЛС „БОРОВО“

С. ФОТИНОВО, ОБЩ. БАТАК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

М. ВЪЛЧА ПОЛЯНА

На Ваш изх. № В-30-926/19.06.2025 г.

С КОПИЕ ДО

РДГ-ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50

На Ваш изх. № РДГ 09-5053/19.06.2025 г.

Относно: Предписание с изх. № РДГ 09-5053/19.06.2025 г. на РДГ-Пазарджик, издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от Закона за горите, което има характеристика на план/програма по смисъла на Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите, в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“, внесено с уведомление с вх. № 373-01-40/19.06.2025 г. и доп. информация от 20.06.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Предписанието попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Лесокултурни мероприятия в предписанието:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Ползване на дървесина					
			Състав	Запас стояща маса с клони на цялата площ - м³	Засегната площ - ха	Запас стояща маса с клони на засегнатата площ - м³	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч	Процент на ползване	Стояща маса с клони - м³
1	д	8,8	Ела7	5340	0,1	30	Биотични фактори	Санитарна до 5 %	1	30
		2,5	См2	1370		-				-
		1,2	Бб1	440		-				-

1	е	0,6	Ела6 См3 Бук1	220 90 20	0,1	- 10 -	Абиотични фактори	Принудителна	3	- 10 -
1	з	2,9	Ела6 См3 Бук1	930 430 90	0,1	20 10 -	Абиотични фактори	Принудителна	2	20 10 -
1	и	14,3	См2 Ела7 Бук1	1370 5320 350	0,1	20 20 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 20 -
1	л	0,5 0,4	Ела6 См4	320 200	0,1	10 -	Абиотични фактори	Принудителна	2	10 -
2	о	7,0 7,0 1,7 1,7	См4 Ела4 Б61 Бук1	3780 4240 660 450	0,1	30 - 20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 - 20 10
2	с	4,6 1,9	См7 Б63	2160 550	0,1	20 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 -
3	г	2,1	См10	1220	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10
3	к	2,1 0,2	См9 Б61	630 30	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	20 -
3	ф	5,6 0,6	См9 Б61	1450 110	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
3	ц	3,6 0,9	См8 Б62	1800 270	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
3	ш	0,3	См10 Б6	110 -	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна	18	10 10
5	е	0,2 0,1	Б67 См3	20 25	0,1	- 10	Абиотични фактори	Принудителна	22	- 10
5	и	9,9 5,0 1,6	Б66 См3 Ела1	3590 1990 740	0,1	30 30 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	30 30 -
6	ж	5,0	См10 Б6	2420 -	0,1	20 10	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 10
8	е	1,3 0,1	Б69 См1	500 70	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	5	10 20
8	ж	10,1 1,3 1,2	См8 Б61 Бук1	2060 180 200	0,1	20 10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10 -
9	д	4,3	См10	1460	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20

10	в	16,4	См10 Б6	7020 -	0,1	20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%		20 20
14	а	14,5 9,6	Б66 См4	6160 5250	0,1	20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 20
14	г	13,8 1,5	Б69 См1	6740 980	0,1	- 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	- 20
15	а	1,3 0,1	См9 Б61	760 60	0,1	20 -	Абиотични фактори	Принудителна	2	20 -
15	б	2,3 0,6	Б68 См2	540 170	0,1	30 10	Абиотични фактори	Принудителна	6	30 10
15	г	1,0 0,2	Б68 См2	210 60	0,1	20 10	Абиотични фактори	Принудителна	11	20 10
15	д	16,8 4,2	Б68 См2	5900 2090	0,2	10 10	Абиотични фактори	Принудителна	1	10 10
15	е	5,0 1,3	Б68 См2	1470 530	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
16	б	9,2 3,1 3,0	Б66 См2 Ела2	4100 2250 2550	0,1	30 20 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 20 30
17	д	10,0	Б610	3260	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20
19	б	6,3 0,7	Б69 См1	1000 170	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 -
20	ж	9,7	Б610 См	3130	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20
23	б	4,5 1,1	Б68 Бук2	1600 220	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
24	б	7,5 3,2	Б67 Бук3	2200 870	0,4	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
26	д	4,3 1,8	Б67 Бук3	1820 760	0,2	60 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	60 -
31	а	4,4 1,5 1,5	Здъб6 Бук2 Гбр2	500 240 250	0,1	20 - 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	20 - 10
31	в	4,5 1,9	Здъб7 Гбр3	520 310	0,1	20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	5	20 20
31	г	11,1 2,8	Здъб8 Гбр2	1370 500	0,1	20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 20
33	т	12,7	Б610	1960	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20
39	з	12,0	Бук10 Б6	3940 -	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
39	и	0,7 0,1	Б69 Бук1	280 20	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна	6	20 -

39	п	1,2	Б610	350	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна	6	20
40	б	0,8 0,5 0,1	Б66 Бук3 См1	190 90 50	0,1	20 - -	Биотични фактори	Санитарна	7	20 - -
40	о	3,6 0,4	Б69 Бук1	1600 160	0,1	20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 20
40	у	1,5	Бк10 ББ См	320	0,1	10 - 10	Абиотични фактори	Принудителна	6	10 - 10
40	я	13,1 1,5	Б69 Бук1	5130 560	0,1	30 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 20
40	б1	9,7	Б610 Бук См	3960 770 -	0,1	50 20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	50 20 20
41	у	0,6 0,1 -	См8 Б61 Бук1	140 10 10	0,1	10 10 -	Абиотични фактори	Принудителна	12	10 10 -
42	в	5,7 1,9 1,9	Ела6 Б62 См2	2770 640 860	0,1	- - 10	Биотични фактори	Санитарна до 5 %	1	- - 10
42	е	10,6 1,3 1,3	Ела8 Б61 См1	5660 510 680	0,1	50 - -	Биотични фактори	Санитарна до 5 %	1	50 - -
43	в	1,1 0,6 0,2	Ела6 См3 Б61	500 220 60	0,1	10 10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5 %	2	10 10 -
43	з	0,4	Б610	35	0,1	10	Абиотични фактори	Принудителна	28	10
44	а	11,1 6,7 2,2 2,2	Б65 Ела3 См1 Бук1	3690 4170 1280 670	0,3	20 30 30 20	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 30 30 20
45	а	14,7 8,8 5,8	Б65 Ела3 См2 Бук	4900 5490 3410 110	0,4	100 40 20 20	Абиотични фактори	Принудителна	1	100 40 20 20
46	а	3,3 2,0 1,3	Б65 Ела3 См2	1000 910 540	0,1	20 20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 20 20
46	б	14,6 4,9 2,4 2,4	Ела6 См2 Б61 Бук1	8680 2550 190 120	0,3	180 30 10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	180 30 10 -
47	е	6,3	См10 Ела	5220 -	0,1	- 20	Биотични фактори	Санитарна	1	- 20

47	з	7,7 2,6 1,3 1,2	Б66 Бук2 См1 Ела1	2210 720 620 720	0,1	- - 20 10	Абиотични фактори	Принудителна	1	- - 20 10
49	в	7,9	См10 Б6	5340 -	0,1	30 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 -
52	а	17,2 5,7 5,7	Б66 Тр2 См2 Ела	7330 2080 3490 -	0,2	10 - 10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 - 10 10
55	г	18,2	См10 Б6 Ела	4080 - -	0,1	- 10 10	Абиотични фактори	Принудителна	1	- 10 10
56	а	17,0 7,3	Б67 См3	6660 3460	0,2	10 10	Абиотични фактори	Принудителна	1	10 10
56	г	1,8 0,2	См9 Б61	550 50	0,1	10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	10 -
58	б	12,8 5,5	Б67 См3	3140 1950	0,1	- 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	- 20
58	е	24,8 6,2	Б68 См2	8810 3110	0,1	30 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 20
61	к	2,9 2,0	См6 Б64	1910 980	0,1	30 80	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	30 80
62	а	6,6 1,7	См8 Б62	2180 510	0,1	20 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 30
64	ж	17,6	Б610 См	1780 -	0,1	50 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	50 10
64	з	6,3	Б610 См	3250 -	0,1	30 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 10
65	г	13,6	Б610 См Ела	6660 - -	0,1	20 - 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 - 10
68	б	5,1 2,6 0,8	Б66 См3 Бук1	1290 870 210	0,1	10 20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20 -
69	в	4,4 2,2 0,7	Ела6 См3 Б61	2820 1240 280	0,1	10 - -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 - -
69	л	15,7 3,9	Б68 См2	3490 1300	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
71	б	18,6	Б610	3080	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10
72	д	7,1	Б610 См	1920	0,1	10 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	10 -
73	з	7,2	Б610	2080	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10

75	я	3,4 2,7 0,6	Б65 Бук4 Г61	1160 590 140	0,1	- 20 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	- 20 -
78	е	7,1	Зд610	110	0,1	20	Абиотични фактори	Принудителна	18	20
78	и	21,3 5,3	Зд68 Мн2	1580 260	0,1	20 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 -
79	д	19,6	Зд10 Гбр	900 -	0,1	30 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	5	30 20
98	д	6,4	См10	2740	0,3	80	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	80
101	х	6,1	См10 Б6	1310 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 10
108	е	17,0 1,9	См9 Б61	11510 820	0,2	70 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	70 20
109	в	12,2 3,1	См8 Б62	3390 530	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
109	и	13,3 3,3	См8 Б62	3680 570	0,1	20 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	20 20
112	е	1,0 1,0	См5 Б65	500 360	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
117	а	7,0 4,6	Б66 См4	1900 1980	0,1	10 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 30
119	г	8,0 0,9	Б69 См1	3070 510	0,1	70 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	70 20
120	г	12,8 1,4	См9 Б61	2400 200	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20
120	л	3,8 0,9	Б68 См2	1270 460	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 10
122	б	1,4 0,2	См9 Б61	400 50	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	10 10
128	к	2,2 0,9	Б67 См3	490 310	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 -
129	в	9,6 1,2 1,2	Б68 См1 Ела1	2810 480 540	0,1	10 - -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 - -
130	м	9,4 2,4	См8 Б62	4560 930	0,1	30 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 10
131	и	1,0	Б610	300	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	10
133	е	14,5 6,2	См7 Б63	8070 2410	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
135	а	21,6	См10	8150	0,3	210	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	210

139	а	5,8 1,5	См8 Б62	1340 290	0,1	10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 -
140	г	10,3 2,6	См8 Б62	4370 860	0,1	50 10	Абиотични фактори	Принудителна	1	50 10
140	з	7,3	См10 Б6	400	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна	7	10 20
141	г	5,0 0,6	См9 Б61	3400 260	0,1	60 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	60 30
141	е	18,2 7,8	Б67 См3	6380 4110	0,1	50 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	50 30
160	б	23,5	Б610 См	6530 930	0,3	90 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	90 30
160	д	5,9 2,5	Б67 См3	980 330	0,1	10 -	Абиотични фактори	Принудителна	1	10 -
163	а	13,2	Б610 См	2520 290	0,2	30 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 -
163	е	29,4	Б610 См	5320 -	0,1	30 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 -
164	в	15,3	Б610	6620	0,1	20	Абиотични фактори	Принудителна	1	20
165	а	9,1	Б610	4070	0,1	10	Абиотични фактори	Принудителна	1	10
168	а	17,7	Б610 См	5250 -	0,5	90 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	90 20
169	а	22,2	Б610 См	8640 -	0,1	100 110	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	100 110
172	а	6,1 2,6	Б67 См3	1360 920	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
174	в	5,0 2,2	См7 Б63	1270 400	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
175	в	19,8 5,0	Б68 См2	2210 710	0,1	40 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	40 10
175	д	10,9 1,2	См9 Б61	3960 340	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
177	г	11,9 7,9	Б66 См4	5570 5280	0,1	- 30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	- 30
178	г	18,6 4,7	См8 Б62	8420 1540	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
178	ж	14,1 6,1	Б67 См3	4720 2910	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
179	б	1,4 0,1	См9 Б61	570 50	0,1	10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	10 -
179	в	4,7 3,2	Б66 См4	1730 1410	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20

179	г	14,0	См10 Б6	8590 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
181	г	11,9 8,0	Б66 См4	4880 4630	0,1	- 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	- 10
185	е	18,6	См10 Б6	7400 -	0,1	180 -	Биотични фактори	Санитарна до 5 %	2	180
186	д	22,2	См10	3340	0,1	60	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	60
186	з	14,9	См10	5990	0,1	50	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	50
187	е	5,6 3,8	Б66 См4	1800 1610	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20
189	г	8,5	См10 Б6	3130 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
191	е	8,6 0,9	Б69 См1	3140 510	0,1	20 40	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 40
192	в	8,5 0,9	См9 Б61	2550 210	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
193	з	8,6	См7 Б63	3180 990	0,1	30 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 10
195	е	5,3	Б610	2170	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20
196	б	25,2	Б610	9850	0,1	30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30
199	з	17,1 1,9	Б69 См1	7000 1120	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -
200	г	14,0 1,6	Б69 См1	4110 630	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
200	е	2,0	Б610	640	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	10
201	в	8,0	Б610 См	2550 -	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20
201	г	7,2 1,8	См8 Б62	1880 410	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
203	ж	17,5 1,9	См9 Ела1 Б6	7900 1040 -	0,3	20 - 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 - 20
205	м	4,2 1,0	См8 Б62	1820 300	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	0 10
207	б	3,1	Б610	650	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	20
207	л	6,2 0,8 0,8	Б68 См1 Ела1	2290 420 460	0,1	20 - -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 - -

211	а	1,1	Б610	310	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	10
211	б	20,7 2,3	Б69 См1	8860 1360	0,1	120 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	120 -
214	а	21,3	Б610	8330	0,1	30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30
214	е	10,7	Б610	4180	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20
215	д	17,7	Б610	6290	0,1	30	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30
219	г	8,0 6,4 1,6	Б65 Ела4 См1	3130 4210 940	0,3	200 100 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	200 100 20
220	а	3,5	Б610 См	1150 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	20 10
222	а	6,1	Б610 См	1460 -	0,1	50 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	50 10
222	б	2,8	Б610 См	430 -	0,1	40 10	Биотични фактори	Санитарна	11	40 10
230	б	18,9 2,1	Б69 Ела1 См	6030 1130 -	0,1	20 - 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 - 10
230	е	7,6 2,6 2,5	Б66 Ела2 См2	1780 960 850	0,1	40 - 70	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	40 - 70
230	ж	2,9 0,7	Б68 См2	1070 390	0,2	30 60	Биотични фактори	Санитарна	6	30 60
240	б	10,8	Б610 См	3290 -	0,1	70 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	70 10
240	в	0,3	Б610	90	0,1	20	Биотични фактори	Санитарна	22	20
240	г	17,7 4,4	Б68 См2	5890 2120	0,4	250 60	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	250 60
241	а	13,5	Б610 См	4960 -	0,3	220 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	220 10
241	д	8,9	Б610 См	2970 -	0,2	40 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	40 10
242	а	2,6 0,3	Б69 См1	1110 180	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	10 20
242	б	6,4 2,7	См7 Б63	1550 640	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
243	а	13,2 5,7	Б67 См3	2430 1410	0,1	70 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	70 20
243	в	13,7	Б610 См	4170 -	0,1	80 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	80 10

252	б	13,7 1,5	Б69 См1	4710 610	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
252	е	17,4 1,9	Б69 См1	4390 730	0,1	80 10	Абиотични фактори	Принудителна	2	80 10
253	е	0,9	Б610 См	320 -	0,1	20 10	Абиотични фактори	Принудителна	9	20 10
254	ж	2,8	См10 Б6	1490 -	0,1	10 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 -
257	ж	2,6 0,7	См8 Б62	1150 160	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
257	к	1,2 0,8	Б66 См4	420 400	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	20 10
256	г	4,2	См10	1900	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10
258	а	0,5	Б610	140	0,1	10	Биотични фактори	Санитарна	8	10
258	б	2,4	Б610 См	700 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	20 10
258	г	1,6	См10 Б6	680 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	20 10
258	д	13,2 1,5	Б69 См1	3480 530	0,1	30 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 10
258	е	3,2 2,1	См6 Б64	1200 540	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	10 20
259	е	10,7 1,2	Б69 См1	3590 570	0,1	100 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	100 10
261	б	15,8 6,8	Б67 См3	3010 1840	0,1	20 30	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 30
263	б	11,1 1,2	Б69 См1	3930 620	0,1	50 40	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	50 40
265	з	2,5 0,3	См9 Б61	1330 100	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 10
265	к	3,5 0,4	См9 Б61	1580 120	0,2	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 10
267	а	2,4 0,3	Б69 См1	250 30	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна	7	10 10
267	в	3,4 2,2	Б66 См4	1000 950	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20
267	г	3,1	См10 Б6	1390 -	0,1	40 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	4	40 20
268	г	5,0 0,6	Б69 См1	1280 200	0,1	20 -	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 -

268	и	3,9 1,6	Б67 См3	1040 500	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	2	20 10
268	к	1,5	Б610 См	670 -	0,1	30 10	Биотични фактори	Санитарна	6	30 10
268	л	2,6 0,7	Б68 См2	670 250	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	10 20
268	м	1,2	См10 Б6	600 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	5	20 10
269	к	0,3	См10 Б6	100 -	0,1	30 10	Биотични фактори	Санитарна	40	30 10
271	а	12,8	Б610 См	4980 -	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
271	з	14,6 1,6	Б69 См1	6520 1070	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
272	н	5,9 1,5	См8 Б62	2460 470	0,1	60 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	3	60 20
274	а	14,2 3,5	См8 Б62	9920 1580	0,1	60 80	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	60 80
274	б	5,0 3,4	См6 Б64	3540 1570	0,4	270 170	Биотични фактори	Санитарна	9	270 170
275	б	14,4 6,2	Б67 См3	4380 2960	0,1	20 30	Абиотични фактори	Принудителна	1	20 30
276	а	8,5 2,1	Б68 См2	3320 1230	0,1	20 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	20 10
276	б	18,5 2,1	Б69 См1	7240 1150	0,1	110 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	110 20
277	а	12,9 1,4	Б69 См1	3700 540	0,1	10 20	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 20
277	ж	8,9 6,0	См6 Б64	5200 2440	0,1	30 50	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	30 50
283	и	6,7 1,7	Б68 См2	2110 780	0,1	10 10	Биотични фактори	Санитарна до 5%	1	10 10
				Общо:	23,7	9240				9240

Предписанието предвижда провеждане на санитарни и принудителни сечи, в следствие на нанесени повреди в насажденията от биотични и абиотични въздействия. Същото е издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от *Закона за горите*. Съгласно методически указания, получени с писмо с изх. № 05-08-1722/20.07.2022 г. на Министерството на околната среда и водите, тези предписания съдържат основни елементи идентични с план-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3 и чл. 52а, ал. 3 от *Наредба № 8 от 5*

Август 2011 г. за сечите в горите и в този случай така заявеното се разглежда като план/програма.

Настоящото предписание, което се разглежда като план/програма не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в предписанието дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представеното предписание не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

Териториалният обхват на предписанието, **попада** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

Териториалният обхват на предписанието, **попада** в границите на три защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както следва:

- Защитена местност (ЗМ) „Сърнена поляна“, обявена като буферна зона на резерват „Дупката“ със Заповед № 1078/21.10.1983 г. на КОПС (ДВ, бр. 89/1983 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-416/18.06.2007 г. на МОСВ (ДВ, бр. 61/2007 г.);
- ЗМ „Пясъка“, обявена със Заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 29/1974 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-388/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);
- ЗМ „Фотинска река“, обявена със Заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 29/1974 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-386/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предписанието е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предписанието е **допустимо** спрямо режимите на ЗМ „Сърнена поляна“, ЗМ „Пясъка“ и ЗМ „Фотинска река“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на заявеното предписание, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и

проекти; Настоящото предписание, заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното Предписание с изх. № РДГ 09-5053/19.06.2025 г. на РДГ-Пазарджик, издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от *Закона за горите*, което има характеристика на план/програма по смисъла на *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите*, в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на предписанието и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предписанието или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

