



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-41-(1)....

гр. Пазарджик, 22.05.2024 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДЛС „ЧЕПИНО“

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

КВ. ИНДУСТРИАЛЕН

На Ваш изх. № 35-205/29.04.2024 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-41/29.04.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Лесокултурните мероприятия в настоящия план-извлечение са описани по-долу в таблицата:

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023. год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Възобновителни Търли														
36	ж			2,4	Бк4	120	0,5	26	30	2	Игл,Ши р,В	127	850	210
				1,2	Бб2			27	34			58	390	100
				1,2	Ела2			26	30			71	490	130
				1,2	См2			27	34			76	520	130
					Бк5	50	0,3	13	14			29	220	

					См3			10	10			16	130	
					Ела1							5	40	
					Бб1							7	50	
38	в			3,9	Ела5	110	0,7	31	42	1	СмИгл. В	302	2630	660
				2,3	См3			29	38	1		199	1730	430
				0,8	Бб1			28	38	2		60	510	130
				0,7	Бк1			27	34	2		38	320	80
38	з			4,0	Бб6	110	0,7	28	42	2	БбВ	224	1670	420
				0,7	См1			29	42	1		56	430	100
				2,0	Бк3			26	38	2		132	990	250
					Бк6	40	0,4	10		3				
					См4			7		4				
40	в			4,8	См4	160	0,4	30	46	2	Игл,Ши р,В	125	1710	430
				3,7	Ела3			31	46	2		94	1290	330
				2,4	Бк2	150	0,3	28	38	2		67	910	220
				1,2	Бб1	160		29	42	2		28	380	90
					Бк5	60		15	16	3		35	520	
					Ела3			17	20	2		35	500	
					См2			16		2		20	290	
40	з			2,1	Ела4	120	0,5	28	38	2	СмИгл. В	132	790	200
				1,6	См3			28	38	2		98	590	150
				1,1	Бб2			27	42	2		71	430	110
				0,5	Бк1	110		25	34	2		42	250	60
					См4	70	0,4	19	26	2		68	420	
					Ела4			20		2		79	490	
					Бк2			18	22	3		24	150	

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
Гр.постепенна	См5ела4бк1	2,4	210	Гр.постепенна	25	36-ж
+техн.просв.път	20г,0,3,2,5м,	1,2	100	+техн.просв.път		
		1,2	130			
		1,2	130			

Гр.постепенна	Бк5см3ела230г,II,2,5 м.	3,9	660	Гр.постепенна	25	38-в
+техн.просв.път		2,3	430	+техн.просв.път		
		0,8	130			
		0,7	80			
Гр.постепенна	См6бк4,20г.0,3,	4,0	420	Гр.постепенна	25	38-з
+техн.просв.път	1-2м.бон.V	0,7	100	+техн.просв.път		
		2,0	250			
Гр.постепенна	Бк4ела3см3,1- 2м.бон.V	4.8	430	Гр.постепенна	25	40-в
	20г.0,3,	3.7	330			
	1-2м.бон.V	2.4	220			
		1.2	90			
Гр.постепенна	См4ела4бк2,20г.,0,	2.1	200	Гр.постепенна	25	40-з
	3,3-5м.бон. II,III	1.6	150			
		1.1	110			
		0,5	60			

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ж			4,3	Бк6	110	0,7	26	34	2	БВ	205	1660	170
				1,5	Ела2	120		28	42	2		116	950	90
				0,7	См1			28		2		52	420	50
				0,7	Бб1			28		2		39	310	30
					Бк8	60	0,3	16	18	3		62	550	

					См1			17	20	2		11	100	
					Ела1			18	22	2		13	110	
34	и			0,9	См4	45	0,8	15	20	1	Игл.Ш ир.В	99	270	40
				0,2	Бб1			17	18	3		28	70	10
				0,2	Ела1			17		1		31	80	10
				0,9	Бк4			15	20	2		76	210	40
38	а			2,7	Бб7	50	0,8	14	14	4	БбСрН	152	710	110
				0,4	Бк1			10	12	4		10	50	10
				0,4	Трп1			10		5		8	30	
				0,4	См1			10		3		14	60	10
45	б			1,1	Бб10	65	0,8	21	26	3	БбСрН	359	460	70
					См9	25	0,3	2,5		4				
					Бк1			3,0		5				
Възобновителни Суха лъка														
162	д			11,6	Бб10	120	0,6	29	38	2	БбВ	294	3790	940
					См	120		29	38	2		3	30	
					Ела			28	34	2		5	70	
					Бк			26	30	2		5	70	
					Бк6	50	0,4	16	46	2		62	880	
					См3			13	14	2		30	430	
					Бб1			16	20	2		10	130	
164	и			1,3	Бб4	120	0,5	27	46	2	Игл.Ш ир.В			100
				0,7	Ела2			28	46	2				80
				0,7	См2			30	50	2				80
				0,6	Бк2			26	40	2				30
					брз	80		20	30	3				

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
Пробирка	См4ела4бк2,15г.,	4,3	170	Пробирка	10	33-ж
в гъстите гр.	0,2,2-3м.,бонII,III,V	1,5	90	в гъстите гр.		
		0,7	50			
		0,7	30			

Пробирка		0,9	40	Пробирка	15	34-и
		0,2	10			
		0,2	10			
		0,9	40			
Пробирка+		2,7	110	Пробирка+	15	38-а
техн.,просв.път		0,4	10	техн.,просв.път		
		0,4				
		0,4	10			
Пробирка+		1,1	70	Пробирка+	15	45-б
техническа				техническа		
Просв.път				Просветл.път		
Гр.постепенна	Бк4смЗела2бб1,	11,6	940	Гр.постепенна+	25	162-д
+						
техн просв.път	10г.0,2,1-2м.,бон.IV			техн просв.път		
Гр.постепенна		1,3	100	Гр.постепенна	25	164-и
		0,7	80			
		0,7	80			
		0,6	30			

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023. год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	6			9,5	Бб9	110	0,6	30	42	1	БбВ	342	3980	1000
				1,0	См1			30		1		47	550	140
					Ела	110		30		1		10	120	
					Бк			30		1		4	40	
					См9	40	0,4	10	10	2		63	840	

				Бк1			13		2		8	100	
175	г		3,4	См5	110	0,6	29	38	1	СмИгл. В	237	1820	450
			2,0	Б63	120		30	42	1		146	1100	280
			1,4	Ела2	110		29	38	1		124	950	240
				Бк	110		29	38	1		6	40	
				См7	60	0,2	16	18	2		47	380	
				Ела2					2		14	120	
				Бк1					3		5	40	
176	в		22,6	См6	120	0,5	31	46	1	СмВ	213	9050	2260
			15,0	Б64			29	46	2		133	5550	1390
				Бк	120		29	46	1		3	120	
				Ела			29	46	2		5	210	
				См10	40	0,6	10	16	2		104	4970	
184	в		14,4	Б68	120	0,6	30	46	1	Б6В	350	6990	1750
			1,8	См1			31	46	1		58	1180	290
			1,8	Ела1			31	46	1		24	490	110
				бк	120		31	46	1		8	160	
				См8	40	0,3	5	6	5				
				Ела1					4				
				Бк1					5				
186	а		1,4	См10	120	0,4	32	42	1	СмВ	368	590	150
				Б6	120		32	42	1		4	10	
				Ела			32	32	1		4	10	
				См10	55	0,5	16	18	2		169	290	

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
Гр.постепенна +	См10бк,10г.,	9,5	1000	Гр.постепенна+	25	175-6
техн просв.път	0,2,1м.,бон.IV			техн просв.път		

Гр.постепенна +	См7ела2бк1,	3,4	450	Гр.постепенна+	25	175-г
техн просв.път	20г.0,4,2-4м.	2,0	280	техн просв.път		
	бон III,IV	1,4	240			
Гр.постепенна +	См5бб1бк2ела2,	22,6	2260	Гр.постепенна+	25	176-в
техн просв.път	15г.0,6,2м.бон.III	15,0	1390	техн просв.път		
Гр.постепенна +	См9ела1,15г.	14,4	1750	Гр.постепенна+	25	184-в
техн просв.път	0,5,1,5м.бон.III,IV	1,8	290	техн просв.път		
		1,8	110			
Гр.постепенна +	См10,20г.,0,3,	1,4	150	Гр.постепенна+	25	186-а
техн просв.път	2м.бон.IV			техн просв.път		

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023. год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
186	6			21,2	См8	120	0,4	30	38	2	СмВ	253	7570	1900
				5,3	Бб2			30	38	1		51	1500	370
					Бк	120		30	38	1		5	150	
					Ела			30	38	2		4	120	
					См7	60	0,2	19	20	1		60	1880	

				Ела3	70				2		27	840	
186	в		5,8	Б610	110	0,6	27	38	2	Б6В	324	2110	530
				См	110		27	38	2		5	30	
				Трп	80		21	26	3		2	10	
				См8	50	0,3	12	18	3		54	380	
				Б62					4		10	80	
199	и		3,8	Б66	120	0,6	26	42	2	Б6В	204	1460	290
			2,5	См4			26	42	2		139	1000	190
				Б67	50	0,2	15	18	3		32	240	
				См3					1		18	130	
Отгледни Суха лъка													
212	е		9,2	Б610	100	0,8	25	34	2	Б6В	390	4090	620
				См9	40	0,4	4		5				
				Б61					5				
212	и		11,4	Б610	100	0,7	25	38	2	Задвует	341	4430	440
				Б65	65	0,3	17	20	3	насажд.	41	560	
				См4					2		44	600	
				Трп1					4		6	80	
218	е		2,1	Б610	100	0,7	26	42	2	Б6В	346	820	80
218	з		7,7	См9	120	0,8	31	42	1	СмВ	629	6110	930
			0,9	Б61			28	38	2		57	540	80
				бк	120		22	26	3		5	50	
219	в		11,6	Б67	120	0,6	31	46	1	Б6В	299	5470	820
			4,9	См3			30	42	2		145	270	410
				ела	120		30	42	2		6	110	
223	ж		10,8	Б610	80	0,7	25	26	2	Б6В	341	4200	420
239	б		22,5	Б610	90	0,7	25	34	2	Б6В	341	8740	880

Насока на стопанисване/ Вид на сечта ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
Неравн.-пост.+	См7ела3,25г.,	21,2	1900	Неравн.-пост.+	25	186-б
Техническа пр.път	0,3,2м.,бон IV, V	5,3	370	Техническа пр.път		

Гр.постепенна	См10,20г.,02,2м. бон IV	5,8	530	Гр.постепенна	25	186-в
Гр.постепенна	Бб6см4,25г.,	3,8	290	Гр.постепенна+	20	199-и
Техническа пр.път	0,4,10м.,бон. I	2,5	190	Техническа пр.път		
Пробирка	Бб7см3,10г., 0,3,1,5 м.,	9,2	620	Пробирка	15	212-е
Пробирка в г.гр., техн, просв,път	См6б64,30г.,05, 7м.,бон.ІІ,ІV	11,4	440	Пробирка в г.гр. техн, просв,път	10	212-и
Пробирка+техни ческа	См10,30г.,0,8	2,1	80	Пробирка+техни ческа	10	218-е
Селекционна+	См10,30г.,0,3,	7,7	930	Селекционна+	15	218-з
Техническа пр.път	5м.,бон.ІІІ	0,9	80	Техническа пр.път		
Селекционна+	См10,40г.,0,7,	11,6	820	Селекционна+	15	219-в
Техническа пр.път	8м.,бон.ІІІ	4,9	410	Техническа пр.път		
Пробирка в г.гр.+техническа	См10,15г.,0,3,2м .,бон.ІІІ	10,8	420	Пробирка в г.гр.+техническа	10	223-ж
Пробирка в г.гр.+техническа	См10,30г.,0,6,5м .,бон.ІІІ	22,5	880	Пробирка в г.гр.+техническа	10	239-б

Оглед	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023. год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
												куб. м. стояща маса с клони		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Възобновителни Капа тепе													
254	в		7,6	Б67	110	0,7	27	38	2	Б6В	302	3650	920
			3,2	См3			28	42	2		106	1290	320
				Б66	50	0,2	16	18	2		30	390	
				См4					1		27	350	
275	г		2,2	Б69	110	0,6	27	38	2	Б6В	308	830	210
			0,2	См1			27	38	2		36	100	20
296	б		21,9	Б610	110	0,6	27	38	2	Б6В	313	7670	1920
				См	110		27	38	2				
				См10	50	0,6	11	10	3		119	3260	
296	г		15,1	Б610	110	0,7	26	38	2	Б6В	346	5910	1480
				См	110		26	38	2				
				Ела			26	38	2				
				См10	40	0,7	7	6	4				
304	д		4,7	Б66	120	0,4	28	46	2	Б6В	150	1300	330
			3,1	См4			29	50	2		88	780	190
				См10	60	0,4	16	18	4		135	1260	
307	г		19,3	Б69	110	0,5	28	34	2	Б6В	268	6370	1600
			2,1	См1			29	38	1		15	360	90
				См9	50	0,3	12	14	3		61	1620	
				Б61					4		7	190	
318	б		2,1	См9	120	0,5	27	42	2	СмВ	346	910	230
			0,2	Б61			27	42	2		36	90	20
				См10	40	0,2	10	10	2		35	100	
Отгледни Кара тепе													
254	д		3,2	Б610	65	0,7	20	24	2	Б6В	239	900	90
275	д		6,5	Б610	90	0,7	27	34	1	Б6В	365	2650	270
275	е		0,4	Б610	80	0,7	24	30	2	Б6В	309	140	10
				См10	40	0,6	6	8	4		50	30	
275	ж		13,0	Б69	100	0,7	28	38	2	Б6В	347	5550	560
			1,4	См1			28		1		52	850	90
				См10	50	0,7	8	10	4		89	1680	

Насока на стопанисване/ Вид на счѣта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на счѣта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
Гр.постепенна	См10,30г.,0,3,	7,6	920	Гр.постепенна	25	254-в
	6м.,бон.П	3,2	320			

Гр.постепенна	См10,40г.,0,4,	2,2	210	Гр.постепенна	25	275-г
	5м.,бон.V	0,2	20			
Гр.постепенна+	См10,10г.,0,4,1,	21,9	1920	Гр.постепенна+	25	296-б
Техн.просв.път	5м.,бон.III			Техн.просв.път		
Гр.постепенна	См10,10г.,0,3,1,	15,1	1480	Гр.постепенна	25	296-г
	5м.,бон.III					
Гр.постепенна	См9661,30г.,06,	4,7	330	Гр.постепенна	25	304-д
	5-7м.,бон.III,IV	3,1	190			
Гр.постепенна+	См10,20г.,0,4,2м.	19,3	1600	Гр.постепенна+	25	307-г
Техн.просв.път	бон.IV,V	2,1	90	Техн.просв.път		
Гр.постепенна+	См10,10г.,0,3,1,	2,1	230	Гр.постепенна+	25	318-б
Техн.просв.път	5м.,бон.III	0,2	20	Техн.просв.път		
Пробирка в г.гр.	Бб10,10г.,0,1,1м.,бон.IV	3,2	90	Пробирка в г.гр.	10	254-д
Пробирка в г.гр.	См10,50г.,0,6,5м.,бон.V	6,5	270	Пробирка в г.гр.	10	275-д
Пробирка в г.гр.		0,4	10	Пробирка в г.гр.	10	275-е
Пробирка в г.гр. техн.просв.път		13,0	560	Пробирка в г.гр. техн.просв.път	10	275-ж
		1,4	90			

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
275	и			2,3	Бб7	65	0,7	19	26	4	БбСрН	195	750	70
				1,0	См3	80		23	30	2		117	450	50
294	г			1,4	См6	45	0,7	15	18	1	СмВ	129	360	35

			0,9	Б64			14		4		76	210	20
294	ж		2,0	Б67	70	0,7	21	26	2	Б6В	179	600	60
			0,9	См3			22		1		110	370	30
294	н		4,8	Б69	100	0,7	28	34	2	Б6В	347	2040	200
			0,5	См1			29		1		54	330	30
295	а		1,0	Б610	65	0,8	24	26	2	Б6В	419	470	70
295	б		4,9	Б68	100	0,7	28	38	2	Б6В	309	2090	210
			1,2	См2			28		1		103	710	70
				См10	50	0,2	17	18	1		73	540	
296	а		3,4	Б610	65	0,7	18	26	4	Б6СрН	261	1050	110
304	в		14,6	Б69	60	0,8	19	24	3	Б6СрН	287	5440	820
			1,6	См1			17	22	2		29	560	80
316	г		1,3	См6	40	1	12	12	1	СмВП	135	370	70
			0,9	Б64	30		14	14	1		82	220	50
316	д		8,7	Б65	90	0,7	26	42	2	СмИгл.В	173	3410	340
			7,0	Бм4			22	34	1		172	3380	340
			1,7	Б61			25	3	2		34	670	70
318	д		11,0	Б67	90	0,7	26	38	2	Б6В	242	4290	430
			4,7	См3	110		28	46	2		155	2750	270
318	е		1,0	См9	50	0,7	18	20	1	СмВ	250	330	35
			0,1	Б61			18		3		26	20	
318	з		9,5	Б69	90	0,7	29	42	1	Б6В	366	4260	420
			1,0	См1			29		1		54	640	70
				См10	55	0,4	11	12	4		80	1050	

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
Пробирка в г.гр.	См10,20г.,0,3,2м.,б он.IV	2,3	70	Пробирка в г.гр.	10	275-и
		1,0	50			
Пробирка в г.гр.	См9б61,15г.,0,3,3/4 м.,бон.П,IV	1,4	35	Пробирка в г.гр.	10	294-г
		0,9	20			
Пробирка в г.гр.	См.10,10г.,0,2,1м.б он.IV	2,0	60	Пробирка в г.гр.	10	294-ж
		0,9	30			
Пробирка в г.гр.+	См10,20г.,0,3,2м.,б он.IV	4,8	200	Пробирка в г.гр.+	10	294-н

техн.просв.път		0,5	30	техн.просв.път		
Пробирка	См10,15г.,0,2,1,бон .V	1,0	70	Пробирка	15	295-а
Пробирка в г.гр.	См10,20г.,07,1,5м., бон.V	4,9	210	Пробирка в г.гр.	10	295-б
		1,2	70			
Пробирка в г.гр.	См10,10г.,0,2,1,5м., бон.III	3,4	110	Пробирка в г.гр.	10	296-а
Пробирка +	См10,15г.0,3,1,5м., бон IV	14,6	820	Пробирка +	15	304-в
техн.просв.път		1,6	80	техн.просв.път		
Прореждане		1,3	70	Прореждане	20	316-г
		0,9	50			
Пробирка в г.гр.	См10,20г.0,5,1м.,бо н.V	8,7	340	Пробирка в г.гр.	10	316-д
		7,0	340			
		1,7	70			
Пробирка в г.гр.+	См10,40г.,0,4,7м.,б он.IV	11,0	430	Пробирка в г.гр.+	10	318-д
техн.просв.път		4,7	270	техн.просв.път		
Пробирка в г.гр.+		1,0	35	Пробирка в г.гр.+	10	318-е
техн.просв.път		0,1		техн.просв.път		
Пробирка в г.гр.	См10,55г,п-0,4,11м	9,5	420	Пробирка в г.гр.	10	318-з
		1	70			

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
321	м			0,6	Бб9	90	1,0	30	40	1	БбВ	550	430	20
				0,1	См1			30		1		82	60	5
					Възобновителни сечи – Кондев чарк									
181	б			19,4	бб9	120	0,6	27	42	2	БбВ	310	6700	1880
				2,2	см1			28	42	2		52	1120	320
					ела	120		28	42	2		5	110	
					см7		0,3	10	12	3		37	800	

				ела2	50				3		10	220	
				бк1					4		4	110	
181	е		4,3	см10	110	0,5	30	46	2	СмВ	372	1810	450
				ела			29	42	2		4	20	
				бк			25	38	2		4	20	
				бб			27	42	2		8	30	
				См8		0,1	16	16	1		27	140	
				ела1					1		4	20	
				бк1					2		3	10	
1075	д		7,00	бк8	140	0,5	31	42	1	БВ	251	2480	620
			1,8	чб2			29	46	1		57	560	140
				бк10	50	0,3	16	18	2		78	840	
1075	е		5,5	чб9	130	0,4	27	32	1	ЧБВ	212	1460	370
			0,6	бк1	120		26	38	2		20	130	30
				бк10	40	0,3	11	12	3		45	360	
1075	ж		5,0	чб9	120	0,5	24	38	2	ЧБВ	218	1380	350
			0,5	бк1			23	34	3		32	200	60
				бк5	30	0,5	8	6	3		23	180	
				чб2			9	12	4		15	110	
				вгбр 1			6	6	5		4	30	
				зб1			5	4	5		2	10	
				гбр1					5		3	10	
1075	и		6,3	чб10	140	0,4	25	46	1	ЧБВ	232	1660	420
				чб9	30	0,5	7	10	5		39	370	
				бк1			8	8	3		4	30	

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
пробирка	См10,20г.,0,5,2м.,б он.IV	0,6	20	пробирка	25	321-м
		0,1	5			
неравномерно-постепенна + техническа за	См8ела1бк1,сем.,10 г,п-0,5,1м	19,4	1880	неравномерно-постепенна + техническа за	25	181 б
		2,2	320			

просв.г.път				просв.г.път		
группово-	См8ела1бк1,сем,10 г,п-	4,3	450	группово-	25	181 е
Постепенна +	0,6,1м			Постепенна +		
техническа за				техническа за		
просв.г.път				просв.г.път		
группово-	Бк10,15г,п-0,5,3м	7,0	620	группово-	25	1075 д
постепенна +		1,8	140	постепенна +		
технич.за просв.п				технич.за просв.п		
группово-	Бк10,10г,п-0,5,2м	5,5	370	группово-	25	1075 е
постепенна +		0,6	30	постепенна +		
технич.за просв.п				технич.за просв.п		
группово-		5	350	группово-	25	1075 ж
Постепенна +		0,5	60	Постепенна +		
техническа за				техническа за		
просв.г.път				просв.г.път		
Постепенно -		6,3	420	Постепенно -	25	1075 и
котловинна				котловинна		

Отдел	Подотдел	Имот.№	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1076	а			13,7	бк10	140	0,3	27	42	2	БВ	153	2350	590
					чб	120		26	38	1				
					бк10	70	0,5	21	26	2		187	2890	
1076	г			3,1	бк9	130	0,6	25	34	2	БВ	269	1020	260
				0,3	чб1			27	38	1		35	130	30
					гбр	130		21	26	3		7	20	

				зdB			21	30	4		3	10	
				бк10	60	0,4	16	18	3		104	430	
1076	е		10,5	чб10	120	0,5	26	38	1	ЧБВ	290	3450	860
				чб10	70	0,3	18	22	3		112	1420	
1077	г		6,7	бб4	130	0,4	29	38	2	Игл.Ши р.В	103	1920	480
			6,7	бк4	140		29	38	1		87	1640	410
			3,4	ела2			29	38	2		52	980	250
				здгл	140		29	38	2		60	110	
				бк6	60	0,4	18	20	2		73	1450	
				ела2					2		34	670	
				бб2			15	18	4		18	350	
1077	е		1,2	бб7	130	0,4	26	46	3	ББСрН	137	260	70
			0,5	чб3			26	46	1		54	100	20
				бк	130		23	26	3		8	10	
				ела			27	42	2		7	10	
				бк7	25	0,3	7		3				
				бб3			4		5				
1077	ж		4,4	бк8	120	0,6	28	38	2	БВ	232	1450	370
			1,1	бб2			28	38	2		70	430	100
				ела	130		29	38	2		15	90	
				чб			28	38	1		6	30	
				бк10	65	0,3	20	22	2		105	670	
1077	л		2,4	бк7	140	0,3	28	38	2	БВ	116	440	110
			0,7	бб2	130		28	38	2		28	110	30
			0,3	ела1			28	38	2		22	80	40
				бк7	60	0,5	18	20	2		107	420	
				бб2					3		29	120	
				ела1					2		21	80	

Насока на стопанисване/ Вид на счѣта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на счѣта	Процент на ползване	Забелѣжка
16	17	18	19	20	21	22
группово-постепенна +	Бк10,20г,п- 0,6, 3м	13,7	590	группово-постепенна +	25	1076 а
технич.за просв.п				технич.за просв.п		
группово-	Бк8гбр2,15г,п-,04,3м	3,1	260	группово-	25	1076 г

постепенна +		0,3	30	постепенна +		
технич.за просв.п				технич.за просв.п		
постепенно-	Ч686к2,20г,п-	10,5	860	постепенно-	25	1076 е
котловинна	,05,5м			котловинна		
групово-	Бк7ела3,30г,п-	6,7	480	групово-	25	1077 г
постепенна +	0,5,6м			постепенна +		
технич.за просв.п		6,7	410	технич.за просв.п		
		3,4	250			
групово-	Бк10,10г,п-0,3	1,2	70	групово-	25	1077 е
постепенна		0,5	20	постепенна		
групово-	Бк10,35г,п-0,5, 6м	4,4	370	групово-	25	1077 ж
постепенна +		1,1	100	постепенна +		
технич.за просв.п				технич.за просв.п		
групово-	Бк10,20г,п-0,4,4м	2,4	110	групово-	25	1077 л
постепенна +		0,7	30	постепенна +		
технич.за просв.п		0,3	10	технич.за просв.п		

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.						Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП	
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар		На цялата площ
												куб. м. стояща маса с клоНИ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1077	н			1,2	ела7	140	0,4	28	34	2	ЕВ	195	380	90
				0,5	бк3			26	30	2		86	170	40
					бб	140		27	34	2		5	10	
					бк9	50	0,4	16	18	2		93	200	
					ела1	60				2		14	20	
1078	в			6,1	ела8	130	0,5	30	38	2	ЕВ	332	2850	710
				1,5	бк2			28	34	2		94	800	200
					бб	130		29	42	2		4	30	
					см			29	38	2		3	20	
					бк7	50	0,7	16	18	2		127	1180	
					см2					1		47	430	
					ела1					1		25	230	
1078	г			6,9	бк6	130	0,4	27	38	2	БВ	155	1990	500
				3,5	ела3			29	38	2		86	1120	280
				1,1	бб1			29	38	2		32	410	100
					бк7	50	0,5	15	14	3		83	1180	
					ела3	60			16	3		48	670	
1078	д			2,7	бк7	130	0,3	26	34	2	БВ	137	590	150
				1,2	ела3			29	38	2		57	250	70
					бб	130		28	42	2		7	30	
					бк8	50	0,8	15	14	3		151	730	110
					ела2					1		51	230	40
1078	ж			1,2	бб8	130	0,4	29	46	2	ББВ	186	310	80
				0,2	см1			29	46	2		33	60	10
				0,1	бк1			27	38	2		21	30	10
					ела	130		27	38	2		7	10	
					бк6	40	0,6	14	12	2		77	150	
					см4				14	1		67	110	
1078	п			1,5	ела7	120	0,6	30	46	2	ЕВ	348	870	210
				0,7	бк3			30	46	1		126	310	80

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клоно	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
Групово -	Бк10,30г,п-0,3,6м	1,2	90	Групово -	25	1077.н
постепенна		0,5	40	постепенна		

Групово -	Бк7ела2см1,20г,п-0,3,4м	6,1	710	Групово -	25	1078 в
постепенна +		1,5	200	постепенна +		
техническа за				техническа за		
просветление път				просветление път		
неравномерно -		6,9	500	неравномерно -	25	1078 г
постепенна +		3,5	280	постепенна +		
техническа за		1,1	100	техническа за		
просветление път				просветление път		
Групово -		2,7	150	Групово -	25	1078 д
постепенна +		1,2	70	постепенна +	25	
II-ри етаж						
пробирка			110	II-ри етаж	15	
			40	пробирка	15	
Групово -		1,2	80	Групово -	25	1078 ж
постепенна +		0,2	10	постепенна +		
техническа за		0,1	10	техническа за		
просветление път				просветление път		
Груп.постепенна +	Ела7бк3,20г,п-0,2,4м	1,5	210	Груп.постепенна +	25	1078 п
техн.за пр.г.път		0,7	80	техн.за пр.г.път		

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1089	в			2,0	бб5	110	0,6	25	38	3	Игл.Ши р.	153	680	170
				1,6	бк4			23	30	2	СрН	112	490	120
				0,3	ела1			25	34	2		30	140	30

				см	110		26	38	2		6	20	
				бк7	50	0,5	16	18	2		91	430	
				бб2			17	20	2		27	130	
				трп1			18	26	2		12	60	
1089	е		4,6	бб8	140	0,4	25	42	3	ББСрН	155	1030	260
			0,6	см1			27	42	2		16	100	20
			0,6	бк1			23	38	3		13	90	20
				ела	140		27	42	3		2	10	
				см6	50	0,6	13	16	2		91	650	
				бк3			12	14	3		31	230	
				бб1			14	18	3		12	90	
1089	к		1,2	бб6	140	0,4	25	38	3	ББСрН	124	290	80
			0,4	см2			27	42	2		38	90	20
			0,4	бк2			23	34	3		45	100	20
				ела	140		27	38	3		7	10	
				см5	60	0,4	14	14	3		56	130	
				бк4			15	16	3		38	100	
				бб1			16	18	3		10	20	
Отгледни сечи – Кондев чарк													
181	в		4,1	бб10	90	0,8	26	34	2	ББВ	395	1830	270
181	г		7,8	бб9	100	0,8	29	42	1	ББВ	418	4040	610
			0,9	см1			29		1		62	610	90
				см1 0	50	0,1	12	14	3		23	250	
182	м		8,6	бб10	90	0,8	24	34	2	ББВ	353	3500	530
182	о		8,5	бб10	90	0,8	26	34	2	ББВ	395	3800	570
182	р		3,1	бб10	100	0,8	27	38	2	ББВ	418	1460	220
182	с		9	бб10	90	0,8	27	34	1	ББВ	418	4210	630
1075	а		0,6	бк6	45	0,9	10	10	4	БСр	70	90	20
			0,2	чб2			11	14	4		36	50	15
			0,1	здб1			9	10	4		9	10	
			0,1	гбр1			8	8	5		9		
1075	з		5,9	чб10	50	0,7	17	20	3	ЧБВ	276	1960	190

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
Групово -		2	170	Групово -	25	1089 в

постепенна +		1,6	120	постепенна +		
техническа за		0,3	30	техническа за		
просветление път				просветление път		
Групово -	См86к2,10г,п-0,3,1-3м	4,6	260	Групово -	25	1089 е
постепенна +		0,6	20	постепенна +		
техническа за		0,6	20	техническа за		
просветление път				просветление път		
Групово -	См86к2,10г,п-0,3,1-2м	1,2	80	Групово -	25	1089 к
постепенна +		0,4	20	постепенна +		
техническа за		0,4	20	техническа за		
просветление път				просветление път		
Отгледни сечи – Кондев чарк						
пробирка+техническа	См10,10г,п-0,4,0,5м	4,1	270	пробирка+техническа	15	181 в
пробирка+	См8ела16к1,10г,п-0,5,1м	7,8	610	пробирка+	15	181 г
техническа за		0,9	90	техническа за		
Просв.г.път				Просв.г.път		
пробирка	См9661,10г,п-0,3,1-2м	8,6	530	пробирка	15	182 м
пробирка	См10,15г,п-0,4,4м	8,5	570	пробирка	15	182 о
пробирка+техническа	Б610,15г,п-0,3,1,5м	3,1	220	пробирка+техническа	15	182 р
пробирка+техническа	См10,15г,п-0,4,1,5м	9	630	пробирка+техническа	15	182 с
Пробирка +		0,6	20	Пробирка +	20	1075 а
техническа за		0,2	15	техническа за		
просветление г.път		0,1		просветление г.път		
		0,1				
Пробирка +		5,9	190	Пробирка +	10	1075 з
техническа				техническа		
Пробирка в г.гр.	Бк10,15г,п-0,2,2м	0,5	15	Пробирка в г.гр.	10	1075 л

Отдел	Подотдел	Имот_№	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1075	л			0,5	бк10	90	0,7	22	30	2	БВ	277	160	15
1076	з			10,6	чб7	40	0,8	12	18	4	ЧБВ	151	2870	430
				4,5	бб3			14		4		65	1190	180
1076	и			1,2	бб8	50	0,7	19	26	3	ББСрН	223	400	40
				0,3	чб2			19		2		62	110	10
1076	к			0,3	чб10	50	0,7	20	26	1	ЧБВ	329	120	10
1077	а			0,2	бб10	45	0,8	16	22	3	ББСрН	258	60	10
1077	в			0,9	чб10	45	0,7	15	18	3	ЧБВ	241	270	25
1077	з			0,5	бк6	45	0,9	14	14	2	БВ	115	140	25
				0,2	трп2	30		12	10	3		23	20	5
				0,2	бб2			11	10	2		26	30	5
1077	и			12,9	бк8	60	0,7	18	20	2	БВ	171	3260	330
				3,2	бб2			19		3		56	1050	110
1077	к			1,2	бб10	55	0,8	21	22	2	ББВ	359	490	70
1077	м			0,5	бк10	50	0,8	16	18	2	БВ	207	120	20
1077	о			1,3	здгл 4	45	0,7	25	30	1	Игл.Ши р.В	197	750	80
				1	бб3			20	22	2		89	340	30
				0,7	бк2	50		18	18	2		43	170	10
				0,3	ела1	55		16	16	2		25	100	10
1078	а			10,8	бк8	60	0,8	16	18	3	СмСр	166	2730	410
				2,7	ела2			16		2		56	910	130
1078	б			10,2	бк8	120	0,4	29	42	1	БВ	178	2530	380
				2,5	ела2			29		2		70	1010	150
					бк7	50	0,8	15	14	3		132	2080	
					см2				16	1		49	750	
					ела1					1		25	390	
1078	в			0,4	см6	40	0,8	13	14	1	СмВ	121	110	20
				0,2	бб3			13	16	2		44	40	5
				0,1	бк1	30		12	10	1		14	10	
1078	з			0,3	см1 0	70	0,7	20	26	2	СмВ	321	120	10
1078	и			1,1	см1 0	70	0,7	20	26	2	СмВ	321	410	40
1078	л			0,2	бк8	50	0,9	14	16	3	БСр	153	60	10

			0,1	661	60		17	20	3		25	10	
				см1	70		18	22	2		36		
1078	м		0,3	6610	55	0,7	19	26	3	ББСрН	279	90	10

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони м³	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
16	17	18	19	20	21	22
Пробирка в г.гр.	Бк10,15г,п-0,2,2м	0,5	15	Пробирка в г.гр.	10	1075 л
прореждане		10,6	430	прореждане	15	1076 з
		4,5	180			
пробирка+технич.	Чб10,3г,п-0,5,0,5м	1,2	40	пробирка+технич.	10	1076 и
просветл.път		0,3	10	просветл.път		
пробирка+технич.		0,3	10	пробирка+технич.	10	1076 к
пробирка		0,2	10	пробирка	15	1077 а
Пробирка в г.гр.		0,9	25	Пробирка в г.гр.	10	1077 в
Пробирка +		0,5	25	Пробирка +	20	1077 з
техническа за		0,2	5	техническа за		
просветл.г.път		0,2	5	просветл.г.път		
Пробирка +технич.	Бк10,20г,п-0,2,3м	12,9	330	Пробирка +технич.	10	1077 и
просветл.път		3,2	110	просветл.път		
пробирка		1,2	70	пробирка	15	1077 к
пробирка+технич.		0,5	20	пробирка+технич.	15	1077 м
Пробирка в		1,3	80	Пробирка в	10	1077 о
гъстите групи		1	30	гъстите групи	10	
		0,7	10			
		0,3	10			
пробирка+технич.		10,8	410	пробирка+технич.	15	1078 а
просветл.път		2,7	130	просветл.път		
пробирка		10,2	380	пробирка	15	1078 б
		2,5	150			
прореждане +		0,4	20	прореждане +	15	1078 е
техническа за		0,2	5	техническа за		
просветл.път		0,1		просветл.път		
пробирка+техническа		0,3	10	пробирка+техническа	10	1078 з

пробирка+техническа		1,1	40	пробирка+техническа	10	1078 и
пробирка		0,2	10	пробирка	20	1078 л
		0,1				
пробирка+техническа		0,3	10	пробирка+техническа	10	1078 м

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2023 год.							Запас по ГСП		Предвидено ползване по ГСП
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	На 1 хектар	На цялата площ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1078	н			1,5	бб9	55	0,7	18	26	3	ББСрН	235	470	45
				0,2	бк1			14	14	3		15	40	5
1078	о			1,4	см9	45	0,8	17	22	1	СмВ	264	480	70
				0,1	бк1			15	16	2		19	20	
1089	а			5	бк6	40	0,9	10	12	4	БСрНП	74	810	170
				2,5	бб3			13	18	4		68	690	140
				0,8	трп1			14	20	3		14	130	20
1089	з			0,1	см7	70	0,9	21	26	2	СмВ	309	70	10
				0,1	бб3	50		18	22	2		79	20	5
1089	и			0,4	см9	40	0,8	12	16	1	СмВ	162	70	70
					бб1			15	20	2		18	10	10
1089	л			0,5	бб10	30	0,9	13	16	3	ББСрН	225	140	25
290	е			3,7	см6	60	0,7	17	20	2	СмВП	154	1130	120
				2,5	бб4			19	22	3		111	810	70
290	ж			11,6	см9	45	0,8	15	18	1	СмВП	222	3470	520
				1,3	бб1			17	22	1		22	340	50
290	з			3,4	бб10	65	0,7	19	22	4	ББСрН	279	1110	120
312	б			15	бб10	90	0,7	28	42	1	ББВ	386	6430	640
					см8	50	0,6	8	8	4		61	1210	
312	в			0,7	см10	55	1	11	12	4	СмВ	199	180	45
312	г			11,4	бб10	90	0,7	26	38	2	ББВ	346	4450	440

Насока на стопанисване/ Вид на сечта по ГСП	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса	Предложение за ползване				
		Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
		ха	м ³			
16	17	18	19	20	21	22
пробирка+технич		1,5	45	пробирка+технич.	10	1078 н
просветл.път		0,2	5	просветл.път		
пробирка+технич		1,4	70	пробирка+технич.	15	1078 о
просветл.път		0,1		просветл.път		
Прореждане +		5	170	Прореждане +	20	1089 а
Техническа за		2,5	140	Техническа за		
Просветл.г.път		0,8	20	Просветл.г.път		
пробирка		0,1	10	пробирка	20	1089 з
		0,1	5			
Техническа див.с.		0,4	70	Техническа див.с.	100	1089 и
+Техн.просв.път			10	+Техн.просв.път		
прореждане		0,5	25	прореждане	20	1089 л
пробирка+	См10,15г,п-0,2,2м	3,7	120	пробирка+	10	290 е
Техн.просв.път		2,5	70	Техн.просв.път		
пробирка+		11,6	520	пробирка+	15	290 ж
Техн.просв.път		1,3	50	Техн.просв.път		
пробирка+технич еска	См10,15г,п-0,3,2м	3,4	120	пробирка+ техническа	10	290 з
Пробирка в	См2,20г,1,5м,	15	640	Пробирка в	10	312 б
Гъсти групи				Гъсти групи		
пробирка		0,7	45	пробирка	25	312 в
пробирка+технич	См6см36б1,40г,п- 0,6,2-4м	11,4	440	пробирка+ техническа	10	312 г

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	ха	м ³
ОБЩО ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ + ОТГЛЕДНИ СЕЧИ	783,3	54395
ИГЛОЛИСТНИ ОБЩО	676,3	48375
ШИРОКОЛИСТНИ ОБЩО	107,0	6020
В т.ч.: ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ - ИГЛОЛИСТНИ	333,0	31230
В т.ч.: ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ - ШИРОКОЛИСТНИ	62,0	4550
В т.ч.: ОТГЛЕДНИ СЕЧИ - ИГЛОЛИСТНИ	343,3	17145
В т.ч.: ОТГЛЕДНИ СЕЧИ - ШИРОКОЛИСТНИ	45,0	1470

Настоящият план-извлечение не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в плана-извлечение дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представения план-извлечение не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

Съгласно внесеното уведомление, което е уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, план-извлечението **попада** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

План-извлечението **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

План-извлечението ще засегне шест природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“, а именно:

- 9410 – Ацидофилни гори от *Picea* в планинския до алпийския пояс (*Vaccinio-Piceetea*)(*Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)*);
- 91CA – Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори (*Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests*);
- 9150 – Термофилни букови гори (*Cephalanthero-Fagion*) *Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion*;
- *9530 – (Суб-)средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор (*Sub-Mediterranean pine forests with endemic black pines*);
- 9130 – Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum* (*Asperulo-Fagetum beech forests*);
- 91BA – Мизийски гори от обикновена ела (*Moesian silver fir forests*)

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана-извлечение е **допустим** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.

Предвидените проценти за ползване в подотделите, в които има природни местообитания – предмет на опазване на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ не превишават препоръчаните в ръководството „*Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие*“, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на заявения план-извлечение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящият план-извлечение, заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявения План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2025 г., в горн собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-41/29.04.2024 г., **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

