



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ...373-01-46(4).....

гр. Пазарджик, 18.08. 2022 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПАНАГЮРИЩЕ“

ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 26

На Ваш рег. индекс: В-17-66/07.07.2022 г. и В-17-66/15.08.2022 г.

Относно: Технологичен план за почвоподготовка и залесяване през 2022-2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“ в подотдел 599 „о“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65807.55.463, м. „Средния баир“ по КККР на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с вх. № 373-01-46/12.07.2022 г. и доп. информация от 15.08.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 373-01-46/12.07.2022 г. и доп. информация от 15.08.2022 г. за горесцитираните технологични планове, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), което е уведомление по чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Технологичният план попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Технологичният план предвижда обработка на почвата през есента на 2022 г. и залесяване през пролетта на 2023 г. в подотдел 599 „о“ от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“. Подотделът, който ще се залеси се намира в имот с идентификатор 65807.55.463, м. „Средния баир“ по КККР на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. В периода на реализиране на плана, ще се извършат следните дейности:

- Направа на линейни изкопи със сечение 50/50, дължина 855 м (285 л. м./дка) и разстояние между тях 3,5 м;
- Внасяне на хумусен материал – 330 м³;
- Изграждане на подземно капково напояване с обща дължина 920 м, включващо полагане на маркуч на дълбочина 20 см от повърхността, механизъм за изравняване на налягането, филтри и други материали, необходими за нормалното му функциониране - през есента на 2022 г.;
- Садене на 750 броя фиданки от черен бор (250 бр./дка) при разстояние между фиданките в терасите – 1,15 м - през пролетта на 2023 г.;
- Попълване с черен бор - при необходимост - през пролетта на 2024, 2025 и 2026 г.;
- Отглеждане чрез ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите - през 2023, 2024 и 2025 г.;
- Поливане – няколкократно през годините според климатичните условия - през 2023, 2024 и 2025 г.

Предвижданото капково напояване не е свързано с изграждане на магистрален тръбопровод, както и помпена станция за обезпечаване нуждите му от вода. Същото ще се използва за период само от три години, няколкократно според климатичните условия, като водата необходима за храненето му ще се доставя чрез водоноска в рамките на разрешените количества за водоползване от шахтови кладенци ШК 1, разположен в УПУ Ш- стадион и ШК 2 в УПИ II – плуven басейн, кв. 85 по плана на гр. Стрелча.

От представения технологичен план е видно, че залесяването се класифицира съгласно чл. 9, т. 3, чл. 10, т. 6 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 7 Февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии. Инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

Горедитираният Технологичен план не представя инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Технологичният план не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която технологичния план отстои на не по-малко от 110 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-695(1)/08.08.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“ (БД ИБР), технологичният план е допустим от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

Характеристика на технологичния план:

Отдел	Подотдел	Обща площ (дка)	Площ за залесяване (дка)	Дървесен вид за залесяване	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Гъстота (бр./дка)
599	о	3	3	Черен бор	750	250
				Възможна замяна на вида с Червен дъб	2970	900

Технологичният план ще се реализира в следния имот описан по-долу в таблицата:

ПИ с идентификатор	Землище (по КККР)	Площ (м ²)	Трайно предназначение на територията	Начин на трайно ползване	Собственост
65807.55.463	с. Свобода	684270	Горска	Друг вид дървопроизводителна гора	Държавна частна

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявения технологичен план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящият технологичен план заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявените Технологичен план за почвоподготовка и залесяване през 2022-2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Панагюрище“ в подотдел 599 „о“, в ПИ с идентификатор 65807.55.463, м. „Средния баир“ по КККР на с. Свобода, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на технологичните планове и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на технологичните планове или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

