



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... 3ТЗ-01-56-(1) ..

гр. Пазарджик, ... 22.08. 2022 г.

ДО
ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПАЗАРДЖИК“
ГР. ПАЗАРДЖИК
БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50

На Ваш изх. № 16-207/09.08.2022 г.

Относно: План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2022 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“, внесен с уведомление с вх. № 3ТЗ-01-56/09.08.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № 3ТЗ-01-56/09.08.2022 г. за горепосочения план-извлечение, което е уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Характеристика на план-извлечението:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП от 2013 г.				Запас по ГСП		Предложение за ползване				
			Състав	Възраст	Пълнота	Бонитет	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване - %	
							м³ стояща маса	ха		м³			
1. Възобновителни сечи													
271	д	23,2	бк9	90	0,9	1	240	6240	23,2	2180	групово-постепенна	35	
			здб1			3	25	630		220			
271	ж	6,1	здб9	90	0,6	4	112	730	6,1	370	постепенно - котловинна, окончателна фаза	50	
			гбр1			2	16	110		60			
273	к	3,9	бк10	100	0,9	1	266	1160	3,9	240	групово-постепенна	20	
274	ж	20,1	бк10	90	0,9	1	266	5990	20,1	1200	групово-постепенна	20	
278	б	4,2	здб7	70	0,9	3	131	590	4,2	170	постепенно-	29	

			бк1			1	24	110		30	котловинна	
			гбр1			2	21	100		30		
			тр1			3	25	110		30		
283	д	6,6	здб9	55	0,7	4	93	680	6,6	130	постепенно-котловинна	19
			бк1			3	14	110		20		
301	а	1,9	бк10	100	0,7	1	207	440	1,9	90	групово-постепенна	20
303	а	22,7	бк10	90	0,9	1	266	6760	22,7	253	групово-постепенна	4
304	а	24,2	бк10	80	0,8	1	237	6430	24,2	772	групово-постепенна	12
304	б	20,3	бк10	80	0,8	1	237	5390	20,3	1610	групово-постепенна	30
305	а	19,1	бк10	80	0,8	1	237	5070	19,1	1270	групово-постепенна	25
305	з	20,6	бк10	80	0,8	1	237	5470	20,6	1370	групово-постепенна	25
305	к	3,2	бк10	80	0,6	1	178	640	3,2	120	групово-постепенна	19
329	в	13,0	здб7	60	0,8	4	83	1180	13,0	290	постепенно - котловинна, окончателна фаза	25
			бк2			3	32	500		130		
			гбр1			2	17	260		60		
329	д	9,5	здб9	60	0,7	3	112	1170	9,5	230	постепенно - котловинна, окончателна фаза	20
			бк1			2	16	170		30		
260	я	4,1	тп	6	0,5	3	21	100	4,1	515	гола	100
21	е	23,6	бк6	75	0,6	3	78	2090	23,6	420	групово-постепенна	20
			здб2			4	18	450		90		
			вгбр2			4	18	520		100		
54	в	18,0	бк10	80	0,9	1	266	5360	18,0	1760	групово-постепенна	33
58	а	14,8	бк10	90	0,7	1	207	3530	14,8	850	групово-постепенна	24
58	в	19,0	бк10	90	0,8	1	237	5040	19,0	1530	групово-постепенна	30
Общо възобновителни сечи:									278,1	16170,0		
2. Отгледни сечи												
271	з	11,9	бк9	90	0,7	2	293	3910	11,9	390	пробирка	10
			здб1			3	15	210		20		

292	б	7,3	чб9	45	0,7	4	202	1790	7,3	170	пробирка	10
			зб1			4	8	70		10		
293	д	4,2	бк10	70	0,8	1	226	1070	4,2	160	пробирка	15
293	е	9,0	бк6	60	0,8	1	142	1430	9,0	250	пробирка	17
			зб3			2	54	520		90		
			гбр1			1	23	240		40		
296	з	14,7	бк10	100	0,9	2	398	6550	14,7	1310	пробирка	20
296	и	25,5	бк10	80	0,8	1	237	6760	25,5	1340	пробирка	20
307	ж	3,8	бк9	60	0,9	2	202	880	3,8	170	пробирка	20
			гбр1			2	21	90		20		
316	д	13,2	бк10	100	0,8	2	372	5500	15,4	830	пробирка	15
326	б	15,4	бк9	65	0,9	1	240	4130		127	пробирка	3
			зб1			4	16	270				
104	к1	3,5	чб6	45	0,9	4	173	740	3,5	114	пробирка	15
			бб4			4	107	440		35		
104	п1	7,2	чб5	40	0,9	2	155	1340	7,2	179	прореждане	14
			бб4			3	107	920		156		
			брз1			3	12	100				
100	ж	0,4	чб10	50	0,8	4	256	120	0,4	23	пробирка	10
101	п	13,1	чб7	60	0,7	4	157	2510	13,1	227	пробирка	8
			бб3			4	68	1070		74		
238	я	7,2	чб9	45	0,7	4	170	1540	7,2	188	пробирка	16
			бл1			4	8	70		73		
239	д	12,8	чб8	25	0,8	2	141	2390	12,8	426	прореждане	16
			бл1			3	7	100				
			брз1			3	7	100				
239	щ	12,5	чб6	45	0,8	3	159	2430	12,5	213	пробирка	13
			бл4			5	31	430		143		

			бб							20		
			цр							6		
239	л1	3,7	чб7	45	0,9	4	186	840		93		
			бл3			5	26	110	3,7		пробирка	10
			бб							2		
378	о	4,0	чб10	30	0,8	4	136	750	4,0	120	прореждане	16
381	м	9,4	чб8	45	0,6	4	130	1550		332		
			кдб1			5	12	120	9,4	4	пробирка	20
106	и	12,3	чб10	50	0,8	3	296	4400	12,3	850	селекционна	19
106	з	8,0	чб10	55	0,5	4	275	2660	8,0	350	пробирка	13
106	н	4,2	чб10	50	0,8	4	275	1400	4,2	300	пробирка	21
9	б	16,9	бк10	100	0,7	2	325	6150	16,9	670	пробирка	11
10	а	19,9	бк9	100	0,8	2	335	7460		1120		
			здб1			4	15	360	19,9	50	пробирка	14
10	б	17,1	бк10	100	0,7	2	325	6230	17,1	630	пробирка	10
54	ж	15,9	бк10	80	0,7	2	309	5500	15,9	550	пробирка	10
57	е	10,5	бк10	90	0,8	2	317	3760	10,5	570	пробирка	15
57	ж	21,4	бк10	90	0,7	2	277	6950	21,4	700	пробирка	10
Общо отгледни сечи:									291,8	13145,0		
3. Принудителни сечи												
215	а	20,8	чб9	35	0,9	4	138	3990		2000		
			бл1			5	6	140	10,8	70	принудителна	100
215	в	11,5	бл6	40	0,7	5	40	510		510		
			здб1			5	5	70	11,5	70	принудителна	100
			кдб1			5	5	70		70		
			ак2			5	9	110		110		
215	е	1,0	ак7	10	0,8	5	15	15		15		
			бл3	20		3	17	15	1,0	15	принудителна	100

215	ж	1,5	бб10	45	0,9	4	225	420	1,5	420	принудителна	100
215	и	6,6	чб8	45	0,9	4	158	1370	6,6	1370	принудителна	100
			бл1			5	9	70		70		
			ак1			5	6	40		40		
215	л	2,3	кдб6	50	0,7	5	30	80	2,3	80	принудителна	100
			бл3			5	15	30		30		
			чб1			5	9	20		20		
216	з	18,5	чб8	40	0,8	4	173	4030	0,2	42	принудителна	100
			бл1			5	7	140		2		
			кгбр1			4	1	20		1		
217	б	23,9	чб10	35	0,9	4	198	6240	13,0	3394	принудителна	100
217	е	13,5	чб10	35	0,8	4	136	2560	13,5	2560	принудителна	100
217	и	0,1	ак9	7	0,9	4	22	5	0,1	5	принудителна	100
			кдб1	35		5	6					
217	к	0,6	чб10	35	0,9	4	153	130	0,6	130	принудителна	100
217	ш	0,6	ак5	15	0,6	4	19	10	0,6	10	принудителна	100
			кгбр3			4	2					
			кдб2			3	6	5		5		
217	щ	0,1	чб10	35	0,8	3	216	25	0,1	25	принудителна	100
217	а1	0,2	ак10	7	0,9	4	17	5	0,2	5	принудителна	100
217	в1	0,2	чб10	45	0,5	4	122	30	0,2	30	принудителна	100
217	е1	0,5	чб10	35	0,8	3	216	140	0,5	140	принудителна	100
217	з1	0,1	ак7	15	0,9	4	41	5	0,1	5	принудителна	100
			кгбр1	45		5	1					
			кдб2			5	9					
217	к1	1,6	ак5	15	0,9	4	29	50	1,6	50	принудителна	100
			кгбр3	35		5	3					

			кдб2			5	9	20		20		
217	л1	1,9	ак10	15	0,8	4	52	110	1,9	110	принудителна	100
217	м1	14,6	чб10	45	0,8	4	237	4290	8,6	2527	принудителна	100
223	н	13,7	чб7	30	0,7	3	108	1950	0,2	28	принудителна	100
			кдб2			5	7	110		2		
			кгбр1			4	1	10		1		
Общо принудителни сечи:									75,1	13982,0		
4. Технически сечи												
214	н	17,8	чб8	50	0,7	4	179	3890	0,7	25	техническа /за противопожарна просека/	1
			бл1			5	6	110		6		
			кдб1			5	6	120				
215	а	20,8	чб9	35	0,9	4	138	3990	0,7	22	техническа /за противопожарна просека/	1
			бл1			5	6	140		3		
			здгл							1		
215	б	1,6	бл8	35	0,6	5	35	70	0,1	1	техническа /за противопожарна просека/	1
			ак1			5	3	10				
			бб1			4	9	10				
			чб							7		
215	д	3,6	чб6	40	0,9	4	132	600	0,1		техническа /за противопожарна просека/	1
			бб2			4	38	180				
			бл1			4	10	40		1		
			ак1			4	7	20				
215	л	2,3	кдб6	50	0,7	5	30	80	0,3	1	техническа /за противопожарна просека/	1
			бл3			5	15	30				
			чб1			5	9	20				
215	10	0,6	чб						0,2	1	техническа /за противопожарна просека/	
216	г	10,8	чб7	35	0,8	4	137	1890	0,5	15	техническа /за противопожарна просека/	1
			бл2			5	13	150		3		

			кгбр1			4	1	10				
216	д	0,4	бб10	35	0,9	3	244	120	0,1	5	техническа /за противопожарна просека/	4
			чб							6		
216	е	2,8	бл7	55	0,5	4	45	130	0,1		техническа /за противопожарна просека/	1
			кдб2			5	11	30				
			здб1			4	6	20				
			чб							4		
216	ж	3,7	бл5	55	0,5	4	32	130	0,1		техническа /за противопожарна просека/	1
			кдб3			5	16	70				
			здб1			4	6	20		1		
			ак1			3	9	30		1		
			вrb							1		
216	з	18,5	чб8	40	0,8	4	173	4030	1,0	47	техническа /за противопожарна просека/	1
			бл1			5	7	140		3		
			кгбр1			4	1	20				
216	и	4,1	чб8	35	0,8	4	156	820	0,2	10	техническа /за противопожарна просека/	1
			бб2			3	43	220		7		
			ак							1		
217	б	23,9	чб10	35	0,9	4	198	6240	0,7	30	техническа /за противопожарна просека/	1
217	д	18,8	чб8	40	0,8	4	156	3760	0,1		техническа /за противопожарна просека/	1
			бб10			4	18	430		1		
			здб1			5	5	100		1		
217	е	13,5	чб10	35	0,8	4	136	2560	0,2	20	техническа /за противопожарна просека/	1
217	л1	1,9	ак10	15	0,8	4	52	110	0,1	2	техническа /за противопожарна просека/	2
217	м1	14,6	чб10	45	0,8	4	237	4290	0,2	43	техническа /за противопожарна просека/	1
223	в	14,2	чб8	40	0,7	4	151	2700	0,2	9	техническа /за	1

			бл2			5	12	190		3	противопожарна просека/	
223	н	13,7	чб7	30	0,7	3	108	1950	0,3	9	техническа /за противопожарна просека/	1
			кдб2			5	7	110				
			кгбр1			4	1	10				
223	с	1,0	чб7	40	0,7	4	108	150	0,1	8	техническа /за противопожарна просека/	6
			бл3			5	15	10		2		
Общо технически сечи:									6,0	300,0		
Общо сечи:									651,0	43597,0		

С така заявения план-извлечение не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Съгласно внесеното уведомление, което е уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за ОС* и приложената към него документация, план-извлечението **попада** в границите на **три** защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).
- BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);
- BG0002087 „Марица Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-836/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.).

План-извлечението, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*:

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режима на защитени зони BG0001386 „Яденица“, BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица Пловдив“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на заявения план-извлечение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящият план-извлечение заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявения План-извлечение за промяна вида и интензивността на счѐта през 2022 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

