



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *373-01-58-14*

гр. Пазарджик, *05.09* 2025 г.

ДО

ЮЦП-СМОЛЯН ТП ДГС „БАТАК“

ГР. БАТАК, ОБЩ. БАТАК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПАРТИЗАНСКА“ № 1

На Ваш изх. № 06-262/28.08.2025 г.

С КОПИЕ ДО

РДГ-ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50

На Ваш изх. № РДГ 09-7147/28.08.2025 г.

Относно: Предписание с изх. № РДГ 09-7147/28.08.2025 г. на РДГ-Пазарджик, издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от *Закона за горите*, което има характеристика на план/програма по смисъла на *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите*, в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак“, внесено с уведомление с вх. № 373-01-58/28.08.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Предписанието попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предписанието предвижда провеждане на санитарни и принудителни сечи, в следствие на нанесени повреди в насажденията от биотични и абиотични фактори. Същото е издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от *Закона за горите*. Съгласно методически указания, получени с писмо с изх. № 05-08-1722/20.07.2022 г. на Министерството на околната среда и водите, тези предписания съдържат основни елементи идентични с план-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3 и чл. 52а, ал. 3 от *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите* и в този случай така заявеното се разглежда като план/програма.

Настоящото предписание, което се разглежда като план/програма не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в предписанието дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представеното предписание не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

Лесокултурните мероприятия в предписанието са описани по-долу в таблицата:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Ползване на дървесина					
			Състав	Запас м³ на цялата площ	Засегната площ - ха	Запас м³ на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид на сечта	Процент на ползване - %	Стояща маса с клоно - м³
84	г1	9,1	Бб 9	2490	0,2	28	абиотичен фактор	принудителна	2	19
		1	Бк 1	220						
84	е1	11,7	Бк 7	3170	0,2		абиотичен фактор	принудителна	2	18
		5	Бб 3	1940	0,2				2	19
84	т1	7,6	Бб 10	2170	0,2	24	абиотичен фактор	принудителна	2	15
85	ж	8,2	Бб 5	3620	0,2	38	абиотичен фактор	принудителна	3	20
		8,2	Бк 5	3250	0,2	34			3	18
85	з	1,9	Бк 6	820	0,1	22	абиотичен фактор	принудителна	1	12
		1,3	Бб 4	610						
85	е	7,2	Бб 5	2000	0,2	24	абиотичен фактор	принудителна	2	13
		7,2	Бк 5	1790	0,2	22			1	12
86	б	7	Бб 6	3720	0,2	27	абиотичен фактор	принудителна	2	13
		4,7	Бк 4	1850	0,1	15			1	12
86	в	1,6	Бб 8	810			абиотичен фактор	принудителна		
		0,4	Бк 2	190	0,1	21			1	12
86	з	1,4	Бб 9	650			абиотичен фактор	принудителна		
		0,1	Бк 1	30	0,1	3			1	12
87	а	3	Ела 4	1520			абиотичен фактор	принудителна		
		3	Бк 4	710	0,2	19			2	12

		0,8	См 1	320						
		0,7	Бб 1	210						
87	б	2,3	Бб 5	730			абиотичен фактор	принудителна		
		1,4	Бк 3	340	0,1	17			1	12
		0,5	Ела 1	230						
		0,4	См 1	210						
87	в	3,1	Бб 10	1290			абиотичен фактор	принудителна		
			Бк		0,1					6
87	к	3,7	Бб 6	1720			абиотичен фактор	принудителна		
		2,5	Бк 4	820	0,2	23			2	12
96	б	10	Бк 6	4560	0,5	25	абиотичен фактор	принудителна	4	12
		5	Ела 3	3920						
		1,7	См 1	1090						
96	в	1,5	Ела 7	980			абиотичен фактор	принудителна		
		0,7	Бк 3	250	0,1	19			1	12
96	г	5,1	Бк 5	2050	0,2	28	абиотичен фактор	принудителна	2	12
97	б	3,2	Ела 7	1890			абиотичен фактор	принудителна		
		1,4	Бк 3	410	0,1	18			1	6
98	в	8,4	См 10	3940	0,2	80	абиотичен фактор	принудителна	2	30
98	д	5,5	См 7	1980	0,1	22	абиотичен фактор	принудителна	1	30
		1,6	Бк 2	360	0,1	18			1	18
		0,8	Ела 1	360						
102	а	6,7	Бк		0,2		абиотичен фактор	принудителна	2	12
102	д	17	Бк 7	4980	0,3	54	абиотичен фактор	принудителна	2	12
		7,3	Ела 3	2130	0,2	28			2	12

102	в	9,1	Бк 8	3520	0,2	54	абиотичен фактор	принудителна	2	12
		2,3	Ела 2	910	0,1	16			1	12
103	б	4	Бк 8	630	0,2	24	абиотичен фактор	принудителна	1	12
		1	Бб 2	190						
111	г	11,2	См 4	3140	0,3	36	абиотичен фактор	принудителна	2	13
		11,2	Ела 4	3730						
		5,5	Бк 2	910	0,3	24			2	12
111	д	1,4	Бк 6	130	0,1	18	абиотичен фактор	принудителна	1	6
		0,7	Ела 3							
		0,2	См 1							
107	и	16,2	Бк 7	2550			абиотичен фактор	принудителна		
		7	Ела 3	2430	0,5	47			4	12
108	б	1,8	Ела 5	640	0,2	29	абиотичен фактор	принудителна	1	12
		1,1	См 3	350						
		0,3	Бк 1	90						
		0,3	Бб 1	80						
108	в	6,6	Ела 5	2000	0,1	29	абиотичен фактор	принудителна	3	12
		2,2	См 3	590						
		2,2	Бк 1	310	0,2	21			3	18
110	з	1,2	Бк 5	130	0,1	29	абиотичен фактор	принудителна	1	12
		0,7	Ела 3	140						
		0,4	См 2	70						
127	ж	7,7	Бк 6	3540	0,2	23	абиотичен фактор	принудителна	3	18
		3,9	Ела 3	3460						
		1,3	Бб 1	640	0,1	28			2	25
129	у	10,3	Бб 10	4320	0,3	32	абиотичен фактор	принудителна	3	25

130	р	2,4	См 6	450	0,1	32	абиотичен фактор	принудителна	1	12
		0,8	Бб 2	90						
		0,4	Бк 1	40						
		0,4	Ела 1	70						
130	ч	1	Бб 10	350	0,1	29	абиотичен фактор	принудителна	1	12
121	о	18,7	См 10	5160	0,2	52	абиотичен фактор	принудителна	4	110
131	б	3	Ела 5	630			биотичен фактор	санитарна до 5%		
		1,8	См 3	300						
		1,2	Бк 2	130						
			Бб						2	50
131	д		Ела 6	2680	0,2	58	абиотичен фактор	принудителна	1	15
			Бк 3	1060	0,1	30			1	30
			См 1	490						
			Бб							
142	а	10,9	Бк 6	600	0,1	60	абиотичен фактор	принудителна	1	30
		7,3	Ела 4	310	0,1	28			1	20
142	б	9,4	Бк 8	3950	0,2	60	абиотичен фактор	принудителна	1	30
		2,4	Ела 2	1080	0,2	24			1	20
143	в	2,3	Ела 4	470	0,1	20	абиотичен фактор	принудителна	1	10
		1,8	Бк 3	190	0,1	18			1	10
		1,7	См 3	310						
143	г	6,4	Бб 8	2410	0,2	24	абиотичен фактор	принудителна	1	10
		1,6	Бк 2	490	0,1	18				
143	е	8,4	Бб 7	3280	0,2	78	абиотичен фактор	принудителна	2	20
		2,4	Бк 2	800						

		1,2	Ела 1	720						
149	а	15,2	Ела 7	11180	0,2	72	абиотичен фактор	принудителна	2	30
		2,2	См 1	3070						
		4,3	Бк 2	1510	0,2	24			3	50
149	б	6,1	Бк 6	1150	0,2	32	абиотичен фактор	принудителна	1	40
		1	Бк 1	240						
		2,1	Ела 2	820	0,1	30			1	25
		1	См 1	430						
149	в	3,3	См 5	1860			абиотичен фактор	принудителна		
		1,3	Ела 2	820	0,1	26			2	15
		2	Бк 3	590	0,1	24			2	30
150	б	11,6	Ела 7	8170	0,3	32	абиотичен фактор	принудителна	2	15
		5,9	Бк 3	1990	0,2	24			2	30
		1,9	См 3	1210						
150	в	10,4	Ела 7	7270	0,2	145	абиотичен фактор	принудителна	2	15
		1,4	См 1	680						
		3	Бк 2	1240	0,1	40			2	30
150	г	3,5	Бк 8	1290	0,1	37	абиотичен фактор	принудителна	1	30
		0,5	Ела 1							
		0,4	См 1							
157	м	3,4	Бб 8	1440	0,1	32	абиотичен фактор	принудителна	1	7
		0,5	Бк 1	150	0,1	24			1	6
		0,7	Трп 1	100						
158	а	13,1	Бб 9	3090	0,2	36	абиотичен фактор	принудителна	1	13
		1,5	Бк 1	620	0,1	23			1	6
159	р	5	Здб 4	630	0,1	28	абиотичен фактор	принудителна	2	7
		3,7	Бб 3	1030	0,2	21			2	15
		2,5	Гбр 2	540						

		1,2	Бк 1	260						
160	м	4,4	Бб 10	1320	0,1	24	абиотичен фактор	принудителна	1	15
161	н	0,9	Бб 10	200	0,1	18	абиотичен фактор	принудителна	1	7
162	з	16,1	Бк 8	3710	0,4	23	абиотичен фактор	принудителна	1	18
		4	Бб 2	990						
162	у	2,9	Бк 10	830	0,1	25	абиотичен фактор	принудителна	1	12
162	к	4,5	Бб 10	2200	0,1	38	абиотичен фактор	принудителна	1	7
			бк	510						6
163	а	19,2	Бб 9	7630	0,4	32	абиотичен фактор	принудителна	1	13
		2,1	Бк 1	690	0,1	21			1	6
163	б	17,5	Бб 10	5910	0,4	31	абиотичен фактор	принудителна	1	13
			Бк							18
163	г	7,5	Бб 10	2690	0,2	31	абиотичен фактор	принудителна	1	7
163	и	3,4	Бк 10	1010	0,1	26	абиотичен фактор	принудителна	1	12
			Бб							
164	б	10,6	Бб 9	3160	0,2	28	абиотичен фактор	принудителна	2	20
		1,2	Бк 1	300	0,1	20			2	9
164	в	8,4	Бк 10	1770	0,2	23	абиотичен фактор	принудителна	1	14
164	г	14,5	Бб 10	4890	0,3	30	биотичен фактор	санитарна до 5%	1	26
164	д	5,2	Бб 9	1240	0,1	26	абиотичен фактор	принудителна	1	7

		0,6	Бк 1	130	0,1	20			1	6
168	а	1,9	Бб 10	860	0,1	39	абиотичен фактор	принудителна	1	7
			Бк							6
168	в	7	Бб 10	2960	0,2	37	биотичен фактор	санитарна до 5%	1	26
168	г	14,8	Бб 10	5270	0,3	31	биотичен фактор	санитарна до 5%	1	26
168	ж	5	Бб 7	2290	0,1	27	абиотичен фактор	принудителна	1	10
		0,8	Бк 1	190	0,1	21			1	7
		0,7	Здб 1	140		12			1	7
		0,7	Трп 1	180		16				
Общо:					16,1					1642

Териториалният обхват на предписанието **попада** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- ВГ0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- ВГ0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

Териториалният обхват на предписанието **попада** в границите на четири защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както следва:

- Защитена местност (ЗМ) „Баташки Снежник /Карлъка/“ обявена със Заповед № 3700/29.12.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 13/1973 г.);
- ЗМ „Суватя“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-400/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);
- ЗМ „Тодин гроб“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-402/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);
- ЗМ „Петрово бърдо“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-396/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предписанието е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони ВГ0001030 „Родопи-Западни“ и ВГ0002063 „Западни Родопи“.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предписанието е **допустимо** спрямо режимите на ЗМ „Баташки Снежник /Карлъка/“, ЗМ „Суватя“, ЗМ „Тодин гроб“ и ЗМ „Петрово бърдо“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на заявеното предписание, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящото предписание, заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното Предписание с изх. № РДГ 09-7147/28.08.2025 г. на РДГ-Пазарджик, издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от Закона за горите, което има характеристика на план/програма по смисъла на Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите, в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак“, внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-58/28.08.2025 г., преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на предписанието и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предписанието или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

