



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 313-01-60-(1).....

гр. Пазарджик, 18.07. 2024 г.

ДО

ЮЦДП-СМОЛЯН ТП ДГС „БАТАК“

ГР. БАТАК, ОБЩ. БАТАК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПАРТИЗАНСКА“ № 1

На Ваш изх. № 06-299/11.07.2024 г.

С КОПИЕ ДО

РДГ-ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50

На Ваш изх. № РДГ09-6143/08.07.2024 г.

Относно: Предписание с изх. № РДГ09-6143/08.07.2024 г. на РДГ-Пазарджик, издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от Закона за горите, което има характеристика на план/програма по смисъла на Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите, в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак“, внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-60/11.07.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Предписанието попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Лесокултурните мероприятия в предписанието са описани по-долу в таблицата:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Ползване на дървесина				
			Състав	Запас на цялата площ - ха	Засегната площ - ха	Запас на засегнатата площ - ха	Вид сеч	Процент на ползване - %	Стояща маса с клоно - м³
26	в	28,8	Б63	2470	0,2	14	санитарна	100	22
			См2	1310					
			Бк5	2920					
43	в	15,8	Ела7	7780	0,1	42	принудителна	1	7
			См2	2220					
			Бк1	800					

44	в	23,7	Ела6	4850	0,3	51	принудителна	1	5
			См3	1920					
			Бк1	490					
44	ж	4,7	Ела6	1150	0,1	20	принудителна	1	5
			См3	420		8		1	2
			Бк1	70					
57	а	11,0	Бк10	3270	0,2	53	принудителна	1	5
60	б	7,7	Ела4	460	0,2	9	принудителна	1	6
			См2	230					
			Бк3	280					
			Бб1	150					
60	в	10,2	Бк6	560	0,2	8	принудителна	1	18
			Ела2	170					
			См2	210		4		1	19
60	г	2,6	См6	760	0,1	8	принудителна	1	27
			Бб3	300					
			Бк1	110					
63	а	3,3	Бб8	780	0,1	8	принудителна	1	3
			См1	140		2			2
			Бк1	80		1			
			Ела						14
63	б	6,5	Бб7	1680	0,2	46	принудителна	1	9
			См3	990		26			23
63	е	8,4	Бк5	1320	0,2	28	принудителна	1	6
			Ела3	1450		30			3
			См2	850		18			
			бб						2
64	б	9,4	Бк6	1480	0,2	28	принудителна	2	3
			См2	810		15			7
			Ела2	900		17			
64	в	4,5	См8	1920	0,1	37	принудителна	1	10
			Бк2	280					
70	а	11,2	Бк5	530	0,1	4	санитарна		
			Бб4	440		4		100	7
			Ела1	170		1			
71	в	8,6	См3	640	0,1	6			
			Ела3	640		6			
			Бк4	670		7			
			бб				санитарна	100	19
75	е	9,5	Бб9	3510	0,2	63	принудителна	1	4
			Бк1	170					
75	з	7,8	Бб9	2370	0,2	51	принудителна	1	4
			Бк1	160					
75	м	9,2	Бб10	3050	0,2	66	принудителна	1	6
82	в	22,5	Бб9	8510	0,3	99	принудителна	1	5
			См1	1360		16			3
84	г1	10,1	Бб9	2220	0,3	66	принудителна	3	12
			Бк1	200					

84	el	16,7	Бк7	3170			принудителна		12
			Б63	1940	0,4	18		4	12
84	т1	7,6	Б610	2170	0,2	6	принудителна	2	12
84	щ	11,1	Б610	3030	0,3	71	принудителна	3	12
84	я	14,3	Бк6	2410					
			Б64	2250	0,3	44	принудителна	3	15
85	е	14,4	Б65	2000	0,3	37	принудителна	3	15
			Бк5	1790		33	принудителна		12
85	з	3,2	Бк6	820					6
			Б64	610	0,1	3	принудителна	1	
86	б	11,7	Б66	3720	0,3	84	принудителна	3	15
			Бк4	1850		42	принудителна		12
86	д	2,2	Б67	600	0,1	3			
			Бк3	200		2	принудителна	1	6
87	а	7,5	Ела4	1520	0,2	35			
			Бк4	630		17	принудителна	2	6
			См1/661	320/210		6/5			
87	б	4,6	Б65	730					
			Бк3	340	0,1	7	принудителна	1	6
			Ела1/см1	230/210					
87	в	3,1	Б610						
			бк		0,1		принудителна	1	6
87	г	16,6	Б68	6160	0,4	130	принудителна	4	12
			Бк2	960		20			6
87	к	6,2	Б66	1720	0,2	49	принудителна	2	9
			Бк4	820		23			9
96	б	16,7	Бк6	4560	0,4	98	принудителна	4	6
			Ела3	3920					
			См1	1090					
97	б	4,6	Ела7	1890			принудителна		
			Бк3	410	0,1	8		1	6
97	в	16,4	Ела6				принудителна		
			Бк3	1960	0,4	42		4	6
			См1						
101	а	5,5	См5	1140			принудителна		
			Ела3	620	0,2	19		1	9
			Бк2	280					
102	а	6,7	Ела6	250			принудителна		
			Бк4	150	0,2	4		1	6
102	в	11,4	Бк8	3520	0,3	83	принудителна	1	12
			Ела2	910		27			12
102	д	24,3	Бк7	4980	0,5	92	принудителна	1	9
			Ела3	2130					
103	б	5,0	Бк8	630	0,1	11	принудителна	1	6
			Ела2	190					
105	з	22,2	Бк10	5050	0,4	80	принудителна	4	6
106	и	20,3	Бк8	4440	0,4	80	принудителна	1	6
			Ела2	2060		19			

107	а	18,9	Бк8	2600	0,4	56	принудителна	1	6
			Ела2	1320		24			
111	г	27,9	См4	3140	0,5	49	принудителна	1	12
			Ела4	3730					
			Бк2	910		15			12
111	д	2,3	Бк6	130	0,1	5	принудителна	1	12
			Ела3	140					
			См1	30					
108	д	9,0	См5	2450			принудителна		
			Ела3	1610					
			Бк2	670	0,2	12		1	6
109	з	6,4	Ела4	1230			принудителна		6
			См4	1060					
			Бк2	380	0,2	12		1	
126	а	4,0	См4	610			принудителна		6
			Б63	290					
			Бк2	180	0,1	6			
			Ела1	180					
127	в	7,7	Б69	2720	0,2	63	принудителна	1	6
			Бк1	280					
129	у	10,3	Б610	3760	0,3	103	принудителна	1	12
			бк						
130	ч	1,0	Б610	350	0,1	30	принудителна	4	12
131	д	12,6	Ела6	2680			принудителна		
			Бк3	1060	0,3	23		1	15
			См1	490					
142	а	18,2	Бк6	600	0,4	9	принудителна	1	15
			Ела4	310		5			12
143	б	6,7	Ела6	2420	0,2	73	принудителна		
			Бк3	660		18		2	6
			См1	360		9			
143	в	5,8	Ела4	470	0,2	14	принудителна	1	12
			Бк3	190		6			6
			См3	310					
143	г	8,0	Б68	2410	0,2	33	принудителна	1	12
			Бк2	490		7			12
143	е	12,0	Б67	3280	0,3	74	принудителна	2	12
			Бк2	800		18			
			Ела1	720		16			
149	б	10,2	Бк7	1390	0,3	40	принудителна	1	15
			Ела2	820		21			12
			См1	430		11			
149	в	6,6	См5	1860	0,2	49	принудителна	1	15
			Ела3	820		22			
			Бк3	590		16			
150	а	15,6	Бк5	1740	0,4	33	принудителна	1	15
			См4	2150		44			
			Ела1	560		11			

150	в	14,8	Ела7	7270	0,3	128	принудителна	1	15
			См1	680		13			15
			Бк2	1240		17			15
150	г	4,4	Бк8	1290	0,1	26	принудителна	2	12
			Ела1	260					
			См1	230					
151	а	11,9	Ела6	2890	0,3	60	принудителна	1	12
			Бк3	750		10			12
			См1	430		13			
151	б	17,9	Бк4	2340	0,4	45	принудителна	1	12
			Ела3	3250		62			12
			См3	2890		56			
151	в	23,5	Бк4	3080	0,5	58	принудителна	1	12
			См3	3780		70			12
			Ела3	4270		79			12
151	г	4,4	Бк7	920	0,1	19	принудителна	2	12
			Ела2	460		9			
			См1	170		4			
153	а	13,2	Бк6	1970	0,3	45	принудителна	1	9
			Ела3	1560		40			
			См1	460		12			
153	б	16,9	Бк6	3330	0,4	70	принудителна	1	6
			Ела3	2950		60			
			См1	860		19			
153	в	18,7	Ела5	990	0,4	18	принудителна	1	18
			Бк3	310		6			9
			См2	350		7			
154	б	1,7	Бб7	520	0,1	27	принудителна	1	12
			Бк3	180		10			
157	е	0,8	Здб4	80					
			Бк2	40	0,1	4	принудителна	1	6
			Трп2	30					
			Габър1	10		2			6
			Бб1	20					
159	м	6,3	Бб5	770	0,2	19	принудителна	1	6
			Здб4	190		6			6
			Бк1	80					
159	р	12,4	Здб4	630	0,3	14	принудителна	1	12
			Бб3	1030		20			6
			Гбр2	540					
			Бк1	260					
160	а	3,0	Бб10	340	0,1	6	принудителна	1	9
160	м	4,4	Бб10	1070	0,1	24	принудителна	1	12
161	а	17,1	Бк10	5750	0,3	90	принудителна	1	12
161	ж	24,4	См7	3400					
			Бк2	850	0,3	8	принудителна	1	6
			Бб1	470		5			9
162	з	20,1	Бк8	3710	0,4	64	принудителна		12

			Б62	990		19		1	
162	к	4,5	Б610	2200	0,1	43	санитарна	1	12
163	а	21,3	Б69	7630	0,4	125	принудителна	1	7
			Бк1	690		12			12
163	и	3,4	Бк10	1010	0,1	27	принудителна	1	6
			бб						9
164	б	11,8	Б69	3160	0,3	70	принудителна	1	9
			Бк1	300		7			
164	в	8,4	Бк10	1770	0,2	38	принудителна	1	12
164	г	14,5	Б610	4890	0,3	12	принудителна	1	9
164	д	5,8	Б69	1240	0,2	37	принудителна	1	9
			Бк1	130		4			6
Общо:		828,3			18,1				1174

Предписанието предвижда провеждане на санитарни и принудителни сечи, в следствие на нанесени повреди в насажденията от биотични и абиотични фактори. Същото е издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от *Закона за горите*. Съгласно методически указания, получени с писмо с изх. № 05-08-1722/20.07.2022 г. на Министерството на околната среда и водите, тези предписания съдържат основни елементи идентични с план-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3 и чл. 52а, ал. 3 от *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите* и в този случай така заявеното се разглежда като план/програма.

Настоящото предписание, което се разглежда като план/програма не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в предписанието дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представеното предписание не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

Предписанието **попада** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

Предписанието **попада** в границите на пет защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както следва:

- Защитена местност (ЗМ) „Баташки Снежник /Карлъка/“ обявена със Заповед № 3700/29.12.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 13/1973 г.);
- ЗМ „Сувата“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и актуализирана със Заповед № РД-400/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);
- ЗМ „Годин гроб“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и актуализирана със Заповед № РД-402/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);

- ЗМ „Несторови поляни“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и актуализирана със Заповед № РД-401/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);
- ЗМ „Петрово бърдо“, обявена със Заповед № 913/08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и актуализирана със Заповед № РД-396/03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предписанието е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, съобразявайки се с §45 от *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите*, се установи, че предписанието е **допустимо** спрямо режимите на ЗМ „Баташки Снежник /Карлъка“, ЗМ „Суватя“, ЗМ „Тодин гроб“, ЗМ „Несторови поляни“ и ЗМ „Петрово бърдо“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на заявеното предписание, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящото предписание, заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното Предписание с изх. № РДГ09-6143/08.07.2024 г. на РДГ-Пазарджик, издадено на основание чл. 106 и чл. 131, ал. 2 от *Закона за горите*, което има характеристика на план/програма по смисъла на *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите*, в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак“, внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-60/11.07.2024 г.

, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на предписанието и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предписанието или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

