



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 373-01-61-(1).....

гр. Пазарджик, ... 07.06. ... 2023 г.

ДО

ИНЖ. ПЕТЪР МИРЧЕВ

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „РОДОПИ“

М. „БЕГЛИКА“, ГР. БАТАК, ОБЩ. БАТАК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

На Ваш № 22-235/31.05.2023 г.

Относно: Предписание, имащо характеристика на план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., внесено с уведомление с вх. № 373-01-61/31.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,

Във връзка с внесена документация с вх. № 373-01-61/31.05.2023 г. за горенитираното предписание, имащо характеристика на план-извлечение на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), което може да бъде прието като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Предписанието попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предписанието предвижда провеждането на принудителни и санитарни сечи, както следва:

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2018 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забелсжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	м		Батак	12,1	см10	5200	0,2	95	биотична	санитарна	1,8	95		Огразен сигнален лист в system.lag.b g
					бб	0					0,0			

гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" №3, ет.4

Тел: (+359) 34 401971, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org

Стр. 1 от 7

						5200		95			1,8	95		
2	м		Батак	5,2	666	1030	0,1	37	биотична	санитарна	3,6	37		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см4	1360		18			0,0	18		
						2390		55			2,3	55		
8	и		Батак	3,4	см7	870	0,1	41	абиотична	принудителна	4,7	41		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					663	250		16			6,4	16		
						1120		57			5,1	57		
22	а		Батак	29,5	см7	9320	0,2	56	биотична	санитарна	0,6	56		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					663	3600		18			0,5	18		
						12920		74			0,6	74		
22	б		Батак	11,3	см8	4280	0,1	48	абиотична	принудителна	1,1	48		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					662	860		29			3,4	29		
						5140		77			1,5	77		
24	и		Батак	10,6	см10	5060	0,1	95	абиотична	принудителна	1,9	95		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66						#DIV/0!			
						5060		95			1,9	95		
28	ж		Батак	21,8	669	7090	0,2	93	биотична	санитарна	1,3	93		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см1	3160		35			1,1	35		
						10250		128			1,2	128		
35	б		Батак	15,2	667	4160	0,1	54	биотична	санитарна	1,3	54		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см3	2410		17			0,7	17		
						6570		71			1,1	71		
141	б		Батак	32,1	см10	14680	0,1	65	абиотична	принудителна	0,4	65		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66			6			#DIV/0!	6		
						14680		71			0,5	71		
54	в		Батак	21,4	см7	3240	0,1	94	абиотична	принудителна	2,9	94		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					663	2070		59			2,9	59		
						5310		153			2,9	153		
55	д		Батак	11,8	см8	5390	0,1	19	абиотична	принудителна	0,4	19		Отразен сигнален лист в system.iag.b

					662	970		0			0,0	0		г
						6360		19			0,3	19		
57	д		Батак	4	667	1240	0,1	24	абиотична	принудителна	1,9	24		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					см3	680		18			2,6	18		
						1920		42			2,2	42		
59	д		Батак	10,2	см9	4360	0,1	36	абиотична	принудителна	0,8	36		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					661	320		38			11,9	38		
						4680		74			1,6	74		
61	б		Батак	16,6	см5	5750	0,1	23	абиотична	принудителна	0,4	23		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					665	3360		18			0,5	18		
						9110		41			0,5	41		
71	г		Батак	9,7	666	2270	0,1	101	абиотична	принудителна	4,4	101		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					см4	2040		28			1,4	28		
						4310		129			3,0	129		
76	л		Батак	4,3	669	1300	0,1	19	абиотична	принудителна	1,5	19		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					см1	780					0,0			
						2080		19			0,9	19		
82	г		Батак	9,1	см9	5450	0,1	75	абиотична	принудителна	1,4	75		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					661	400					0,0			
						5850		75			1,3	75		
83	в		Батак	9,1	6610	3810	0,2	81	абиотична	принудителна	2,1	81		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					см	330					0,0			
						4140		81			2,0	81		
90	б		Батак	4,5	см8	1660	0,1	40	абиотична	принудителна	2,4	40		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					662	270		13			4,8	13		
						1930		53			2,7	53		
1021	г		Батак	23,1	см8	9470	0,7	128	абиотична	принудителна	1,4	128		Отразен сигнален лист в system.iag.b г
					662	1990		142			7,1	142		
						11460		270			2,4	270		
1023	в		Батак	13,1	см9	6520	0,2	147	абиотична	санитарна	2,3	147		Отразен сигнален лист в system.iag.b

					661	570		31			5,4	31		g
						7090		178			2,5	178		
1032	в		Батак	17,8	см10	8710	0,1	28	абиотична	принудителна	0,3	28		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66						#DIV/0!			
						8710		28			0,3	28		
1050	а		Батак	17,2	см9	4970	0,5	121	биотична	санитарна	2,4	121		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					661	420		25			6,0	25		
						5390		146			2,7	146		
1054	д		Батак	7	см10	4420	0,1	41	абиотична	принудителна	0,9	41		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66			7			#DIV/0!	7		
						4420		48			1,1	48		
1054	ж		Батак	7,3	см9	4000	0,1	104	абиотична	принудителна	2,6	104		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					661	610		11			1,8	11		
						4610		115			2,5	115		
1046	б		Батак	28	см9	14430	0,2	71	абиотична	принудителна	0,5	71		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					661	870		50			5,7	50		
						15300		121			0,8	121		
1048	ж		Батак	3,2	см10	1470	0,1	40	абиотична	принудителна	2,7	40		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66	90		3			3,3	3		
						1560		43			2,8	43		
1059	н		Батак	20,5	668	3710	0,1	20	абиотична	принудителна	0,5	20		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см2	2380		13			0,5	13		
						6090		33			0,5	33		
1060	р		Батак	22,3	6610	8840	0,1	30	абиотична	принудителна	0,3	30		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см			18			#DIV/0!	18		
						8840		48			0,5	48		
1098	и		Батак	14,5	669	4140	0,3	82	абиотична	принудителна	2,0	82		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см1	750		20			2,7	20		
						4890		102			2,1	102		
1098	п		Батак	20	669	6030	0,1	59	абиотична	принудителна	1,0	59		Отразен сигнален лист в system.iag.b

					см1	940		6			0,6	6		8
						6970		65			0,9	65		
1099	а		Батак	3,8	668	870	0,3	13	абиотична	принудителна	1,5	13		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см2	570		3			0,5	3		
						1440		16			1,1	16		
1109	б		Батак	3,6	см9	1780	0,1	34	абиотична	принудителна	1,9	34		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					661	140		5			3,6	5		
						1920		39			2,0	39		
1109	л		Батак	9,4	см10	5530	0,1	47	абиотична	принудителна	0,8	47		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66						#DIV/0!			
						5530		47			0,8	47		
1110	г		Батак	5,7	см10	1710	0,1	17	абиотична	принудителна	1,0	17		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66						#DIV/0!			
						1710		17			1,0	17		
1112	б		Батак	21	см7	5480	0,1	11	абиотична	принудителна	0,2	11		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					663	2890					0,0			
						8370		11			0,1	11		
1112	в		Батак	15,9	см8	7540	0,1	18	абиотична	принудителна	0,2	18		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					662	440		14			3,2	14		
						7980		32			0,4	32		
1144	ж		Батак	6,8	666	1360	0,1	25	абиотична	принудителна	1,8	25		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					см4	1230		4			0,3	4		
						2590		29			1,1	29		
1171	д		Батак	13,4	см10	5220	0,3	102	абиотична	принудителна	2,0	102		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66			3			#DIV/0!	3		
						5220		105			2,0	105		
1177	в		Батак	1,1	см10	320	0,1	17	абиотична	принудителна	5,3	17		Отразен сигнален лист в system.iag.b g
					66						#DIV/0!			
						320		17			5,3	17		
1188	а		Батак	11,3	см10	4850	0,1	27	абиотична	принудителна	0,6	27		Отразен сигнален лист в system.iag.b

					66						#DIV/0!			Б
						4850		27			0,6	27		
1197	е		Батак	4,9	см10	1470	0,1	25	биотична	санитарна	1,7	25		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					66						#DIV/0!			
						1470		25			1,7	25		
1202	м		Батак	6,3	см7	1360	0,1	46	абиотична	принудителна	3,4	46		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					663	520		5			1,0	5		
						1880		51			2,7	51		
1204	в		Батак	13,7	см9	7820	0,1	44	абиотична	принудителна	0,6	44		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					661	750		4			0,5	4		
						8570		48			0,6	48		
1207	б		Батак	0,5	см8	150	0,1	44	абиотична	принудителна	29,3	44		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					662	30					0,0			
						180		44			24,4	44		
1212	в		Батак	24,1	см10	15580	0,1	84	абиотична	принудителна	0,5	84		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					66						#DIV/0!			
						15580		84			0,5	84		
1214	в		Батак	6,1	667	750	0,1	8	абиотична	принудителна	1,1	8		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					см3	660		25			3,8	25		
						1410		33			2,3	33		
1221	б		Батак	5	см6	1330	0,2	35	абиотична	принудителна	2,6	35		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					664	870		17			2,0	17		
						2200		52			2,4	52		
1221	с		Батак	9,1	см5	2780	0,1	54	абиотична	принудителна	1,9	54		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					665	1760		11			0,6	11		
						4540		65			1,4	65		
1223	б		Батак	18,2	666	3690	0,1	57	абиотична	принудителна	1,5	57		Отразен сигнален лист в system.iag.b Б
					см4	2680					0,0			
						6370		57			0,9	57		
1225	е		Батак	10	668	3000	0,1	23	абиотична	принудителна	0,8	23		Отразен сигнален лист в system.iag.b

		см2	980	8	0,8	8	8
			3980	31	0,8	31	
общо			280460	3436		3436	

Така заявеното предписание и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по екологична оценка.

Всички подотдели – предмет на предписанието, попадат в границите на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.).

Подотдел 90 „б“ попада в границите на защитена местност (ЗМ) „Немска жълтуга“, обявена със Заповед № РД-183/06.03.2014 г. (бр. 31/2014 на Държавен вестник). Другите подотдели не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Предписанието е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от *Наредбата за ОС*.

С оглед интензивността и вида на предвидените сечи, при реализацията на предписанието **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното предписание за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на предписанието и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на предписанието или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Подотдел 90 „б“ попада в границите на защитена местност (ЗМ) „Немска жълтуга“. В тази връзка Ви напомням, че в границите на защитена местност „Храстовиден очиболец“, съгласно заповедта за обявяване, е забранено „складиране и извозване на дървен материал“!

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

