



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 3ТЗ-01-1677

гр. Пазарджик, 18.05.2016 г.

ДО ИНЖ. ИВАН ГЪРКОВ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „ПЕЩЕРА”
ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „МИХАИЛ ТАКЕВ” №129

На Ваш № 1150/04.05.2016

Относно: План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г.,
внесено с уведомление с вх. № #3ТЗ-01-1677/04.05.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪРКОВ,

Във връзка с внесена документация с вх. № #3ТЗ-01-1677/04.05.2016 г. за горесцитираният план-извлечение на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същото, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

План-извлечението предвижда извеждането на санитарни, принудителни и технически сечи в териториалния обхват на ТП ДГС „Пещера”. Сечите ще бъдат изведени, както следва:

Санитарни сечи в отдели: 20 г, 29 и, 31 г, 31 л, 31 м, 55 б. Санитарните сечи се налагат, тъй като вследствие на снеговалеж в изброените отдели са насени повреди – пречупване на дървета. Сечта ще бъдат изведена на площ от 37,5 ха, при което ще се усвои 374 m³ стояща маса.

Принудителни сечи в отдели: 54 в, 57 а, 63 д, 69 з, 126 в, 137 н, 143 а, 143 г, 144 б, 274 и, 280 в, 280 к, 288 а, 300 б, 300 и, 301 л, 305 л2, 284 к, 284 з, 302 з, 304 д, 339 б, 343 а, 343 г, 344 б, 122 ж, 123 г, 130 б, 134 е, 142 а, 142 к, 145 б, 146 п, 147 а, 150 б, 135 б, 155 г, 160 м, 160 н. В посочените насаждения е инвентаризирана снеголовна, снеговална и ветровална маса през пролетта на 2016 г. Принудителните сечи ще бъдат изведени на площ от 441,9 ха и ще бъдат отсечени 1852 m³ стояща маса.

Технически сечи в отдели: 132 в, 132 л, 132 м, 159 з, 211 е. Техническата сеч се налага за просветляване на трайни горски пътища в м. „Пейкова мандра”- „Атолука”. Сечите ще бъдат изведени на площ от 0,9 ха и ще бъдат отсечени 150 m³ стояща маса с клони.

Ползването по отдели е представено в следната таблица:

Ползването по видове е представено в следната таблица.													
Отдела	Подотдел	Залесена площ хектари	По лесоустроителен проект, план, програма 2007 г.					Запас по лесоустроителен проект, план, програма		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	На 1 хектар	На цялата площ				
								куб. м. стояща маса	Площ ха	Стояща маса с клони м³	Вид на сечта	Процент на ползване	
1	2	5	6	7	8	9	10	13					14
20	г	16,3	бб7	30	0,9	11	14	132	2150	11,4	64	санитарна	3
			бл2			8	8	13	210				
			срлп1					8	130				
			здгл										
29	и	12,1	бб7	40	0,7	14	16	133	1610	12,1	67	санитарна	4
			здб3			12	14	25	300				
			трп										
31	г	2,4	бб6	30	0,7	11	16	88	210	2,4	21	санитарна	10
			здб4					29	70				
			здгл										
			брз										
			гбр										
			мжд										
31	л	5,4	бб7	30	0,9	11	12	131	710	3,8	130	санитарна	18
			здб3					30	160	1,6	5	"	3
			здгл										
			брз										
			трп										
			чб										
31	м	0,7	здб9	30	0,8	9	10	57	40				
			бб1	120		22	40	29	20				
			чб							0,7	4	санитарна	
54	в	2,7	бб10	100	0,6	25	36	281	760	2,7	47	принудит.	6
			бк										
			ела										
55	б	5,5	бб10	80	0,7	21	30	256	1410	5,5	83	санитарна	6
			бк										
			здб										
			трп										
57	а	3,0	бб10	25	0,9	11	14	187	560	3,0	4	принудит.	1

			бк								2	"	
			ела										
			ива										
63	д	3,7	бб10	100	0,6	26	68	297	1100	3,7	101	принудит.	9
			бк										
69	з	2,1	бб10	110	0,6	26	38	314	660	2,1	33	принудит.	5
126	в	12,8	см5	25	0,7	8	8	44	560	8,0	20	принудит.	4
			бб2			10	12	27	340	3,2	17	"	5
			лст1			8	8	6	80	1,6	3	"	4
			бк1					7	90				
			трп1					5	60				
			ела										
			брз										
			оф										
137	н	18,2	бб10	60	0,7	16	22	175	3190	18,2	80	принудит.	3
143	а	14,7	бк10	100	0,7	23	30	293	4310	14,7	71	принудит.	2
			ела										
			бб										
143	г	15,5	бк8	90	0,8	22	30	253	3920	15,5	22	принудит.	1
			ела2			25	40	113	1750				
			бб										
144	б	9,5	бк8	100	0,8	24	30	283	2690	9,5	72	принудит.	3
			ела2			26	38	119	1130				
			бб										
132	в	21,3	бб7	100	0,6	25	34	196	4180	0,1	30	техническа	100
			см2					75	1590	0,1	4	техническа	100
			ела1					42	900				
II-ри	етаж		см7	50	0,2	15	10	43	920				
			ела3					19	400				
			бб										
132	л	3,0	бб8	100	0,6	25	34	223	670	0,1	12	техническа	100
			см2					77	230	0,1	44	"	100
132	м	1,4	бб8	40	0,8	16	22	200	280	0,1	20	техническа	100
			см2					57	80	0,1	4	"	100
159	з	8,3	бб7	120	0,2	23	34	66	550				
			см3					31	260	0,1	18	техническа	100
			бк										
			ива										
211	е	10,6	бб7	70	0,7	21	26	179	1900	0,1	17	техническа	100
			чб3					92	980				
			бк							0,1	1	техническа	100
			здб										
274	и	17,4	здб5	25	1	9	10	42	730				
			бб3			10	10	56	970	17,4	16	принудит.	2
			бк1			9	8	12	210				
			гбр1					12	210				
			брз										
			здгл										
			брк										
			чрш										

			ива										
280	в	14,3	бк10	50	0,7	19	22	197	2820	14,3	103	принудит.	4
			бб										
			ела										
			см										
			гбр										
			зdb										
			вгбр										
280	к	17,7	бк10	50	0,9	19	20	254	4500	17,7	114	принудит.	2,5
			бб										
			ела										
			трп										
			врб										
288	а	15,5	бк9	80	0,8	22	24	285	4420	15,5	107	принудит.	2
			бб1					31	480				
			ела										
			зdb								13		
			яв										
300	б	20,4	бк10	70	0,8	20	26	281	5730	20,4	27	принудит.	1
			яв										
			трп										
300	и	21,7	бк10	80	0,7	23	26	293	6360	21,7	22	принудит.	1
			яв										
			трп										
			бб										
301	л	9,1	бк10	90	0,8	24	30	354	3220	9,1	8	принудит.	1
			бб										
			ела										
305	л2	5,4	бб8	40	0,9	16,5	22	241	1300	5,4	99	принудит.	8
			бк2			13	14	33	180				
			ела										
			см										
			трп										
			брз										
284	к	23,2	гбр3	30	1	10	8	41	950	23,2	13	принудит.	1
			бб3			14	14	81	1880		22	"	1
			бк2			11	12	31	720				
			трп1			16	16	20	470				
			зdb1			10	12	10	230				
284	з	4,1	зdb3	25	1	9	8	24	100				
			гбр3			9	8	37	150	4,1	10	принудит.	7
			бб4			11	10	85	350		15	принудит.	4
			трп										
			збгл								5	принудит.	
			бк										
			кгбр										
302	з	23,8	бк10	100	0,8	24	28	354	8430	23,8	23	принудит.	1
			бб										
			ела										
304	д	12,2	бк10	100	0,8	24	26	354	4320	12,2	69	принудит.	2
			бб										
			яв										
			трп										
			брз										
339	б	2,6	бб10	25	0,9	8	10	131	340	2,6	12	принудит.	4

			трп								4	"	
343	а	1,1	бб10	30	0,8	7	12	100	110	1,1	14	принудит.	13
			бк										
			ива								5		
343	г	5,3	бб10	110	0,6	24	46	260	1380	5,3	27	принудит.	2
			бк										
			ела								4	"	
344	б	1,4	бб6	25	0,8	9	14	79	110	0,8	24	принудит.	22
			чб4					64	90	0,6	18	"	20
			бк										
			ива								5	"	
122	ж	3,3	бб10	130	0,4	27	46	209	690	3,3	48	принудит.	7
123	г	5,0	бб10	130	0,7	27	42	366	1830	5,0	38	принудит.	2
130	б	11,1	см3	30	0,6	6,5	8	17	190				
			ела3			6,5		14	160				
			бк4			8		22	240	11,1	13	принудит.	5
			бб										
			трп										
134	е	0,8	бб9	50	0,4	16	20	88	70	0,8	12	принудит.	17
			см1					13	10				
142	а	13,6	бб10	80	0,8	22	26	313	4260	13,6	43	принудит.	1
142	к	25,3	бб10	50	0,8	18	22	298	7540	25,3	88	принудит.	1
145	б	15,5	бк10	90	0,8	24	30	354	5490	15,5	13	принудит.	0,2
			бб										
			трп										
146	п	11,3	бб10	60	0,8	22	26	313	3540	11,3	108	принудит.	3
			бк										
147	а	1,4	бб10	60	0,7	20	26	243	340	1,4	6	принудит.	2
			бк										
150	б	16,5	бб10	70	0,8	21	30	293	4840	16,5	93	принудит.	2
			бк										
135	б	13,4	бб6	110	0,6	26	40	178	2390				
			см4					159	2130	13,4	11	принудит.	1
			ела										
			бк								11	принудит.	
155	г	24,5	см8	70	0,8	20	24	293	7180				
			бб1					27	660				
			ела1					40	980				
			бк							24,5	23	принудит.	
160	м	17,2	см9	120	0,5	26	36	283	4870	17,2	54	принудит.	1
			бб1					45	770		25		3
160	н	5,6	бб6	30	0,9	10	12	102	570	5,6	5	принудит.	1
			см4			9	14	54	300		10	"	3

Така заявленият план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Разглежданите подотдели не попадат в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера на плана, при реализацията му **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2016 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,


КОСТАДИН ТЕНЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

