



РЕШЕНИЕ № 026-ОС/2018 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19 септември 2017 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 януари 2018 г.), уведомление с вх. № ПД-02-1788/03.05.2018 г. и доп. информация № ПД-02-1788-(2)/12.06.2018 г. и с вх. № ПД-02-1788-(4)/12.07.2018 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Трасе на подземна кабелна линия (КЛ) 20 kV и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kV на подстанция „Велинград“ в поземлен имот (ПИ) № 004047 по КВС на гр. Велинград до разпределителна касета (РК) в ПИ № 222003 по КВС на с. Драгиново и от РК до ПИ №№ 133021, 133020 по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик“ и свързания с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) осъществяването, на които няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, в частност на защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

**Местоположение:** Трасето на подземната КЛ 20 kV и оптичния кабел водят началото си от килия 6 от ЗРУ 20 kV на подстанция „Велинград“ в ПИ № 004047 по КВС на гр. Велинград достигат до РК в ПИ № 222003 и продължават до ПИ № 133021 и ПИ № 133020 по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Трасето на подземната КЛ 20 kV и оптичния кабел, попада частично в границите на защитена зона BG0001386 „Яденица“.

Координатен регистър на чупките на трасето в система 1970 г.

№	X	Y	№	X	Y	№	X	Y
1	4529880.195	8555149.898	92	4533818.309	8555392.246	183	4535560.813	8555039.496
2	4529880.797	8555148.980	93	4533870.086	8555326.414	184	4535567.297	8555044.695
3	4529868.514	8555140.980	94	4533864.695	8555303.359	185	4535576.008	8555050.453
4	4529900.576	8555096.578	95	4533873.176	8555301.375	186	4535584.617	8555055.746
5	4529871.498	8555075.766	96	4533910.516	8555299.723	187	4535588.578	8555057.828
6	4529860.115	8555068.199	97	4533954.234	8555311.730	188	4535592.711	8555059.629
7	4529842.041	8555055.781	98	4534036.609	8555335.848	189	4535597.379	8555060.715
8	4529827.279	8555043.156	99	4534038.965	8555339.195	190	4535603.133	8555061.461
9	4529811.158	8555027.520	100	4534089.996	8555342.719	191	4535608.977	8555061.461
10	4529808.578	8555020.211	101	4534124.070	8555345.348	192	4535614.531	8555061.105
11	4529817.221	8555000.941	102	4534144.438	8555346.840	193	4535618.961	8555060.035
12	4529807.971	8554993.449	103	4534158.250	8555347.895	194	4535622.570	8555058.672
13	4530067.105	8554639.230	104	4534170.672	8555349.266	195	4535625.320	8555056.953
14	4530075.469	8554645.387	105	4534190.129	8555351.262	196	4535628.152	8555054.824
15	4530174.568	8554527.402	106	4534226.426	8555355.184	197	4535630.191	8555052.785
16	4530179.867	8554512.043	107	4534240.617	8555357.961	198	4535631.809	8555050.000

17 4530190.990 8554474.785	108 4534246.699 8555361.684	199 4535632.559 8555046.395
18 4530193.775 8554459.422	109 4534259.383 8555368.082	200 4535631.656 8555037.043
19 4530210.834 8554394.813	110 4534274.891 8555387.449	201 4535629.844 8555031.742
20 4530240.543 8554309.336	111 4534284.676 8555399.609	202 4535627.781 8555026.684
21 4530243.080 8554301.008	112 4534296.922 8555414.668	203 4535625.199 8555022.043
22 4530251.473 8554285.957	113 4534305.309 8555430.945	204 4535622.148 8555017.660
23 4530262.258 8554270.535	114 4534306.512 8555433.148	205 4535618.867 8555013.563
24 4530274.926 8554254.988	115 4534313.344 8555443.148	206 4535610.629 8554990.293
25 4530291.641 8554240.195	116 4534315.406 8555445.668	207 4535610.621 8554944.840
26 4530334.855 8554207.508	117 4534319.488 8555450.281	208 4535613.410 8554925.434
27 4530391.879 8554164.238	118 4534331.121 8555456.281	209 4535621.680 8554906.871
28 4530438.777 8554130.160	119 4534335.602 8555456.328	210 4535637.512 8554889.980
29 4530467.375 8554109.000	120 4534364.496 8555438.398	211 4535656.375 8554879.301
30 4530479.033 8554104.258	121 4534391.199 8555414.547	212 4535691.070 8554873.168
31 4530489.613 8554107.684	122 4534420.258 8555394.637	213 4535740.637 8554873.344
32 4530497.479 8554111.457	123 4534425.539 8555390.570	214 4535762.219 8554876.207
33 4530508.561 8554118.516	124 4534450.191 8555369.656	215 4535808.586 8554890.059
34 4530518.545 8554125.277	125 4534459.703 8555356.332	216 4535846.113 8554910.219
35 4530606.836 8554155.238	126 4534489.434 8555323.270	217 4535889.867 8554940.965
36 4530720.887 8554163.871	127 4534507.828 8555312.336	218 4535923.223 8554976.406
37 4530837.602 8554191.309	128 4534530.648 8555304.766	219 4535925.113 8554992.793
38 4530932.918 8554212.441	129 4534548.801 8555300.098	220 4535970.375 8555070.336
39 4530966.795 8554219.832	130 4534566.414 8555300.098	221 4536005.379 8555116.406
40 4530975.928 8554222.770	131 4534573.379 8555298.793	222 4536020.035 8555131.168
41 4531017.867 8554232.551	132 4534578.988 8555295.504	223 4536056.547 8555147.688
42 4531048.418 8554239.613	133 4534625.051 8555265.730	224 4536095.484 8555149.055
43 4531088.779 8554248.762	134 4534665.895 8555236.941	225 4536101.559 8555146.480
44 4531110.170 8554253.605	135 4534680.535 8555230.109	226 4536104.023 8555138.332
45 4531118.537 8554254.973	136 4534755.469 8555214.125	227 4536101.598 8555105.602
46 4531124.729 8554255.738	137 4534773.887 8555207.117	228 4536136.699 8555097.398
47 4531133.900 8554256.367	138 4534786.551 8555201.969	229 4536141.176 8555097.621
48 4531276.855 8554257.445	139 4534797.754 8555194.668	230 4536151.348 8555103.141
49 4531287.912 8554255.953	140 4534813.707 8555179.125	231 4536190.371 8555124.555
50 4531286.383 8554244.965	141 4534821.453 8555168.695	232 4536211.453 8555126.910
51 4531305.643 8554242.723	142 4534827.707 8555153.629	233 4536236.980 8555128.766
52 4531421.117 8554227.746	143 4534831.906 8555136.000	234 4536280.051 8555138.676
53 4531649.387 8554201.160	144 4534831.195 8555114.605	235 4536296.770 8555141.879
54 4531751.945 8554190.457	145 4534827.027 8555090.598	236 4536311.875 8555143.484
55 4531775.896 8554193.273	146 4534817.391 8555069.902	237 4536348.391 8555146.125
56 4531863.799 8554227.711	147 4534810.516 8555055.750	238 4536384.254 8555144.570
57 4531878.607 8554232.637	148 4534794.574 8555035.035	239 4536492.652 8555126.410
58 4531932.334 8554242.836	149 4534778.230 8555014.113	240 4536539.223 8555109.133
59 4531949.980 8554265.930	150 4534758.586 8554993.172	241 4536563.152 8555093.430
60 4531956.900 8554297.488	151 4534734.770 8554965.867	242 4536578.316 8555086.973
61 4531963.701 8554317.219	152 4534719.328 8554935.188	243 4536605.766 8555081.645
62 4531976.309 8554331.629	153 4534711.918 8554886.773	244 4536632.168 8555077.297
63 4532001.238 8554347.422	154 4534715.230 8554860.094	245 4536650.051 8555077.598
64 4532032.420 8554366.559	155 4534733.215 8554832.039	246 4536681.352 8555078.402
65 4532040.863 8554371.238	156 4534740.848 8554825.762	247 4536731.734 8555085.859
66 4532084.021 8554394.672	157 4534761.406 8554808.855	248 4536843.066 8555116.480
67 4532117.443 8554424.766	158 4534789.367 8554798.301	249 4536936.922 8555162.629
68 4532118.963 8554426.133	159 4534841.285 8554798.301	250 4536971.477 8555180.777
69 4532140.637 8554479.508	160 4534909.855 8554812.930	251 4537000.195 8555182.996
70 4532154.553 8554523.184	161 4534932.074 8554821.027	252 4537027.234 8555180.914
71 4532158.066 8554533.945	162 4534980.266 8554846.418	253 4537049.727 8555176.754
72 4532180.100 8554572.203	163 4535003.754 8554862.801	254 4537072.848 8555169.906
73 4532193.404 8554595.121	164 4535052.574 8554919.773	255 4537111.750 8555148.938
74 4532290.805 8554683.000	165 4535084.551 8554973.066	256 4537150.957 8555143.066
75 4532459.070 8554829.363	166 4535107.789 8555015.840	257 4537192.766 8555141.160

76 4532581.871 8554937.090	167 4535228.504 8555194.301	258 4537218.000 8555148.953
77 4532605.973 8554954.672	168 4535249.168 8555225.145	259 4537244.445 8555166.680
78 4532661.814 8554984.719	169 4535259.188 8555231.895	260 4537256.078 8555193.770
79 4532684.174 8554995.203	170 4535275.340 8555237.762	261 4537239.406 8555291.648
80 4532733.623 8555016.691	171 4535288.129 8555239.109	262 4537241.070 8555324.879
81 4532943.160 8555079.559	172 4535298.988 8555237.730	263 4537246.203 8555344.035
82 4533017.484 8555104.707	173 4535314.719 8555227.980	264 4537258.523 8555372.910
83 4533156.520 8555147.125	174 4535320.090 8555224.652	265 4537264.379 8555386.633
84 4533152.434 8555161.160	175 4535341.543 8555201.371	266 4537249.984 8555405.414
85 4533173.418 8555167.766	176 4535357.402 8555171.680	267 4537731.070 8556748.473
86 4533216.074 8555187.523	177 4535369.785 8555142.266	268 4537731.523 8556756.145
87 4533379.398 8555286.383	178 4535395.848 8555086.719	269 4537761.652 8556891.676
88 4533426.859 8555315.988	179 4535420.645 8555058.426	270 4537785.453 8557000.473
89 4533461.898 8555338.047	180 4535447.523 8555039.953	271 4537785.523 8557001.883
90 4533519.219 8555398.727	181 4535474.613 8555032.676	272 4537751.133 8557027.535
91 4533527.961 8555393.434	182 4535503.164 8555030.438	273 4537755.086 8557032.840

**Възложител:** Димитър Иванов Неджин, управител на „Долене“ ООД  
с адрес: с. Панчарево, общ. Столична, обл. София, ул. „Беликата“ № 55

**Характеристика на ИП и ПУП-ПП:** Съгласно изработеният ПУП-ПП дължината на трасето е 10 548 м, като от тях 1106 м попадат в КВС на гр. Велинград, а 2011 мм попадат в регулацията на гр. Велинград, 1038 м, попадат в регулацията на с. Драгиново, 4000 м попадат в ССФ на КВС на с. Драгиново, а 2393 м в горски фонд от КВС на с. Драгиново. След като трасето достигне до ПИ № 222003, там ще се изгради РК. При преминаването през ПИ № 276006 от КВС на с. Драгиново също ще се постави РК. Трасето пресича р. Чепинска въздушно и продължава в подземен тунел, който не е предмет на настоящата процедура. След излизането от тунела трасето продължава в източна посока, докато достигне до ПИ № 133020 и ПИ № 133021 по КВС на с. Драгиново. В сервитута на пътищата трасето е проектирано на около 2 м от границите на имотите, а в регулацията на населените места на около 1 м.

Към преписката е приложено Решение № ИАГ 1816/24.01. 2018 г. за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, с което се дава съгласие за учредяване на сервитут в полза на „Долене“ ООД. Прилага се и становище на РДГ-Пазарджик към МЗХГ с изх. № 94-00-221/13.11.2017 г., с което се дава положително становище за започване на процедура по учредяване на сервитут. Също така към преписката е приложено и Решение № 240/27.07.2017 г и изх. № 09-00/576/04.08.2017 г. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава изработването на ПУП-ПП за трасето.

Отпадъците формирани от реализацията на ИП ще се управляват съгласно *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)*.

Така заявеното ИП, свързания с него ПУП-ПП и предвидените в тях дейности не могат да бъдат отнесени към някои от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Трасето на подземната КЛ 20 kV и оптичен кабел, предмет на ИП и ПУП-ПП, попада частично в границите на защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Трасето на подземната КЛ 20 kV и оптичен кабел, предмет на ИП и ПУП-ПП, не попада в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*.

Към момента на издаване на настоящото решение защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ,

бр. 85/2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Отчитайки характерът на предвидените в ИП и ПУП-ПП дейности, не се очаква увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата НАТУРА 2000;
2. Типът на обекта не предполага значително влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001386 „Яденица“;
3. Усвояването на територията от трасето, полагането му подzemно и частичното засягане на защитената зона, не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитена зона BG0001386 „Яденица“. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в двете защитени зони, респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им;
4. Не се очаква реализацията на ИП и свързания с него ПУП-ПП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

ИП и ПУП-ПП се съгласуват при следното

Условие:

1. При реализиране на настоящото ИП да не се изграждат и/или прокарват нови пътища;

При констатиране на неизпълнение на даденото условие, посочено в настоящото решение, виновните лица посят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 128б от *Закона за биологичното разнообразие*.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно повният възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

На основание чл. 31, ал. 24 от *Закона за биологичното разнообразие* решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на ИП и ПУП-ПП.

КОСТАДИН ГЕЦЕВ  
Директор на РИОСВ-Пазарджик



Дата: 18.07.2018 г.