



РЕШЕНИЕ № 012-ОС/2019 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм.), внесено уведомление с вх. № ПД-01-71/04.02.2019 г., допълнителна информация от 12.03.2019 г. и проверки на място (КП № КМ-03/2019 г. и КМ-08/2019 г.)

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение „Изместване на хвостопровода в участък 3 на ката 880,00“ в землището на с. Оборище, общ. Панагюрище, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.) и BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.32 от 24.04.2012 г.).

Местоположение: проект на имот № 000916 – образуван от имот № 000843, проект на имот № 000961 – образуван от имот № 000843 и проект на имот № 000959 – образуван от имот № 000931 – всички по картата на възстановената собственост на землището на село Оборище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик; защитени зони BG0001389 „Средна гора“ и BG0002054 „Средна гора“. Площадката на ИП е със следните координати на граничните точки в координатна система „1970 г.“:

№	X[m]	Y[m]	№	X[m]	Y[m]	№	X[m]	Y[m]
1	4587137.1811	8563659.3887	12	4587163.8748	8563742.1668	23	4587163.3360	8563906.1944
2	4587158.2416	8563662.7215	13	4587162.6513	8563756.2699	24	4587170.1649	8563933.8694
3	4587168.4515	8563663.9410	14	4587163.0499	8563769.2677	25	4587171.4109	8563940.2082
4	4587174.3860	8563667.2285	15	4587166.6244	8563779.0601	26	4587174.0297	8563945.5612
5	4587178.1755	8563673.7206	16	4587172.4078	8563792.4230	27	4587182.5027	8563956.1909
6	4587177.2529	8563674.4562	17	4587176.7540	8563810.0236	28	4587193.3742	8563966.3396
7	4587177.5368	8563676.6380	18	4587175.8122	8563813.9091	29	4587210.7021	8563971.9487
8	4587180.0243	8563676.8941	19	4587176.4646	8563816.0707	30	4587258.8479	8563972.3782
9	4587185.0947	8563684.7009	20	4587176.0232	8563822.0590	31	4587285.1243	8563972.5536
10	4587184.4569	8563693.9317	21	4587163.3614	8563873.1120	32	4587302.3009	8563974.6100
11	4587170.4242	8563725.5022	22	4587161.6848	8563890.2938	33	4587335.3009	8563980.5048

34	4587346.9728	8563983.7941	92	4587595.2737	8564244.6235
35	4587358.3176	8563985.2363	93	4587596.1967	8564244.1795
36	4587418.9444	8563987.9487	94	4587610.0521	8564268.2308
37	4587427.6330	8563991.0394	95	4587618.7000	8564286.3050
38	4587433.2414	8564002.4744	96	4587626.6031	8564308.3149
39	4587435.7390	8564004.4282	97	4587636.4391	8564323.8320
40	4587438.2408	8564011.8488	98	4587648.8778	8564336.7633
41	4587438.4470	8564018.8733	99	4587674.3386	8564364.4168
42	4587437.0666	8564023.5495	100	4587714.3417	8564391.4157
43	4587414.6134	8564066.6914	101	4587721.0225	8564404.8868
44	4587412.1059	8564073.2970	102	4587714.8197	8564421.4068
45	4587410.2568	8564081.5159	103	4587712.1783	8564421.3655
46	4587428.6370	8564081.6562	104	4587710.7690	8564425.1210
47	4587454.2807	8564033.7828	105	4587711.4980	8564426.0643
48	4587458.7224	8564020.3643	106	4587704.8031	8564433.8898
49	4587464.6754	8563992.4392	107	4587697.8742	8564436.0357
50	4587464.2185	8563992.6423	108	4587677.0816	8564434.1628
51	4587462.6441	8563987.8704	109	4587664.5623	8564433.6882
52	4587462.1873	8563988.0735	110	4587651.1960	8564435.6279
53	4587453.9743	8563982.1113	111	4587644.6540	8564434.2636
54	4587444.4334	8563977.0789	112	4587636.3378	8564433.4594
55	4587438.5018	8563974.8306	113	4587655.7695	8564455.1762
56	4587430.7112	8563970.0149	114	4587673.6450	8564455.1253
57	4587419.4475	8563967.2573	115	4587697.4585	8564457.3716
58	4587358.8413	8563965.5176	116	4587707.7218	8564455.2366
59	4587353.4230	8563965.2695	117	4587718.5546	8564450.1768
60	4587343.1474	8563963.6022	118	4587745.5922	8564438.9372
61	4587303.3587	8563954.6724	119	4587751.5228	8564437.1793
62	4587292.9671	8563952.8763	120	4587746.8193	8564435.8056
63	4587280.1462	8563951.9400	121	4587752.7282	8564433.0517
64	4587218.1779	8563953.4522	122	4587748.0247	8564431.6781
65	4587199.6074	8563947.8892	123	4587749.2318	8564426.4571
66	4587190.8377	8563931.1126	124	4587749.5666	8564423.2517
67	4587183.5042	8563901.6288	125	4587744.7086	8564410.2461
68	4587181.6829	8563888.1302	126	4587738.3005	8564397.7715
69	4587184.2359	8563871.7640	127	4587734.1677	8564385.6281
70	4587195.2611	8563831.4209	128	4587727.0944	8564376.9243
71	4587197.4929	8563813.8305	129	4587688.6255	8564350.6869
72	4587192.0132	8563791.6140	130	4587657.4864	8564317.8002
73	4587181.8538	8563764.1240	131	4587644.5238	8564298.6499
74	4587182.4874	8563748.4523	132	4587617.1362	8564237.9701
75	4587187.5268	8563735.5810	133	4587613.0488	8564230.2606
76	4587205.2138	8563699.5362	134	4587611.1919	8564228.0332
77	4587217.1109	8563678.5659	135	4587612.7197	8564230.8728
78	4587219.6218	8563672.1481	136	4587610.7245	8564228.4228
79	4587218.9574	8563672.2415	137	4587602.6933	8564221.9617
80	4587218.9256	8563667.1968	138	4587590.9923	8564213.1895
81	4587217.2828	8563667.4278	139	4587573.7105	8564200.1797
82	4587209.4618	8563657.6827	140	4587551.8354	8564186.6424
83	4587198.9397	8563652.3650			
84	4587187.7642	8563647.3734			
85	4587178.6184	8563641.7310			
86	4587167.2453	8563639.0749			
87	4587551.8353	8564209.6021			
88	4587563.5409	8564215.8284			
89	4587577.3051	8564225.3647			
90	4587594.9897	8564241.6705			
91	4587593.8650	8564242.9336			

Възложител: „Асарел-Медет“ АД с адрес 4500, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, м. „Асарел“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изместване на хвостопровода в участъка, засегнат от развитието на минните работи на рудник „Асарел“, с цел повишаване ефективността на системата и осигуряване на сигурност при транспортирането на отпадъка от обогатяване.

Предвиждат се два стоманобетонени канала – за хвост за замърсените води и резервен за хвост, като всеки един от потоците, в случай на нужда (авария, ремонт и др.) да може да бъде пуснат в трасето на другия поток.

Каналите ще са покрити по цялата си дължина с правоъгълни капаци със стоманобетонена облицовка. Трасето на хвостопровода ще започва от Шахта № 3, преминавайки гравитачно от север на юг, следва релефа на терена и достига до Шахта № 4, която е разположена на кота 882,00, в близост до хвостохранилище „Люляковица“. Наклонът на трасето е постоянен - $i=0,6\%$. Трасето е оформено с плавни криви.

С цел поддържане на хидротехническите съоръжения се предвижда изграждане на обслужващ път. Обслужващият път ще бъде изграден преди започване на същинските строителни дейности, като по време на строителството ще се ползва като строителен път, а след приключване на строителството ще остане да се ползва като обслужващ път.

Габаритът на обслужващия път е 12 m, включващ две ленти за движение по 4 m и два банкета по 2 m. Този габарит ще позволява по време на строителството на стоманобетоновите канали и трасето на питейно-битово водоснабдяване по пътя да има възможност да се движат руднични камиони. С цел безопасност на движението върху двата банкета, където е необходимо ще се изгради предпазен вал с ширина на основата 2 m и височина 1 m.

По трасето на новия хвостопровод и обслужващия го път са предвидени 3 прохода за преминаване на животни под съоръженията.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имоти с обща площ 36,315 дка. Засегнатите имоти, по които минава трасето на хвостопровода и съпътстващите го площадки, автопътища и съоръжения в границите на одобрените ПУП-ове са в размер на 13,5 дка. Засегнатите имоти, по които минава трасето на хвостопровода и съпътстващите го площадки, автопътища и съоръжения извън границите на одобрените ПУП-ове са в размер на 22,815 дка. Предвиденият за измества участък на хвостопровода е с дължина около 1700 m.

Инвестиционното предложение е териториално, функционално, технологично и инфраструктурно обвързано с цялостната дейност на „Асарел-Медет“ АД за добив и първична преработка на метални полезни изкопаеми с всичките им съпътстващи дейности и е част от него. Цялостната дейност, вкл. количествата на добиваната и преработваната суровина, използваните енергия, вода, спомагателни суровини и материали, съпътстващите дейности и управление, генерираните отпадъци и емисии в околната среда са нормативно регулирани със съответните индивидуални административни актове.

За реализирането и експлоатацията на настоящето предложение ще бъде използвана изцяло съществуващата електро и комуникационна инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до генериране на отпадъчни води.

Отпадъците генерирани, при строителството на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. Не се очаква генериране на отпадъци при експлоатацията на ИП.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение**, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- С инвестиционното предложение се предвижда изместване на хвостопровода в участъка, засегнат от развитието на минните работи на рудник „Асарел“, като трасето на хвостопровода ще се разположи изцяло в границите на концесионната площ на рудника, без да се налага заемането на допълнителни площи за реализацията му.
- Не се очаква генериране на значителни количества отпадъци по време на реализацията на инвестиционното предложение. Отпадъците, генерирани при изместването на хвостопровода, ще се управляват съгласно *Закона за управление на отпадъците*.
- ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води, както и заустването им в повърхностен водоприемник.
- За реализирането и експлоатацията на настоящето предложение ще бъде използвана изцяло съществуващата инфраструктура и не е необходимо изграждане на нова и/или промяна на съществуваща, вкл. електро и комуникационна.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.**

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии* и е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви:**

1. При проверките на място в границите на площадката на ИП и в близост до нея не бяха установени гнезда и екземпляри от видовете птици – предмет на опазване на защитена зона BG0001389 „Средна гора“.
2. При проверката на място се установи, че в границите на площадката на ИП – извън одобрените ПУП, върху площ около 3,3 дка е развито природно местообитание 9170 „Дъбово-габъррови гори от типа Galio-Carpinetum“ – предмет на опазване на защитена зона BG0001389 „Средна гора“. Площта на природното местообитание установена в границите на площадката на ИП представлява 0.0017% от цялата площ на местообитанието в зона BG0001389 „Средна гора“, съгласно актуалните данни за разпространението на местообитанието в зоната. Намаляването на площта на местообитание 9170 „Дъбово-габъррови гори от типа Galio-Carpinetum“ с 0.0017% в защитена зона BG0001389 „Средна гора“ няма да доведе до значително намаляване на площта на местообитанието и се оценява като незначително отрицателно въздействие.

3. Освен описаното в точка 2, в границите на площадката на ИП не са установени други природни местообитания – предмет на опазване на защитена зона BG0001389 „Средна гора”.
4. ИП предвижда изграждане на три прохода за преминаване на животни, което заедно с малката височина на съоръжението над терена, не се очаква да доведе до бариерен ефект от осъществяването на ИП по отношение на животинските видове в района.
5. Въпреки че част от площадката на ИП представлява широколистна гора с различен състав, тя се намира в непосредствена близост до действащ открит рудник и до действащи ведомствени пътища. В рудника не по-малко от два пъти седмично се извършват взривявания, а по пътищата денонощно се придвижва тежка транспортна и друга техника, при които нива на безпокойство не се очаква площадката на ИП да представлява местообитание на видовете – предмет на опазване на защитени зони BG0001389 „Средна гора” и BG0002054 „Средна гора”, които биха могли да обитават този тип гора на тази надморска височина.
6. С оглед констатациите в точки от 1 до 5, при осъществяването на инвестиционното предложение:
 - 6.1. няма да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на видовете и природните местообитания - предмет на опазване в защитени зони BG0001389 „Средна гора” и BG0002054 „Средна гора”;
 - 6.2. няма да има отрицателно кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001389 „Средна гора” и BG0002054 „Средна гора”;
 - 6.3. не се очаква да има нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони BG0001389 „Средна гора” и BG0002054 „Средна гора”.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят - съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд - гр. Пазарджик по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на плана.

Дата: 18.04.2019 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ

