



РЕШЕНИЕ № 001-ОС/2021 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 януари 2018 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата, внесено уведомление с вх. № ПД-01-606/11.11.2020 г. и доп. информация от 12.01.2021 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и ремонт на съществуващ водоотвеждащ канал за рибарник“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, в частност на защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).

Местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.11.403 (стар № 011403), м. „Адага“, по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Имотът попада в границите на защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

Съоръжението е с линеен характер и за изобразяването му са заснети 213 точки като координатен регистър в система 1970 г.:

т.	X	Y	кота	т.	X	Y	кота
1	4552213.694	8565803.329	233.432	107	4552239.616	8565246.648	234.179
2	4552214.105	8565803.878	233.436	108	4552240.967	8565238.576	234.158
3	4552214.744	8565804.757	233.469	109	4552245.121	8565221.048	234.200
4	4552215.326	8565805.287	233.448	110	4552249.978	8565207.613	234.171
5	4552213.215	8565806.236	232.739	111	4552256.173	8565189.269	234.157
6	4552214.027	8565807.853	232.693	112	4552260.900	8565176.146	234.120
7	4552220.262	8565810.373	233.726	113	4552266.094	8565158.330	234.175
8	4552232.148	8565827.815	233.702	114	4552270.142	8565141.537	234.131
9	4552246.942	8565847.017	233.641	115	4552275.427	8565117.322	234.512
10	4552254.461	8565857.864	232.921	116	4552279.923	8565093.840	234.804
11	4552256.207	8565859.840	233.033	117	4552280.561	8565083.687	234.913
12	4552252.039	8565862.586	232.143	118	4552279.929	8565077.035	234.959
13	4552251.002	8565861.533	232.083	119	4552276.616	8565069.067	234.951
14	4552211.637	8565806.060	232.710	120	4552272.362	8565059.307	235.263
15	4552212.597	8565808.367	232.698	121	4552270.163	8565060.290	235.248
16	4552211.251	8565810.928	232.590	122	4552269.359	8565060.620	235.260
17	4552213.642	8565821.102	232.374	123	4552267.206	8565061.589	235.254
18	4552224.360	8565842.853	231.837	124	4552267.521	8565050.295	235.216
19	4552237.347	8565867.211	231.920	125	4552263.618	8565043.448	235.381
20	4552240.522	8565870.368	231.592	126	4552255.160	8565030.143	235.427
21	4552241.752	8565871.993	231.629	127	4552251.657	8565023.853	235.442

22 4552232.557 8565879.298 231.485	128 4552251.341 8565018.756 235.989
23 4552231.408 8565877.892 231.501	129 4552262.199 8565014.308 235.079
24 4552222.393 8565793.151 233.157	130 4552269.102 8565010.875 235.251
25 4552224.774 8565796.677 233.807	131 4552274.937 8565006.563 235.331
26 4552226.009 8565795.787 233.801	132 4552276.384 8565001.347 235.282
27 4552223.409 8565792.398 233.157	133 4552274.313 8564995.111 235.333
28 4552224.573 8565787.302 233.454	134 4552266.893 8564982.479 235.054
29 4552217.096 8565778.514 232.941	135 4552267.708 8564976.857 235.215
30 4552205.855 8565763.401 233.118	136 4552270.516 8564976.006 235.563
31 4552201.778 8565756.588 233.015	137 4552271.257 8564974.200 235.519
32 4552201.726 8565749.089 233.051	138 4552271.746 8564973.388 235.557
33 4552204.926 8565743.502 232.813	139 4552272.477 8564971.635 235.554
34 4552219.579 8565793.065 233.426	140 4552270.168 8564969.281 235.387
35 4552199.606 8565765.657 232.729	141 4552262.543 8564968.323 235.231
36 4552194.248 8565758.302 232.956	142 4552275.780 8564967.367 235.452
37 4552193.139 8565754.533 233.013	143 4552279.129 8564963.609 235.405
38 4552193.396 8565748.600 232.963	144 4552286.286 8564961.751 235.462
39 4552195.909 8565742.676 232.905	145 4552292.089 8564963.351 235.371
40 4552207.994 8565731.252 232.725	146 4552297.445 8564966.812 235.392
41 4552227.813 8565712.278 232.818	147 4552301.144 8564971.366 235.363
42 4552244.401 8565695.927 232.982	148 4552302.046 8564980.781 235.211
43 4552264.098 8565675.697 233.208	149 4552279.460 8564978.708 235.266
44 4552277.637 8565657.982 233.106	150 4552284.104 8564976.971 235.199
45 4552284.031 8565652.031 233.069	151 4552286.554 8564976.624 235.111
46 4552285.002 8565647.808 233.666	152 4552288.815 8564977.741 235.053
47 4552286.518 8565645.739 233.618	153 4552288.337 8564981.504 235.301
48 4552285.515 8565652.408 232.400	154 4552288.913 8564987.894 235.166
49 4552288.625 8565653.980 232.805	155 4552291.026 8564995.832 234.924
50 4552282.252 8565661.499 232.937	156 4552295.724 8565006.045 234.891
51 4552280.376 8565664.070 232.950	157 4552303.736 8565026.257 234.866
52 4552278.903 8565636.095 233.548	158 4552308.855 8565038.878 234.907
53 4552279.213 8565635.741 233.589	159 4552312.483 8565046.192 234.820
54 4552278.575 8565634.238 233.622	160 4552316.050 8565052.778 234.841
55 4552279.676 8565633.581 233.634	161 4552320.161 8565057.489 234.899
56 4552280.061 8565634.543 233.635	162 4552324.762 8565060.691 234.944
57 4552280.392 8565634.160 233.417	163 4552331.222 8565063.408 234.942
58 4552274.938 8565633.225 233.573	164 4552338.078 8565065.006 234.863
59 4552260.564 8565611.706 233.339	165 4552346.297 8565064.692 234.863
60 4552280.796 8565629.231 233.556	166 4552354.067 8565062.345 234.901
61 4552269.934 8565612.605 233.569	167 4552359.271 8565058.310 234.928
62 4552260.138 8565598.604 233.509	168 4552363.102 8565054.104 234.948
63 4552250.079 8565584.962 233.535	169 4552365.202 8565048.439 234.971
64 4552236.927 8565568.607 233.513	170 4552365.197 8565042.186 234.881
65 4552231.437 8565561.569 233.503	171 4552362.362 8565034.760 235.042
66 4552223.690 8565553.351 233.593	172 4552354.657 8565024.414 235.143
67 4552216.474 8565546.185 233.550	173 4552349.418 8565016.833 235.212
68 4552212.997 8565543.071 233.579	174 4552344.240 8565010.050 234.925
69 4552211.577 8565550.793 234.062	175 4552340.870 8564999.133 235.055
70 4552218.423 8565556.754 233.993	176 4552339.746 8565002.868 234.167
71 4552191.650 8565533.501 234.137	177 4552341.595 8564995.142 235.815
72 4552178.253 8565521.620 234.214	178 4552342.013 8564995.797 235.716
73 4552162.756 8565506.091 234.385	179 4552340.902 8564993.698 236.383
74 4552192.826 8565524.547 233.600	180 4552339.483 8564991.465 235.798
75 4552168.143 8565499.290 233.567	181 4552339.882 8564992.289 235.687
76 4552155.818 8565486.869 233.565	182 4552335.880 8564994.773 234.341
77 4552147.151 8565476.497 233.630	183 4552334.174 8564992.811 235.329
78 4552140.126 8565464.131 233.566	184 4552331.717 8564997.663 235.338
79 4552134.707 8565450.474 233.552	185 4552329.273 8565004.497 235.383
80 4552130.901 8565438.201 233.562	186 4552328.420 8565008.998 235.375

81	4552129.278	8565419.295	233.626	187	4552328.616	8565013.159	235.462
82	4552128.951	8565399.582	233.516	188	4552332.269	8565020.396	235.450
83	4552131.771	8565383.158	233.616	189	4552364.730	8564981.993	235.096
84	4552137.207	8565371.251	233.721	190	4552364.514	8564981.460	235.509
85	4552146.092	8565360.252	233.785	191	4552366.462	8564980.279	235.632
86	4552154.160	8565351.561	233.797	192	4552365.996	8564979.317	235.573
87	4552169.150	8565339.846	233.891	193	4552363.999	8564980.221	235.589
88	4552187.412	8565329.298	234.006	194	4552363.682	8564979.789	235.175
89	4552197.700	8565322.853	234.121	195	4552549.704	8564805.159	236.092
90	4552201.061	8565319.131	234.109	196	4552576.719	8564805.097	236.974
91	4552203.168	8565317.979	234.213	197	4552582.141	8564806.355	237.306
92	4552202.889	8565315.992	234.363	198	4552584.567	8564809.317	237.548
93	4552202.757	8565315.077	234.331	199	4552583.504	8564812.864	237.461
94	4552202.322	8565313.246	234.261	200	4552581.174	8564816.800	237.313
95	4552198.495	8565314.102	234.385	201	4552568.963	8564816.981	235.921
96	4552209.567	8565318.717	234.424	202	4552580.221	8564811.969	236.449
97	4552226.799	8565318.713	234.327	203	4552582.202	8564811.105	236.510
98	4552231.566	8565317.433	234.198	204	4552582.471	8564808.814	236.597
99	4552233.602	8565316.294	234.233	205	4552580.522	8564808.468	236.475
100	4552236.428	8565313.264	234.330	206	4552593.886	8564808.771	236.483
101	4552238.383	8565310.336	234.344	207	4552593.893	8564809.212	236.501
102	4552239.833	8565303.125	234.360	208	4552594.348	8564809.366	236.513
103	4552240.215	8565296.378	234.183	209	4552593.685	8564810.322	236.533
104	4552239.200	8565278.394	234.288	210	4552594.110	8564810.381	236.518
105	4552238.338	8565259.418	234.243	211	4552593.671	8564810.863	236.507
106	4552238.344	8565254.909	234.169	212	4552613.098	8564814.704	235.423
				213	4552613.359	8564808.994	235.389

Възложител: Община Септември, с адрес: гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 37А.

Обща информация на ИП: Така заявеното ИП не попада под разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответно не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), но попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. № ПД-01-606-(3)/06.01.2021 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик възложителят е уведомен, че предвид местоположението на ИП, компетентния орган е преценил необходимостта да се извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони по реда Глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно внесеното уведомление, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС, приложената към него документация и внесената допълнителна информация към тях, ИП попада в границите на една защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на ЗБР, както следва:

- ВГ0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.).

В териториалния обхват на ИП не попадат защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с изх. № ПУ-01-961(1)/23.12.2020 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУБН на ИБР и постигане целите на околната, при спазване на условията посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Характеристика на ИП: С настоящото ИП се предвижда да се извърши реконструкция и ремонт на съществуващ водоотвеждащ канал за рибарник в ПИ с идентификатор 66264.11.403, представляващ УПИ IV-403 „За рибарник“, м. „Адата“ по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Предвижда се изчистване на коритото от обраслите дъно и откоси с треви и храсти, доизграждането на разрушените участъци и оформяне напречния профил на канала, с което да се подобри проводимостта и устойчиво движение на водата. Дъното на канала ще се почисти от обраслите с треви площи, както и откосите, там където откосът е по-нисък от проектния се предвижда насипване с глина и уплътняване на пластове чрез вибриране.

Общата дължина на предвидената реконструкция е 747 м. Каналът е в близост до рибарник в същия имот и се охранява с вода от река Марица.

При реализацията на ИП ще се изпълнят следните строително-монтажните работи (СМР):

- Почистване на дъното и откосите от треви и ниски храсти.
- Подравняване на дъното и достигане на проектните коти.
- Насипване, трамбовка и доизграждане на откосите на канала.
- Измазване с циментова замазка на бетоновите стени на саваците и боядисване на металните таблени прегради.

При реконструкцията на съществуващия канал, изкопните работи ще се извършат чрез багер и ръчно, без да се използва взрив. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.

Изкопаните земни маси ще бъдат употребени за насипване, трамбоване и доизграждане на откосите на канала. Не се предвижда формиране на земни маси, съответно тяхното депониране и извозване.

Събирането и третирането на отпадъците, които се очаква да се формират по време на строителството, ще се организират в съответствие със специализираната нормативна уредба.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните мотиви:

1. Съгласно извършена справка в Единната информационната система „Натура 2000“, ИП, не засяга природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица“;
2. Продължителността на въздействието върху видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица“ и върху видове предмет на опазване в защитени зони разположени в близост ще бъде кратковременно, до завършване на дейностите по почистване на канала;
3. С реализацията на ИП ще се подобри проводимостта и устойчивото движение на водата към водоемите, което би създавало положителен ефект върху водолюбивите организми;
4. Отчитайки характерът на предвидените в ИП дейности, не се очаква увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“;
5. ИП не предполага значително влошаване качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
6. ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни

въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в двете защитени зони, респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им;

7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 - дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на *Административно-процесуалния кодекс*.

На основание чл. 31, ал. 24 от *Закона за биологичното разнообразие* решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на ИП.

Дата: 18.01.2021 г.

ИНЖ. АНТОАНЕТА ГОРЧЕВА

за Директор на РИОСВ-Пазарджик,

(Заповед за заместване № РД-08-159/13.11.2018)

