



РЕШЕНИЕ № 028-ОС/2022 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 януари 2018 г.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата, представени уведомления с вх. № ЗТЗ-01-52/03.08.2022 г. и вх. № ЗТЗ-01-86/06.10.2022 г. и допълнителна информация от 29.08.2022 г. и 17.10.2022 г.

РЕШИХ:

Съгласувам план-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2023 г. осъществяването, на който **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, в частност на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013 г.).

Местоположение: горски подотдели, описани в таблицата по-долу, попадащи в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Батак“, землище на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик.

Подотделите попадат в границите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и/или BG0002063 „Западни Родопи“.

Възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Батак“, с адрес 4580 гр. Батак, ул. „Партизанска“ №1.

Обща информация за предложения план:

Планът предвижда провеждането на сечи в подотдели в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян ТП ДГС „Батак“.

Планът не очертава рамка за бъдещо развитие на ИП от Приложения № 1 и 2 на ЗООС и не подлежи на екологична оценка.

Предвид териториалният обхват на плана и характера на предвидените в него дейности, компетентния орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление, което е уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС* и приложената към него документация, подотделите – предмет на плана, **попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.).
- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Подотдели 68 „в“, 69 „в“, 70 „ж“, 78 „г“, 92 „д“, 47 „а“, 65 „е“, 68 „з“, 70 „е“, 82 „з“, 93 а, 93 б и 96 „г“ **попадат** в границата на защитена местност (ЗМ) „Баташки снежник (Карлъка)“, обявена със заповед № 3700 от 29.12.1972 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда (МГОПС).

Подотдел 128 „д1“ **попада** в границите на ЗМ „Пашино бърдо“, обявена със заповед № 357 от 09.02.1973 г. на МГОПС.

Подотдел 82 „з“ **попада** в границата на ЗМ „Мирчовица“, обявена със заповед № 2192 от 21.01.1964 г. на Комитета по горите и горската промишленост.

Подотдел 128 „ч“ **попада** в границата на ЗМ „Петрово бърдо“, обявена със заповед № 913 от 08.04.1972 г. на МГОПС.

План-извлечението е допустим по смисъла на чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от *Наредбата за ОС*.

Характеристиките на засегнатите подотдели и предвидените сечи, са представени в следната таблица:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Запас по ГСП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса	Вид на сечта	Процент на ползване
					м³			ха		
Отгледни сечи										
1 – ви ГСУ „Н. Махала“										
6	с	0,4	6610	70	220	105				
7	д	14,3	6610	60	279	4750	14,3	715	пробирка	15
8	в	5,2	6610	65	279	1710	5,2	260	пробирка	15
			здеб,бк							
			трп							
9	а	18,6	6610	55	279	6230	18,6	940	пробирка	15
			брз,бк							
9	г	3,9	669	60	215	1000	3,9	150	пробирка	15
			см1		20	120		20	пробирка	15
19	л	2,7	бк8	55	132	455	2,7	70	пробирка	15
			662		49	190		30	пробирка	15
			см							
20	е	0,3	6610	50	279	95	0,3	15	пробирка	15
20	з	1,1	669	40	186	260	1,1	45	пробирка	15
			см1		12	15				
22	е	2,4	6610	60	352	1010	2,4	200	пробирка	20
			бк							
27	в	5,0	см5	40	139	910	5,0	180	прореждане	20
			бк3		55	390		80		
			662		58	420		85		
27	и	1,0	6610	60	234	275	1,0	40	пробирка	15
40	к1	1,3	6610	50	175	280	1,3	45	пробирка	15
40	л1	1,6	6610	90	205	380	1,6	40	пробирка	15
40	п1	1,1	6610	80	274	300	1,1	50	пробирка	15

			бк							
40	р1	1,0	бб10	70	137	165	1,0	25	прореждане	15
43	д	15,0	ел7	65	324	5830	15,0	875	пробирка	10
			см2		68	1520		230		
			бб1		23	510		75		
50	д	2,3	см6	110	277	735	2,3	150	пробирка	20
			ел4		127	430		90		
			бб/бк							
55	и	15,8	бб10	100	265	4775	15,8	480	селекционна	10
			бк							
71	д	1,7	бб9	80	318	625	1,7	95	пробирка	15
			ел1		90	135		20		
			бк							
73	н	8,3	бб9	85	311	2990	8,3	300	пробирка	10
			бк1		20	190		20		
77	б	8,5	ел5	40			8,5	170	прореждане	15
			бк3					75		
			см2					75		
78	г	2,2	см10	100	473	1205	2,2	180	санитарна	15
80	д	17,2	ел5	50	127	2715	17,2	405	пробирка	15
			бк3		57	1410		210		
			см2		49	1250		190		
82	а	6,1	бб10	60	274	1985	6,1	300	пробирка	15
			бк							
82	л	1,2	бб10	90	365	505	1,2	100	пробирка	20
			ел/бк							
			см							
Отгледни ГСУ „Нова махала“							137,8	7030		
87	и	10,0	бк10	80	213	2430	10,0	485	пробирка	20
			бб/ел							
90	и	1,7	ел9	60	253	520	1,7	80	пробирка	15
			бк1		21	60		10		
			см							
104	д	3,4	ел4	40	113	505	3,4	75	прореждане	15
			бб3		83	405		60		
			бк2		34	160		25		
			см1		22	120		20		
104	е	3,3	ел6	40	80	340	3,3	35	прореждане	10
			бк4		60	290		30		
			см							
127	д	7,8	бб8	120	264	2330	7,8	235	селекционна	10
			ел1		50	580		60		
			бк1		32	360		40		
128	д1	1,3	бб10	65	314	480	1,3	75	санитарна	15
			трп/бк							
146	ж	4,1	см4	50	111	570	4,1	110	пробирка	20
			ел3		86	430		90		
			бк3		42	220		40		
			бб/трп		20	100		20		
146	з	3,6	ел4	60	130	570	3,6	50	пробирка	10
			см2		70	360		30		
			брз1		20	70				
			здгл1		40	200		15		
			бк1		20	100		10		
			бб1		36	195		15		

Отгледни ГСУ „Батак“							35,2	1610		
Общо:							173,0	8640		
Възобновителни сечи										
1 – ви ГСУ „Н. Махала“										
27	ж	5,2	бк5	150	66	425	5,2	105	гр. постепенна	25%
			б64		59	495		125		
			см1		22	195		50		
47	а	11,6	см 10	120	455	6070	11,6	1215	гр. изборна	20%
			см 10	60	123	1730		345	гр. изборна	
53	г	22,8	ел 4	140	100	2620	22,8	655	гр. постепенна	25%
			см 4		88	2980		745		
			бк 2		28	920		230		
53	д	12,5	см8	130	334	4805	12,5	1200	гр. постепенна	25%
			бк2		89	1600		400		
			ел							
53	е	12,3	см 10	130	404	5715	12,3	1430	гр. постепенна	25%
68	з	2,1	см 10	110	500	1210	2,1	300	гр. изборна	25%
70	е	15,2	бк7	160	239	4065	15,2	610	гр. изборна	15%
			ел2		123	2785		420		
			см1		54	1220		185		
72	е	3,4	бк10	90	230	875	3,4	175	гр. постепенна	20%
			бб							
72	ж	5,7	бб9	90	198	1300	5,7	260	гр. постепенна	20%
			бк1ел		22	175		35		
72	м	4,0	бб8	100	251	1150	4,0	230	гр. постепенна	20%
			бк2		56	315		65		
73	с	4,4	бб8	100	247	1240	4,4	250	гр. постепенна	20%
			бк2		41	200		30		
			см							
74	г	4,3	бб10	80	296	1475	4,3	295	гр. постепенна	20%
74	б	7,7	бб10	110	386	3390	7,7	670	гр. постепенна	20%
			см							
74	ж	5,2	бб8	110	358	2630	5,2	330	гр. постепенна	20%
			бк2		75	440		120		
82	з	6,6	бк10	110	358	2645	6,6	530	гр. изборна	20%
			ел							
Възобновителни ГСУ „Н. Махала“							123,0	11005		
2 – ри ГСУ „Батак“										
85	ж	16,4	бб5	110	176	3295	16,4	825	гр. постепенна	25%
			бк5		168	3960		990		
			ел/см							
90	з	8,6	ел5	130	250	2480	8,6	540	гр. постепенна	25%
			бк4		112	1080		240		
			см1		47	466		100		
90	ж	8,3	ел6	140	200	1910	8,3	475	гр. постепенна	25%
			бк2		37	445		110	осв. на път	
			см1		29	360		90		
			бб1		22	260		65		
93	а	5,4	ел7	150	453	2805	5,4	560	гр. изборна	20%
			бк3		107	835		165		
93	б	3,6	ел4	140	211	875	3,6	130	гр. изборна	15%
			бк4		117	605		90		

			661		35	175		25		
			см1		46	255		40		
96	г	10,2	бк6	150	234	2675	10,2	670	гр. изборна	25%
			ел3		211	3205		800		
			см1		56	850		210		
100	з	9,4	ел5	140	291	3150	9,4	630	гр. постепенна	20%
			см4		195	2725		545		
			бк1		33	445		90		
105	б	3,5	бк10	110	227	1060	3,6	225	гр. постепенна	20%
			бб							
			см/ела							
127	ж	13	бк5	120	163	2375	13	355	гр. изборна	15%
			ел3		175	3395		510		
			бб2		77	1450		220		
128	ч	1,5	бб10	120	352	750	1,5	150	гр. постепенна	20%
			бк							
131	д	12,3	ел6	150	185	3240	12,3	560	гр. постепенна	25%
			бк3		75	1030		205	осв. на път	
			см1/бб		34	480		100		
133	б	13,1	см9	150	293	4415	13,1	1105	гр. постепенна	25%
			бк1		21	390		95		
135	е	7,4	см9	130	367	3115	7,4	625	гр. постепенна	20%
			бк1ел		24	260	1,1	50	гр. постепенна	20%
140	ж	1,1	см6	120	265	335		65		
			бк3		96	160		30		
			ел1		50	75		15		
144	з	1,1	бк6	90	112	135	1,1	25	гр. постепенна	20%
			бб4		116	190		40		
144	ф	0,3	бб10	110	365	125	0,3	25	гр. постепенна	20%
			бк/ел							
149	а	21,7	ел8	140	488	12180	21,7	2435	гр. постепенна	20%
			см1		54	1760		350		
			бк1		31	965		195		
152	б	5,8	ел7	140	492	3280	5,8	820	гр. постепенна	25%
			см2		124	1075		270		
			бк1		43	360		90		
154	г	1,5	ел10	150	166	290	1,5	70	гр. постепенна	25%
160	г	20,5	бб9	110	206	4220	20,5	960		
			зб1		20	410		115	пост. котл.	20%
			трп							
Възобновителни ГСУ „Батак“							164,8	17095		
Общо:							287,8	28100		
Всичко ДГС „Батак“							460,8	36740		

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на **следните мотиви**:

1. Предвидените сечи няма да доведат до увреждане на природните местообитания – предмет на опазване на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“;
2. При реализацията на дейностите от плана няма да има генериране на емисии и отпадъци, няма да има изграждане на нова техническа инфраструктура и няма да има промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имоти, поради което не се очаква плана да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“;

3. При реализирането на така предвидените дейности в план-извлечението, не се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”;
4. Реализирането на плана не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в двете защитени зони, респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им;
5. Сечите, предвидени в план-извлечението, няма вероятност да предизвикат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, тъй като няма да бъдат с висока интензивност, която да доведе до загуба или промяна на местообитания, както и до трайно безпокойство на видове, предмет на опазване.

**План – извличение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г. на ТП
ДГС „Батак“ се съгласува при следните**

Условия:

1. Да НЕ се провеждат сечи в подотдел 133 „Б“.
2. Да НЕ се маркират и отсичат дървета с гнезда на птици.
3. Да НЕ се отсичат дървета около постоянните водни течения в ивица с ширина не по-малко от 15 метра, измерени перпендикулярно от брега на съответното водно течение.

При констатиране на неизпълнение на дадените условия, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 128 б от *Закона за биологичното разнообразие*.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на *Административно-процесуалния кодекс*.

На основание чл. 31, ал. 23 от *Закона за биологичното разнообразие* решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по осъществяването на план-извлечението.

Дата: ...26..10.....2022 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

