



РЕШЕНИЕ № 21-ОС/2023 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (посл. изм. ДВ, бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), във връзка с чл. ба, т. 2 от същата наредба, представено уведомление с вх. № ЗТЗ-01-66/05.06.2023 г. и доп. информация с вх. № ЗТЗ-01-66-(2)/19.06.2023 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечите през 2023 г., в гори държавна собственост и от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“, който **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, в частност на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

Местоположение: Посочените по-долу в таблицата горски подотдели от териториалния обхват на ТП ДЛС „Борово“.

Възложител: ЮЦДП-Смолян ТП ДЛС „Борово“, с адрес: с. Фотиново, м Вълча поляна, общ. Батак, обл. Пазарджик.

Обща информация за предложени план-извлечение: С плана-извлечение не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по екологична оценка, **но попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление, което е уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за ОС* и приложената към него документация, план-извлечението **попада** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *ЗБР*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);

- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

План-извлечението попада в границите на две защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ):

- Защитена местност (ЗМ) Сърнена поляна, обявена за буферна зона на резерват „Дупката“ със заповед № 1078/21.10.1983 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 89/1983 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-416/18.06.2007 г. на МОСВ (ДВ, бр. 61/2007 г.);
- ЗМ Пясъка, обявена със Заповед № 3962/20.12.1973 г. на МГОПС (ДВ, бр. 29/1974 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-388/03.04.2003 г. (ДВ, бр. 42/2003 г.) на МОСВ.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че плана-извличение е **допустим** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“ и BG0002063 „Западни Родопи“.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от Наредбата за ОС, се установи, че плана-извличение е **допустим** спрямо режимите на ЗМ Сърнена поляна и ЗМ Пясъка.

Лесокултурни мероприятия:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Запас по ГСП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване
					м ³					
1	г	2,7	см7	65	293	1290			Принудителна	1
		0,4	бб1		38	170				
		0,4	ела1		50	220	0,1	10		
		0,3	бук1		14	70				
1	д	8,8	ела7	90	371	4640	0,2	40	Принудителна	1
		2,5	см2		95	1190		10		
		1,2	бб1		31	380				
			бук					10		
1	е	0,6	см10	120	140	90	0,1	20	Принудителна	22
1	з	2,9	см10	120	140	470	0,1	10	Принудителна	8
			бб					10		
			ела					20		
1	и	14,3	см10	120	140	2280	0,1	10	Принудителна	1
			бб					10		
			ела					20		
2	р	3,2	бб6	60	210	1290	0,1	10	Санитарна	1
		2,2	см4	90	185	1140		20		

2	с	4,6	см7	70	290	2160	0,1	10	Санитарна	1
		1,9	бб3		72	550				
2	у	1,1	см10	90	463	580	0,1	10	Санитарна	3
			бб					10		
3	а	1,9	см10	120	177	390	0,2	20	Принудителна	8
			бб					10		
3	к	2,1	см9	70	238	630	0,1	20	Принудителна	5
		0,2	бб1		15	30		10		
3	л	1,3	см9	70	372	600	0,1	20	Санитарна	3
		0,1	бб1		22	40				
3	п	6,5	см7	60	293	3160	0,1	20	Санитарна	1
		2,8	бб3		77	850		20		
3	ц	3,6	см8	90	350	1800	0,1	10	Принудителна	1
		0,9	бб2		51	270				
5	б	13,1	бб8	110	156	2920	0,1	10	Санитарна	1
		3,3	см2		53	990		10		
5	з	5,7	см10	60	294	1970	0,1	20	Санитарна	1
			бб					10		
5	и	9,9	бб6	60	189	3590	0,3	10	Принудителна	1
		5	см3		103	30		20		
		1,6	ела1		38			10		
5	л	1,6	см6	110	251	740	0,1	30	Принудителна	3
		1	бб4		125	370				
8	е	1,3	бб9	60	315	500			Санитарна	4
		0,1	см1		39	70	0,1	20		
8	ж	10,1	см8	60	134	2060	0,1	20	Санитарна	1
		1,3	бб1		12	180		10		
		1,2	бук1		13	200				
9	д	4,3	см10	90	296	1460	0,1	30	Принудителна	2
10	г	9,1	см7	130	83	1240	0,1	10	Санитарна	1
		3,9	бб3		26	390		10		
10	д	13	бб7	100	146	3130			Санитарна	1
		5,6	см3		89	1900	0,1	20		
13	в	1,4	бб8	100	147	310	0,1	10	Санитарна	5
		0,4	см2		47	90		10		

13	г	2,6	см9	110	478	1570	0,1	20	Санитарна	2
		0,3	бб1		40	140		10		
14	а	14,5	ббб	110	228	6160	0,1	10	Санитарна	1
		9,6	см4		193	5250		10		
15	е	5	ббб	120	209	1470	0,1	10	Санитарна	1
		1,3	см2		74	530		10		
15	д	16,8	ббб	100	251	5900	0,2	40	Санитарна	1
		4,2	см2		88	2090		20		
16	б	9,2	ббб	100	237	4100	0,1	20	Санитарна	1
		3,1	см2		130	2250		60		
		3	ела2		148	2550		40		
20	ж	9,7	бб10	100	286	3130	0,1	30	Санитарна	2
			см					10		
			бук					10		
22	д	2,8	бб10	100	365	1140	0,1	10	Санитарна	1
22	з	3,4	бб10	130	313	1190	0,1	40	Санитарна	3
31	а	4,4	здбб	70	62	500	0,1	10	Санитарна	3
		1,5	бук2		28	240		10		
		1,5	гбр2		28	250		10		
31	г	11,1	здб8	70	91	1370	0,1	20	Санитарна	1
		2,8	бук2		30	500				
35	з	2,4	букб	100	151	670			Санитарна	1
		1,2	здб3		33	160	0,1	10		
		0,4	трп1		24	110				
36	ж	10,2	букб	110	205	3910	0,1	10	Санитарна	1
		6,8	здб4		104	2080		10		
38	у	0,4	бук5	50	19	10	0,1	20	Санитарна	50
		0,1	здб2		5	10				
		0,1	бб2		10	10				
		0,1	трп1		4	10				
40	б	0,8	ббб	100	125	190	0,1	20	Санитарна	6
		0,5	бук3		56	90				
		0,1	см1		29	50				
40	б1	9,7	бб10	100	365	3960	0,1	130	Санитарна	4
			см					20		
			бук					30		

40	о	3,6	669	90	356	1600	0,1	40	Санитарна	3
		0,4	бук1		34	160		10		
40	я	13,1	669	100	311	5130	0,5	80	Санитарна	2
		1,5	бук1		34	560		30		
41	ж	0,5	668	35	217	160	0,1	20	Санитарна	9
		0,1	бук2		33	30				
43	в	1,1	ела6	50	221	500	0,1	20	Принудителна	1
		0,6	см3		100	220				
		0,2	661		26	60				
44	б	9,6	664	100	131	3600	0,1	20	Принудителна	1
		9,6	ела4	120	259	7050		10		
		2,5	см1		60	1640		30		
		2,4	бук1	90	28	760		20		
45	а	16,7	ела9	120	274	7530	0,1	20	Санитарна	1
		1,8	см1		50	1370		20		
			66					50		
			бук					10		
46	а	3,3	665	100	132	1000	0,1	10	Санитарна	1
		2	ела3		119	910		10		
		1,3	см2		71	540		10		
46	б	14,6	ела6	130	316	8680			Принудителна	1
		4,9	см2		93	2550	0,1	20		
		2,4	661		31	750		20		
		2,4	бук1		21	510				
47	г	10,1	667	90	224	3740	0,1	40	Санитарна	2
		4,3	бук3		95	1550				
			см					20		
			ела					20		
47	е	6,3	см10	130	733	5220	0,1	20	Санитарна	1
			66					10		
47	з	7,7	666	80	150	2210	0,1	20	Санитарна	1
		2,6	бук2		50	720				
		1,3	см1		42	620		10		
		1,2	ела1		50	720				
49	в	7,9	см10	100	599	5340	0,1	20	Санитарна	1
52	а	17,2	666	90	231	7330	0,1	30	Санитарна	1
		5,7	трп2	80	66	2080				
		5,7	см2	120	108	3490		20		

56	а	17	667	90	242	6660	0,3	50	Принудителна	1
		7,3	см3		124	3460		50		
56	г	1,8	см9	55	231	550	0,1	20	Санитарна	5
		0,2	661		19	50		10		
57	б	15,8	667	90	168	4450	0,3	60	Принудителна	1
		6,8	см3		110	2890		130		
57	в	9	см8	55	256	3380	0,1	20	Принудителна	1
		2,3	662		52	700		10		
59	а	19,4	669	80	360	8990	1	30	Санитарна	1
		2,2	см1	110	59	1440		10		
60	б	20,1	668	80	320	9150	0,3	260	Санитарна	1
		5	см2		84	2450		10		
60	г	7,8	см7	45	172	2310	1	130	Санитарна	8
		3,3	663		71	950		120		
64	з	6,3	6610	100	465	3250	0,2	40	Санитарна	1
65	г	13,6	6610	100	441	6660			Санитарна	1
			ела				0,1	20		
64	ж	17,6	6610	120	404	7890	0,2	60	Санитарна	1
			см					10		
			ела					10		
68	б	5,1	666	120	132	1290	0,1	20	Санитарна	2
		2,6	см3		89	870		20		
			бук1		22	210				
		0,8	ела					10		
69	в	4,4	елаб	80	338	2470	0,2	30	Принудителна	1
		2,2	см3	90	150	1090		10		
		0,7	661		33	240		10		
69	м	5,8	6610	130	296	1940	0,2	20	Санитарна	1
70	б	18,1	ела8	80	477	12290	0,3	50	Принудителна	1
		4,5	см2		106	2740		20		
70	з	13	6610	100	234	3470	0,4	40	Санитарна	1
			ела					20		
			бук					10		
71	б	18,6	6610	45	139	3080	0,1	30	Санитарна	1
72	г	3,8	6610	100	110	490	0,1	20	Санитарна	8

			бук					10		
			зdB					10		
72	д	7,1	бб10	35	225	1920	0,1	20	Санитарна	2
			см					10		
73	з	7,2	бб10	45	243	2080	0,1	30	Санитарна	1
74	в	5,8	бб10	110	221	1470	0,1	10	Санитарна	1
74	д	8	бук8	100	177	1980	0,1	10	Санитарна	2
		2	бб2		49	550		30		
74	з	11,4	бук10	100	251	3200	0,1	10	Санитарна	1
			бб					20		
98	д	10,4	см10	120	375	2740	0,1	60	Принудителна	2
100	а	5,5	см10	120	250	1570	0,2	40	Принудителна	3
100	б	12	ббб	90	175	4030	0,1	20	Принудителна	3
		8	см4		156	3590		30		
160	а	1	бб8	110	192	290	0,1	10	Принудителна	8
		0,3	см2		60	90		20		
160	г	8,3	бб9	120	210	2200	0,1	20	Санитарна	1
		0,9	см1		28	300		10		
160	з	0,9	бб8	80	146	190	0,1	10	Санитарна	4
		0,2	см2		49	70				
163	е	29,4	бб10	110	156	5320	0,1	40	Санитарна	1
104	г	16,6	см10	110	369	6990	0,2	20	Санитарна	1
			бб					10		
108	в	2,8	см10	130	155	490	0,1	10	Санитарна	2
108	е	17	см9	110	539	11510	0,2	90	Принудителна	1
		1,9	бб1		39	820		10		
109	а	9,3	бб7	80	216	3300	0,1	20	Санитарна	1
		4	см3	90	139	2110		10		
109	е	13,3	см8	120	196	3680	0,1	10	Принудителна	1
		3,3	бб2		31	570		10		
109	и	10,1	см5	120	82	1860	0,1	10	Санитарна	1
		10	бб5		52	1160		20		

112	з	7,8	см8	140	130	1440	0,1	20	Санитарна	1
		2	662		24	270				
113	а	12,3	6610	90	191	2770	0,2	40	Санитарна	3
113	б	5,5	см9	100	377	2620	0,1	20	Санитарна	1
		0,6	661		31	210		20		
113	е	2,8	см6	90	225	1190	0,1	10	Санитарна	1
		1,8	664		112	580				
114	г	20,7	6610	80	300	7080	0,1	20	Санитарна	1
			см					10		
117	в	4,6	см10	50	366	1970	0,1	30	Принудителна	2
			66					10		
128	д	7,5	669	100	267	2510	0,1	10	Принудителна	1
		0,8	ела1	140	53	500				
			см					20		
129	в	9,6	668	120	209	2810	0,1	10	Санитарна	1
		1,2	см1		35	480		10		
		1,2	ела1		39	540				
130	м	9,4	см8	50	330	4560	0,1	10	Санитарна	1
		2,4	662		67	930		10		
131	в	5	6610	110	346	1950	0,1	20	Санитарна	2
			см					10		
131	ж	0,4	666	35	114	100	0,1	10	Санитарна	6
		0,3	см4		71	60				
131	и	1	6610	100	256	300	0,1	20	Санитарна	7
131	л	1,1	см10	50	441	570	0,1	10	Санитарна	4
		0,3	66					10		
132	а	8	см10	130	349	3180	0,1	10	Принудителна	1
132	л	4,7	см9	110	394	2340			Санитарна	1
		0,5	661		37	210	0,1	20		
133	б	3,6	см7	120	362	2080			Санитарна	1
		1,5	663		107	620	0,1	20		
133	г	1,9	669	100	336	800			Санитарна	2
		0,2	см1		56	140	0,1	10		

			ела					10		
133	е	14,5	667	120	342	8070	0,1	10	Санитарна	1
		6,2	см3		102	2410		30		
134	з	4,9	см7	120	434	3440	0,1	10	Санитарна	1
		2,1	663		132	1020		20		
136	г	2,8	см7	110	350	1600	0,1	10	Санитарна	1
		1,2	663		112	510		20		
136	д	6,7	см8	110	391	3740	0,1	20	Санитарна	2
		1,7	662		69	660		50		
140	г	10,3	см8	110	297	4370	0,1	10	Санитарна	1
		2,6	662		59	860		10		
140	е	3,1	667	80	231	1180	0,1	40	Санитарна	3
		1,3	см3		132	680		10		
140	з	7,3	см10	110	52	440	0,1	10	Санитарна	5
			66					10		
141	г	5	см9	120	537	3400	0,1	10	Принудителна	1
		0,6	661		41	260				
142	а	24,2	667	110	256	9890	0,1	20	Принудителна	1
		10,3	см3		155	6050		30		
142	з	7,5	см10	70	137	1210	0,1	20	Принудителна	2
143	б	16,6	668	120	167	3900	0,1	20	Санитарна	1
		4,2	см2		56	1320		10		
144	г	9,5	см6	110	220	3990	0,2	20	Санитарна	1
		6,4	664		120	2160		20		
145	б	6,9	668	130	119	1150	0,1	40	Санитарна	3
		1,7	см2		44	430		10		
148	б	7,3	669	55	250	2420			Принудителна	1
		0,8	см1		42	390	0,1	30		
148	в	5,9	669	120	347	2510	0,1	80	Принудителна	6
		0,6	см1		57	420		100		
168	а	17,7	6610	80	256	5250	1	100	Санитарна	2
169	б	21,4	6610	90	341	8320	0,1	20	Санитарна	1

171	б	9,5	669	110	311	3730	0,1	30	Санитарна	1
		1,1	см1		46	550				
173	б	9,5	667	100	116	1810			Санитарна	1
		4	см3		67	1040	0,1	10		
175	д	10,9	см9	40	273	3960	0,2	70	Принудителна	3
		1,2	661		23	340		40		
178	а	4	см6	110	353	2680	0,1	30	Принудителна	1
		2,7	664		158	1200		10		
178	г	18,6	см8	100	317	8420	0,1	10	Санитарна	1
		4,7	662		58	1540		10		
179	г	14	см10	100	543	8590	0,3	20	Санитарна	1
			66					10		
186	д	22,2	см10	130	132	3340	0,1	30	Санитарна	1
275	б	14,4	667	100	185	4380	0,1	50	Санитарна	1
		6,2	см3		126	2960				
276	в	4,1	см6	100	251	1970	0,1	10	Санитарна	1
		2,8	664		106	840		10		
277	а	12,9	669	100	225	3700	0,1	40	Санитарна	1
		4,1	см1		33	540				
277	б	4,2	см8	100	391	2310	0,1	20	Санитарна	1
		1	662		65	390				
283	и	6,7	668	100	220	2110	0,2	30	Санитарна	1
		1,7	см2		82	780		10		
187	е	5,6	666	110	168	1800	0,1	20	Санитарна	1
		3,8	см4		150	1610		10		
187	г	2,3	см8	110	269	890	0,2	50	Принудителна	6
		0,6	662		52	170		10		
188	г	8,3	см6	100	335	5270	0,1	20	Санитарна	1
		5,5	664		149	2350		10		
192	в	8,5	см9	120	238	2550	0,1	30	Принудителна	1
		0,9	661		20	210				
193	з	8,6	см7	100	324	3180	0,1	30	Санитарна	1
			663		102	990		20		

194	д	6,3	см7	120	258	2620	0,1	30	Санитарна	1
		2,7	663		73	750		20		
199	з	17,1	669	100	329	700	0,1	20	Санитарна	1
		1,9	см1		52	1120				
201	в	8	6610	90	280	2550	0,1	20	Санитарна	2
			см					20		
201	г	7,2	см8	45	172	1880	0,1	10	Санитарна	1
		1,8	662		38	410		10		
203	ж	17,5	см9	100	357	1970	0,1	30	Санитарна	1
		1,9	ела1		47	840				
			66					10		
204	б	22,7	см10	80	105	2770	0,1	20	Санитарна	7
			66					20		
205	и	6,7	6610	110	187	1430	0,1	10	Санитарна	1
			см					10		
207	б	3,1	6610	50	175	650	0,1	20	Санитарна	3
209	д	17,2	6610	90	353	6980	1	10	Санитарна	1
			см					10		
213	д	0,8	6610	50	336	320	0,1	10	Санитарна	3
213	е	0,7	6610	100	365	290	0,1	20	Санитарна	7
215	ж	4,2	6610	65	239	1170	0,1	60	Санитарна	5
221	г	2,1	см9	50	322	870	0,1	30	Санитарна	4
		0,2	661		29	80		10		
221	д	8,4	667	100	256	3440	0,4	30	Санитарна	1
		3,6	см3		171	2320		40		
221	л	5,3	668	110	292	2160	0,1	40	Санитарна	2
		1,3	см2		108	800		30		
221	п	7,5	668	100	273	2930	0,1	10	Санитарна	1
		1,9	см2		98	1050				
236	а	23,9	6610	100	346	9350	2	730	Санитарна	9
			см					20		
			трп2					80		
242	б	6,4	см7	50	142	1550	0,1	10	Санитарна	1
		2,7	663	40	58	640		10		

254	в	5,3	см6	110	205	2070	0,1	10	Санитарна	1
		3,5	664		102	1040		20		
254	з	9,6	6610	55	380	4160	0,1	10	Принудителна	1
			см					20		
254	и	1,8	см10	120	574	1160	0,3	50	Принудителна	5
			66					10		
255	к	9,1	см10	100	558	5790	0,2	20	Принудителна	1
			66					20		
257	в	13,7	667	90	170	3780	0,1	20	Санитарна	1
		5,8	см3		94	2090		10		
257	ж	2,6	см8	130	310	1150	0,1	20	Санитарна	1
		0,7	662	100	42	160		10		
258	д	13,2	669	55	201	3480	0,1	10	Санитарна	1
		1,5	см1		31	530				
260	е	6,8	см9	110	464	3940	0,1	20	Принудителна	1
		0,7	661		35	290				
262	з	14,8	6610	50	279	4830	0,1	30	Санитарна	1
264	д	7,3	см8	110	412	4240	0,2	30	Принудителна	1
		1,8	662		69	710		20		
268	г	5	669	100	198	1280	0,1	20	Санитарна	1
		0,6	см1		30	200		10		
269	а	19,6	6610	90	244	5450	0,3	70	Санитарна	2
			см					20		
269	д	12,2	669	110	263	4080	0,1	60	Санитарна	1
		1,4	см1		38	580		10		
269	л	9,2	см6	130	75	1310	0,3	10	Санитарна	1
		6,1	664		37	640		10		
271	е	5,9	6610	100	346	2310	0,2	30	Санитарна	1
Общо:							27,1	7730		

Съгласуването на план-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Предвид местоположението, вида и обема на сечите, липсват данни, които да дават основание за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на типове природни

- местообитания и свързаните с тях видове, значителна и трайна фрагментация на местообитанията им, изолация на животинските видове, както и прекъсване на биокоридорни връзки в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
2. Дейностите в настоящия план ще се реализират поетапно в различни части на горското стопанство, което не предполага значително увреждане и значителна трансформация на местообитания включително трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, както и до продължително безпокойство на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 3. Характерът на предвидените дейности в настоящия план не предполагат нарушаване на целостта и кохерентността на защитените зони от мрежата „Натура 2000“;
 4. При реализацията на дейностите от план-извлечението няма да има генериране на емисии и отпадъци, няма да има промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имоти, поради което не се очаква план-извлечението да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 5. Реализирането на план-извлечението не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Не се създава трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони, респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им;
 6. С реализацията на плана ще се подобри санитарното състояние на насажденията;
 7. Не се очаква реализацията на план-извлечението, да предизвика кумулативно въздействие със значителен ефект върху природните местообитания, видове, включително птици и техните местообитания, опазвани в защитените зони, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на *Административно-процесуалния кодекс*.

На основание чл. 31, ал. 24 от *Закона за биологичното разнообразие* решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата от издаването му, възложителят не започне действия по одобряването на план-извлечението.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

Дата: 20.06.2023

